

*
SYNOPSIS

~~7726.31~~
7726.31

NOSOLOGICÆ

METHODICÆ.

W. Cullen, M.D.
K

EDINBURGI:

M,DCC,LXIX.

AUDITORIBUS SUIS

GULIELMUS CULLEN,

S.

QUOD impense desideraverunt SYDEN-
HAMUS et BAGLIVIVS, quod postea fac-
tum laude dignum habuerunt BOERHAAVIUS
et GAUBIVS, id nostra commendatione nequa-
quam indiget; et, si ad nosologiae methodicae
studium promovendum hi libelli facere pos-
sunt, cur nunc editi sint haud opus est ut mul-
tis dicam.

STVDII utilissimi, nostrisque in scholis fere
intacti, rudimenta quaedam vobis tradere vo-
lui. Quae igitur in generibus morborum de-
finiendis praestiterunt illustres et egregii viri,
SAUVAGESIVS, LINNAEVS, et VOGELIVS, ea hic
exhibui, ut uno quasi eodemque aspectu cerni
possent, juxtaque se posita magis elucescerent.
LINNAEI et VOGELII libellos, apud nos aegre
comparandos, prorsus immutatos reddidi; ex
amplo autem SAUVAGESII volumine, ea tan-
tum quae ad genera definienda valeant ex-
cerpsi, quo facilius a mole aliarum rerum se-
parata

parata conspicerentur, et cum caeteris conferrentur. Characteres porro in hujus auctoris tabulis synopticis, saepe mutilos et minus accurate, ex aliis ejus operis partibus passim auctos et correctos dedi.

In nosologia denique methodica quae peregerunt illustres hi viri ea omnino egregia sunt; eos autem vel rem penitus confecisse, vel opus hujusmodi nisi tentaminibus multiplicatis perfici posse, vix putandum. Ideoque, ad morborum characteres ulterius emendandos, in quarta hujus libri parte, aliquid ipse conatus sum: in morbis universalibus diligentius, in localibus vero perfunctorie magis. Quid autem praestiterim, iis qui methodi leges generales callent, qui systematis cujuscunque difficultates norunt, qui denique ipsi nosologiae methodicae studio aliquamdiu inhaeserunt, judicandum relinquo. In hocce meo tentamine complura imperfecta esse ipse bene novi; multa vero quae dubia, et forsitan a vero aliena, videri possint, ea vobis explicata et vindicata nos daturos esse speramus. Vestrum quidem in gratiam solummodo haec scripta sunt, atque hec modo eduntur, quia alioquin neque tradi neque accipi facile potuissent. Valete.

P A R S P R I M A.

G E N E R A

M O R B O R U M

D E F I N I T A

Ab Eruditissimo

FRANCISCO BOISSIER DE SAUVAGES.

Ex NOSOLOGIA METHODICA, 2. tom. 4to,

Amstel. 1769.

S E R I E S

C L A S S I U M,

- I. VITIA.
- II. FEBRES.
- III. PHLEGMASIÆ.
- IV. SPASMI.
- V. ANHELATIONES.
- VI. DEBILITATES.
- VII. DOLORES.
- VIII. VESANIÆ.
- IX. FLUXUS.
- X. CACHEXIÆ.

GENERA MORBORUM.

CLASSIS I. VITIA.

SYNONYMA. Affectus superficialii
Morbi chirurgici.

Negruing

CHARACTER. Symptomata cutanea le-
videntia, vel mechanicis chirurgiae au-
xiliis curanda.

ORDO I. MACULÆ.

Coloris nativi mutationes.

GENUS I. LEUCOMA. 1

Macula opacans corneam.

G. II. VITILIGO. 2

Macula corymbosa, seu ex minoribus
maculis composita, cum depressione cu-
tis.

G. III. EPHELIS. 3

Maculae acquistae, umbrinae, glabrae,
corymbosae, faciem vel tibias, rarius
partes tectas, afficientes.

A

2 GENERA MORBORUM

4 G. IV. GUTTA ROSEA.

Maculae faciei rubrae, guttatae, parum prominentes, aut asperae, et diu permanentes.

5 G. V. NÆVUS.

Macula congenita, quae vulgo tribuitur vehementi cupiditati, qua mater initio graviditatis exagitata fuit, quandoque cum partis eminentia.

6 G. VI. ECCHYMOOMA.

Macula nigricans, vel atro-rubra, aut livescens, fucceffu temporis flavescens, non congenita, nec aspera, sed plana, aut parum prominens, et subfolitaria.

O. II. EFFLORESCENTIÆ.

Tumores humorales exigui gregales, vel cutis elevatio per pustulas, papulas, phlyctænas, varos, simileſve asperitates.

a. Pustula. Phyma parvulum apice ruptum.

b. Papula. Phyma „parvulum de-
squammari solitum.

c. Phlyctaena. Vesicula fluido seroso
plena.

d. Varus. Tuberculum durum con-
stans.

G. VII. HERPES. 7

Efflorescentia ex tumoribus exiguis, ru-
bris, aggregatis, pruriginosis, in squa-
mas furfuraceas, raro crustaceas, abe-
untibus.

G. VIII. EPINYCTIS. 8

Phlyctaenae atro-rubrae, aggregatae, tri-
um vel quatuor linearum in diametro,
tibus ut plurimum afficientes, et noc-
tu potissimum acriter pungentes.

G. IX. PSYDRACIA. 9

Phymata erysipelatosa.

G. X. HIDROA. 10

Exanthemata miliaria phlyctaenoidea.

4 GÉNĒRA MORBORUM

Ö. III. PHYMATA.

Tumores humorales, notabiles, solitarii.

11 G. XI. ERYTHEMA.

Tumor sine febre, superficialius, solitarius, diffusus, rubro-roseus, pressione evanescens.

12 G. XII. OEDEMA.

Tumor diffusus, frigidus, pallidus, laxus, doloris expers.

13 G. XIII. EMPHYSEMA.

Tumor diffusus, elasticus, pressione crepitans, cuti concolor.

14 G. XIV. SCIRRHUS.

Scirrhus, Cael. Aurel.

Phyma durum, indolens, cuti concolor.

15 G. XV. PHLEGMONE.

Tumor spheroides, rubore, calore, tensione, dolore pulsarili insignis, sponte in suppurationem vergens.

16 G. XVI. BUBO.

Tumor partim scirrhusus, partim inflam-

matorius glandulae unius aut alterius inguinalis.

G. XVII. PAROTIS. 17

Tumor scirrhuso-phlegmonodeus glandulae parotidis dictae in suppuratum lentissime vergens.

G. XVIII. FURUNCULUS. 18

Tumor inflammatorius, cutaneus, prominens, durus, et atro-ruber, cujus centrum, cum suppuratus est, occupant fibrae crassae, quae in pus non collescent.

G. XIX. ANTHRAX. 19

Phyma apice gangraenosum, ambitu inflammatum.

G. XX. CANCER. 20

Carcinos, Graecis.

Tumor durus, tuberosus, lancinans, pertinacissimus.

G. XXI. PARONYCHIA. 21

Phlegmone extremi digiti cum dolore perterebrante.

6 GENERA MORBORUM

22 G. XXII. PHIMOSIS.

Phlegmone praeputii, cum hujus adducendi vel reducendi difficultate.

O. IV. EXCRESCENTIÆ.

Tumores a solidis adauctis, indolentes, lente crescentes, in suppurationem sponte non abeuntes.

23 G. XXIII. SARCOMA.

Excrefcentia carnis consistentiam circiter obtinens.

24 G. XXIV. CONDYLOMA.

Excrefcentia firma carnibus durior, ossibus mollior.

25 G. XXV. VERRUCA.

Excrefcentia cutanea prominens, condylomate minor, sensu destituta, indolens.

26 G. XXVI. PTERYGIUM.

Excrefcentia carnea, vel membranaceo-vasculosa ad oculi canthum exorta, alam expansam referens, et versus corneam se extendens.

S A U V A G E S. 7

G. XXVII. HORDEOLUM. 27

Tumor durus vix sensu gaudens, cuti concolor, raro rubens, in palpebrarum limbo enascens, sphaericus, piso ut plurimum minor.

G. XXVIII. BRONCHOCELE. 28

Excrefcentia vel tumor scirrhus anti-cae partis colli.

G. XXIX. EXOSTOSIS. 29

Tumor ossis vel totalis vel partialis.

G. XXX. GIBBOSITAS. 30

Ossium pectoris indecora prominentia a tumore, luxatione, distortionem, aut alio principio oriunda.

G. XXXI. LORDOSIS. 31

Ossium distortio, unde hinc protuberant, inde vero excavantur artus, ac incurvantur ossa, vel a situ deflectunt.

O. V. CYSTIDES.

Tumores capsulati.

Protuberantiae factae a fluidis intra membranas proprias vel alienas maxime di-

8 GENERA MORBORUM

latatas contentis, vel receptacula quaevis distendentibus.

32 G. XXXII. ANEURISMA.

Abscessus spirituosus Amat. Luf.

Cystis arteriosa.

33 G. XXXIII. VARIX.

Kirros, Graec.

Ixia, Aristot.

Cystis venosa.

34 G. XXXIV. HYDATIS.

Cystis lympheductuum.

35 G. XXXV. MARISCA.

Tumores Haemorrhoidales.

Tumores in ani margine enati, rubri, saepe dolentes, et cruorem saepe fundentes, sponte dein recedere soliti.

36 G. XXXVI. STAPHYLOMA.

Cystis aquosa a corneae proptosi, et dilatatione, vel ab uveae hernia trans foramen corneae elapsa.

37 G. XXXVII. LUPIA.

Cystis vel folliculus materiem pultaceam non purulentam continens.

G. XXXVIII. HYDARTHROS. 38

Cystis articuli aquosa.

G. XXXIX. APOSTEMA. 39

Cystis purulenta.

G. XL. EXOMPHALUS. 40

Cystis umbilicalis saepius aquosa.

G. XLI. OSCHEOCELE. 41

Cystis in scroto.

O. VI. ECTOPIÆ.

Protes, Celes, Pararthremata, Græc.

Prolapsus, Herniae, Aberrationes, Luxationes, Latin.

Partium solidarum e sua sede dimotio sensibus obvia.

G. XLII. EXOPHTHALMIA. 42

Magnitudo nimia, Prolapsus, Expressio oculi, *Lat.*

Hygrophthalmia, Elephantiasis oculi, *Boerb. de Morb.*

Ocul. pars. II. cap. 5.

Exophthalmia, Hydrophthalmia, Buphthalmus seu Buph-

thalmia, Ophthalmoptosis, Ectropismus *Græcorum.*

Mauchart, Diss. de Hydrophthalmia, et oculi Pa-

racentesi inter Haller. Disput. Chir. T. I.

Grosſeur contre Nature, Hydropisie, Cancer, Chute de

l'oeil. *Maitre-Jan, part. II. chap. 6.; Saint-Yves,*

Part. II. chap. 1.

10 GENERA MORBORUM

Bulbi oculi procidentia, aucta, vel non mutata sensibilibiter nativa ipsius magnitudine.

43 G. XLIII. BLEPHAROPTOSIS *Mauchartii*.

Blepharoptosis, Lagophthalmus, Ectropium, Entropium, *Gr.*

Palpebrae superioris casus, retractio, palpebrarum introversio, extroversio, *Lat.*

Chute, relaxation de la paupiere superieure, eraillement des paupieres, trichiaise avec introversion des tarses. Vide *Platner*. Instit. Chirurg. § 577. § 584.; *Maitre-Jan*, part. III chap. 18. 19. 20. 21.; *Saint-Yves*, part. I. chap 8 9 10.; *Dionis*, Dem. 6.; *Boerb.* de Morb. ocul. part 1. Cap. 5.; *Heister*. Chir. T. 1. part. II. § 2. cap. 45. 46. 48; *Gorter*. Chir. repurg. lib. 5. cap. 10

Palpebrae utriusque vel alterutrius elongatae retractae, introversae, vel extroversae ectopia.

44 G. XLIV. HYPOSTAPHYLE.

Staphyle, Kion, Imantium, Craspedon, Columella bicornis, *Aretaei*, Acut. lib. I. cap. 8. de affectibus columellae.

Uvulae prolapsus, *Nenter*. tab. 25. cap. 8.

Uvula nimium producta, *Heister*, Chir, T. 2. p. 659.

Uvulae inflammatio, catarrhus, paralyxis, casus, *Gorter*, Praxis Med. Syst. pag 165.

Relachement de la luvette, *Dionis*, Dem. V.

Gurgulionis seu uvulae laxatae, inflam-

matae, ulceratae, incraffatae, attenuatae, bicornis, procidentia.

G. XLV. PARAGLOSSE. 45

Linguae extumescencia, magnitudo, inflatio, *Galen.* Method. med. libr. XIV. *Valesci de Taranta Philon.* lib. 2. cap. 59.; *Marc. Donat.* Med. Histor. mirab. lib. 3. cap. 4.

Linguae retractio, exertio, *Gorteri.*

Glossocèle *Gaubii Pathol.* § 242 ; Linguae extrusio, *Idem* § 254.

Renversement de la langue dans le gosier, *Petit Mem.* de l'Acad. des Sc. 1742.

Linguae motu deglutitorio in fauces revolutae vel ore extrusae, exundantis, exertae ectopia.

G. XLVI. PROPTOMA. 46

Partis externae, etiam ante lapsum conspicuae, et a palpebris, bulbo oculi, lingua, ac gurgulione diversae procidentia.

G. XLVII. EXANIA. 47

Proctocèle *Pathol. Meth.* edit. 3.

Morbus poenalis Gerhamensium, lib. regum I. cap. 5.

Prolapsus ani *Auctorum*, ut *Plateri*, Prax. lib. II. cap. 2.; *Nenteri*, tab. 126. &c.

Chute du fondement *Dionis*, Dem. IV. pag. 392.; *Arnaud*

12 GENERA MORBORUM

des Hernies, tom. I. chap. 28.; *Leuret* obs. sur les polypes, sect. 3 pag. 165.

Sphincteris ani, et intestini recti inversi, procidentia.

48 G. XLVIII. EXOCYSTE.

Prolapsus, inversio vesicae urinariae *Auctorum*, *Salzman-
ni* diss. de Hern. vesicae inter *Halleri* Disp. Sel. tom.
III.; *Solingen* de mulierum et infant. morb. chir.
pag. 741.

Renversement de la vessie urinaire, *Noel* obs. Recher-
ches sur la Hernie de la vessie par *Verdier*; Mem. de
l'Acad. R. de chir. tom. II.

Membranae tum vesicae corpus, tum
ipsius collum, interne obvestientis pro-
cidentia per meatum urinarium
facta.

49 G. XLIX. HYSTEROPTOSIS.

Hysteroceles nudaе *Patbol. Method.* Edit. 3.

Relaxatio, prolapsus, procidentia, inversio uteri vel
vaginae *Auctorum*, ut *Heisteri* Inst. chir. tom. II.;
Gunzii de Herniis, &c.

Relachement, chute, descente, renversement de la ma-
trice ou du vagin, *Arnaud*, tom I. chap. 24, &c.;
Puzos sur les maladies de la matrice; *Sabatier*, Mem.
de l'Acad. R. de Chir. tom 3.

Uteri vel vaginae procidentia.

G. L. ENTEROCELE. 50

Hernia intestini.

G. LI. EPIPLOCELE. 51

Hernia Omenti.

G. LII. GASTROCELE *Ign. La Chaussée*. 52

Hernia ventriculi, *Fabr. Hildani* resp. ad Doring, pag.

915 ; *Blegny* *Zod. med. Gall. ann. I. Febr. Obs. 2.*

pag 44.; *Gunzii* libell. de hern. cap 20.; *Ign. La*

Chaussée *Diss. de hernia ventrali, et Kirschbaum* *Diss. de*

hern. ventriculi in Diss. Chir. Haller. tom. 3. Diss.

68. 69.

Hernie de l'estomac, *La Faye* sur *Dionis*, pag 121.; *Ar-*

naud *Tr. des hernies*, preface, p. 81.; *Sharp* *Rech.*

Crit. chap. I ; Garengot, *Mem. de l'Acad. R. de*

Chir. t. I. p 703

Ventriculi trans laxatos, diductos, regi-
onis epigastricae parietes, imo et per
umbilici annulum elapsi ectopia herni-
ofa.

G. LIII. HEPATOCELE, *Gunzii* li- 53
bell. de hern. p. 4.

Hernia hepatis, *E. N. C. Dec. I. Ann. II. et Dec. II.*

Ann. VII.; Bohnii *Chir. rational. pag. 230.*

Hernie du foye, *Arnaud* des hern tom. 1.

Hepatis trans laxatos, diductos in umbi-

14 GENERA MORBORUM

lici vicinia abdominis parietes, vel
per ipsum umbilicum ectopia herniosa.

54 G. LIV. SPLENOCELE, *Gunzii* Libell. de hern. p. 4.

Hernia lienis, *Fabr. Hildani*, Epist. LV. pag. 999.; *Spi-
gelii* de corp. hum fabric lib. 8. cap. 14.; *Ruyfchii*
Advers. Anat. Dec. II. pag. 23.; Hernie de la Rate,
Arnaud des hern. tom. I. pag. 29.

Lienis trans laxatos, diductos abdominis
in latere sinistro parietes, vel per in-
guinalem ejusdem lateris annulum e-
lapsi ectopia herniosa.

55 G. LV. HYSTEROCELE.

Hernia uteri *Sennert* Lib. IV. Med. Pract. part II. sect. II.
cap. 17.; *Doringii* Epist. ad G. Fabr. Hildanum de
hernia uterina, p. 893.; *Graaf* de mulier. organ. cap.
8.; *Ruyfch.* Adv. Dec. II. pag. 23.

Hernie de la Matrice, *Arnaud* des hernies. T. I. pag.
29.; *Sabatier* Mem. de l'Acad. R. de Chir. T. III.

Uteri trans annulos inguinales, aut lax-
atos, diductos inferne abdominis me-
dietatis parietes elapsi ectopia herniosa.

56 G. LVI. CYSTOCELE, *Platner*. Inst. Chir. Ign. *La Chauffe* de hern. ventrali.

Hernia cystica *quorundam*.

Hernia vesicae urinariae Salzmanni Diff. inter *Halleri* Disp. Chir. T. III. Diff. 72.; *Gunzii* Libell. de Hern. &c.

Hernie de la Vessie urinaire Mery. Mem. de l'Acad. R. des Sc. 1713.; *Garengeot* Oper. de Chir.; *Leuret* Obs. sur les polypes; *Sharp* Rech. Crit.; *Verdier* Mem. de l'Acad. R. de Chir. T. II.

Vesicae urinariae trans annulos inguinales, sub arcubus cruralibus, et per laxatos, diductos perinaei, hypogastrii, necnon vaginae parietes elapsae ectopia herniosa.

G. LVII. ENCEPHALOCELE, *Corvini* Diff. de hern. Cerebri inter *Halleri* Disp. Chir. T. 2. Diff. XLVI. **57**

Hernia cerebri, Reisellii Fph. N. C. Dec. II. Ann. II. Obs. 115.; *Lechellii* ibid. Obs. 158.; *Treu* Comm. Litt. 1738, Hebd. 52. n. 3.; *Tacconi* Diff. de humano monstro Bononiae nato; *Corvini*, ibidem.

Hernie du Cerveau, Le Dran Obs. de Chir. Obs. I.

Cerebri, cerebelli, aut utriusque, verbo Encephali, per osium cranii non penitus ossificatorum hiatum prorumpentis, ectopia herniosa.

16 GENERA MORBORUM

58 G. LVIII. HYSTEROLOXIA.

Obliquitas uteri *Roedereri*, Elem. art. obstetric. § 449, —507.; *Leuret* Observ. sur les accouch.

Inclinatio, reclinatio, obliquitas uteri *Deventer*, cap. 46. 47. 48.; *Ruysschii*, Observ. XCVIII.

Inclinaison, obliquité de la matrice, *Sabatier* Mem. de l'Acad. de Chir. tom. III. &c.

Uteri, saepius gravidi, et contra quam in hysterocoele fit, abdominis claustris contenti situs in obliquum errans.

59 G. LIX. PARORCHIDIUM.

Testiculorum serior descensus, vel retractio, *Felis*, *Plateri* Mantiss. Observ.; *Ambr. Paracelsi* Lib. VII.; *Thom. Bartholini* Hist. Anat.; *Morgagni*, Advers. IV.; *Dionis* Oper. de Chir. Dem. IV.; *Quelmalzii* inter *Halleri* Disput. Anatom. T. V. Dissert. I.; *Verdier* sur la Hernie de la Vessie, Mem. de l'Acad. R. de Chir. tom. II.

Testiculi unius, vel utriusque, cujus post nativitatem sedes naturalior scrotum est, situs in alienum aberrans.

60 G. LX. EXARTHREMA, *Graec.*

Exarthrosis, Pararthrema *corund.*

Luxatio, subluxatio, distortio, *Heister*, Inst. Chir. T. I.; *Boerh.*, aph. comment. T. I.; *Gorter*, Chir. repurgat. cap. VI.; *Platner*, Instit. Chir. § 1090—1213.

Luxation, entorse, *Petit* Malad. des os, T. II.; *Col. de Villars* Chir T.V ; *de la Faye* Princ. de Chir.; *Duverney* Malad. des Os, tom. II.

Separatio contigui in ossium articulis diarthrosice, non vero immobiliter combinatis.

G. LXI. DIASTASIS, *Graecorum*. 61

Ossium recessus, *Latin.*; *Petit* T. II chap. 8. et 13.; *La Faye* Princ. de Chir. pag. 474. *Duverney* T. II, ch. 1. et 5.

Ossium, cartilaginum, immobiliter combinatorum, separatio, seu recessus ab invicem partialis vel totalis.

G. LXII. LOXARTHROS. 62

Perversio capitis ossium ac musculorum appensorum, *Duverney*, T. II. cap. II.

Artus vari *Duverney*, T. II. cap. II.

Gibbositas scapularis *Auflorum*.

Ossium cum motu sensibili articularum situs relativus in alienum constanter mutatus, aut obliquitas respectiva persistens citra exarthrema et spasmus.

O. VII. P L A G Æ.

Solutiones continui.

Vitia dialytica III. *Linnaei*.

63 G. LXIII. VULNUS.

Solutio mechanica continui in carnibus cum labiorum hiatu, initio cruenta, dein ad inflammationem suppurationemque tendens.

64 G. LXIV. PUNCTURA.

Continui solutio intus tantum extensa.

65 G. LXV. EXCORIATIO.

Cuticulæ vel Cutis a carnibus subjectis separatio.

66 G. LXVI. CONTUSIO.

Textûs carnosî, potissimum infra cutem, ruptio per minima puncta et vasorum contritio ecchymoma sæpius inferens.

67 G. LXVII. FRACTURA.

Separatio violenta et mechanica ossis in fragmenta invicem non cohaerentia.

G. LXVIII. FISSURA. 68

Separatio ossis in duas partes rima tantum diffitas, et alterutro saltem extremo cohaerentes.

G. LXIX. RUPTURA. 69

Tendinum vel ligamentorum aut cartilagineum solutio, vel vehemens distractio, cum vel sine exarthremate.

G. LXX. AMPUTATURA, Ill. *Linn.* 70
G. 241.

Solutio continui in partibus tum mollibus, tum osseis, cum artus, articuli, vel partis totali separatione a residuo trunco.

G. LXXI. ULCUS. 71

Partium mollium erosio purulenta, cute profundior, cum pure ichoroso vel utcumque vitioso.

G. LXXII. EXULCERATIO. 72

Excoriatio ulcerosa suppurans.

G. LXXIII. SINUS. 73

Cavitas ulcerosa, cujus fundus amplius,

saepe multiplex definit in angustum orificium.

74 G. LXXIV. FISTULA.

Cavitas ulcerosa, sinuosa, cujus parietes callosi sunt ut plurimum, aut fundus ad os cariosum, arthrocace corruptum, pertingit.

75 G. LXXV. RHAGAS.

Solutio continui ficca in partium marginibus.

76 G. LXXVI. ESCHARA.

Crusta ficca, mortua, fluidis solidisque corporis humani coagmentata.

77 G. LXXVII. CARIES.

Offis suo periosteo denudati decoloratio, asperitas, exfoliatio et subsequens fragilitas ac erosio.

78 G. LXXVIII. ARTHROCACE.

Ulcus medullae ossium, saepius in epiphysibus, cum carie, exostosi et dolore.

CL. II. F E B R E S.

Pulsus magnitudo et frequentia cum frigore in insultu, fervore in decursu, madore in declinatione, et semper virium prostratione majori quam a virium vitalium gradu foret expectandum.

ORDO I. CONTINUÆ.

Continentes, Scholasticis.

Pyreta synechonta, Synochoi, Græcis.

Continuæ, Boerhaave et Practicis.

Continentes, Stablio, Junckero: vide Galen. 1. Epid. com. 3.; Sennert. de febr. l. 2, cap. X.

Impetus febrilis a frigore sæpius exordiens sine exacerbatione partiali, et sine accessu, non pluries quam semel vel bis in mense revertens, ad usque finem ægritudinis perseverat.

G. I. EPHEMERA.

79

Diaria, Latin.

Febris inflativa, Arabibus quibusdam.

Ephimera. Gordon. Lil. p. 3.

Effimera, Gilberti Anglici.

Decursus ægritudinis intra dimidiam sep-

22 GENERA MORBORUM

timanam absolvitur. Vigor morbi subito accedit.

80 G. II. SYNOCHA.

Synochus imputris, *Galen.* libr. 2. de differ. febr.

Synocha, *Gordon.* Lil. cap. 5. de febre sanguinea,
Gilberti Anglici, fol. 28.

Septimanaria, *F. Plateri*, Class. Dolores.

Synochus simplex, *River.* cap. 2.

Continens non putrida, *Lomii*, pag. 2.

Febris continens seu Synocha, *Stabl.* Casuale minus, cas.
87.

Synocha febris, continens catexochen dicta, *Juncker.*
Tab. 57.

Decursus intra septimanam, incrementum
successivum.

81 G. III. SYNOCHUS *Galen.*

Continens putrida, *Lomii*, libr. 1. p. 2.

Febris putrida, *Riverii*.

Synochus putris, febris continens dicta, *Pitcarnii*, de
febris 24.

Febris continua putrida *Boerhaave* aph. 730.

Decursus ad duas tresve septimanas, cum
pulsus robore sanum, in morbi statu
saltem, notabiliter superante.

G. IV. TYPHUS *Hippocratis* 1. et 2. 82
de intern. affect. *Foesii* 553.

Typhodes Pr. Alpini.

Febris mali moris, febris nervosa *Anglir.*

Decursus ultra duas septimanas, saepius
tres, cum calore, et urina sanorum si-
milibus, pulsuque quoad frequentiam
sano fere simili, et quoad robur non
majori, artubus interea maxime pro-
stratis.

G. V. HECTICA *Galen*i et *ejus Sequa-* 83
cium; Sydenhami, p. 524.

Lenta febris *Juncker*. tab. 68.; *Frid. Hoffman*. T. 2.
p. 175.

Decursus ultra mensem, debilitas parva;
pyrexia exigua, cum pulsu post pastum
frequentiori.

O. II. REMITTENTES.

Syneches et Pyreta Epanadida Hippocrati.

Paroxysmales Avicennae.

Continuae periodicae Sennerti.

Continentes Mortoni Pyretol. pag. 120.

Proportionatae Torti.

Remittentes Huxham, Pringle, &c.

Exacerbantes Path. Meth.

24 GÉNĒRA MORBORŪM

Pyrexia pluries in decursu morbi crescit
et decrescit, non omnino recedit, typus
saepe confusus.

84 G. VI. AMPHIMERINA.

Amphemerina Græc.

Cathemerina et Methemerina recentium Græc. juxta Ga-
len. in Epid. 564. n. 11.

Quotidiana continua Latinis, Sennerto.

Phlegmatica Avicennæ.

Latica Barbaris.

Syneches Gorraei Def. Mortani.

Hemitritæus Brendelii.

Remissio quotidianæ typum servat. Exa-
cerbationes cum horrore.

85 G. VII. TRITÆOPHYA.

Tritaiophyes pyretos Hippocratis, Lib. 1. Epid. Galeni

Comm. in eund. libr. et lib. 2. de differentiis febrium.

Tritaios syneches Galeni de diff. febrium.

Febris continua tertio quoque die exacerbans, interme-
diis vero diebus aliquatenus remittens, *Gorraei* Definit.

Tertiana perniciosa Torti.

Remissionis typus tertianarius, frigus
fere nullum.

86 G. VIII. TETARTOPHYA.

Remissio quartanæ typum servans.

O. III. INTERMITTENTES.

Pyreta dialeira Graec.

Pyrexia pluries in decursu aegritudinis
deferit et recurrit cum intervallis luci-
dis.

G. IX. QUOTIDIANA. 87

Cathemerinos pyretos Graec.

Accessus similes quolibet die accidunt.

G. X. TERTIANA. 88

Tritaios, Graec.

Biliofa, Galenicis.

Accessus similes alternis diebus revertun-
tur.

G. XI. QUARTANA. 89

Tetartaios, Graec.

Accessus similes duobus interpositis die-
bus redeunt.

G. XII. ERRATICA. 90

Accessus similes distantes ab invicem plu-
ribus quam quatuor diebus, aut typi
omnino incerti.

CL. III. PHLEGMASIÆ, *Galen.*

Morbi Inflammatorii.

Inflammationes, *Auctorum.*

Phlegmonae internae, *P. Alpini*, Medic. Method. lib. 7.

Morbi phlogistici, *Linnaei.*

Pyrexia continua vel remittens cum interna inflammatione, vel cum exanthematis.

O. I. EXANTHEMATICÆ.

Eruptiones cutaneae cum pyrexia saepius maligna quandoque lenta.

91 G. I. PESTIS.

Febris pestilens, *Fr. Hoffmanni*, cap. 12.

Pestilentia, *Schreiberi.*

Loimos, *Graecis.*

Eruptio bubonum, anthracum, pyrexia typhodes.

92 G. II. VARIOLA, *Haly Abbatis, Fouberti, et antiquorum.*

Euphlogia vel Chaspe, *Rhazis.*

Variolae in plurali, *Recentiorum.*

Eruptio pustularum phlegmonodearum in suppurationem tendentium.

G. III. PEMPHIGUS. 93

Pemphigos et pemphigodes puretos, *Galen. 6. Epidem.*
Hydroa, Car. Pisonis.

Bullosa febris, *Nouvell. Glass.*

Eruptio phlyctænarum avellanae circiter
 magnitudine sero dilute flavo turgida-
 rum.

G. IV. RUBEOLA, sic primitus no- 94
 minata a traductoribus *Haly Abbatis Practi-*
cæ, lib. 3. cap. I. de Variolæ et Rubeolæ
Medela.

Blacciae, *Aaronis interpret.*

Morbilli a *Latino-Barbaris*, in plurali dicti quasi parvi
 morbi.

Hafasin, nec non Roseola, *Castell. Lexic. Medic.*

Alureschin Maahah, *Arabum ex Golio.*

Eruptio papularum in squamulas furfu-
 raceas abeuntium. Praecedunt tussis
 ficca, sternutatio, lachrymatio et fe-
 bris catarrhalis.

G. V. MILIARIS. 95

Febris Efflorescens, *Zacuti Lusitani.*

Punctularis, ³culicaris, *Petri a Castro.*

Febris vesicularis *diversorum auctorum.*

Purpura alba; Purpura puerperarum; Febris puerpera-
 rum miliaris, Febris purpurata, *Fr. Hoffmanni.*

Purpura maligna; Purpura miliaris; Febris miliaris, et
Morbis Miliarium *Allioni* Tract. 1758.

Miarola, *Taurinensibus*.

Des friefel, *Lipsiensibus*.

Eruptio phlyctænarum milii semini non
majorum.

96 G. VI. PURPURA.

Porphyra, *Græc.*

Petechialis febris, *German.*

Petechiae, Peticulae, &c. *aliorum*.

Petechialis vera, *Fr. Hoffmanni*. cap. 11.

Eruptio maculosa purpurea, livida, vel
atra indolens cum typho vel remitten-
te febre.

97 G. VII. ERYSIPELAS.

Rosa, Ignis Sacer, *Sennerti*.

Erysipelas perniciosum, *Moroni Direct.*

Febris erysipelatoſa, *Sydenhami*, pag. 174. 655.; *Fr. Hoff-*
manni, tom. 2.

Fievre erysipelatense; vulgo ſeu de S. Antoine, *Mezcray*
Hist. de France.

Eruptio erythematis cum fynocha febre.

98 G. VIII. SCARLATINA,

Morbilli confluentes, *Morton* de febr. ſcarlatina, pag. 28.
cap. 5.

Eruptio maculosa, rubra, pruriens, papu-

lofa, lata, parum uniformis, in squamulas furfuraceas abiens, sed sine praecudio catarrhali, et saepe ad secundam tertiamve vicem se prodens ac recondens vicissim.

G. IX. ESSERA.

99

Eruptio ut plurimum apyreta, suberysipelatofo, subito accedens per vices et recedens.

G. X. APHTHA.

100

Pemphingodes, *Galen*i, *Finit. Medic*

Pustulae oris, *Haly Abbas*.

Algola, *Arabum*.

Ulcuscula Oris, *Fel. Plateri*.

Vesiculae gingivarum, *Sennerti de Aphthis*.

Eruptio pustulosa, phlyctænodes, et ulcerosa in ore aut pudendis.

O. II. MEMBRANACEÆ.

Morbi inflammatorii viscerum membranaceorum.

Pyrexia magna typo synochæ vel synochi cum dolore visceris cujusdam.

G. XI. PHRENITIS.

101

Phrenetiasis, *Castelli Lexicon*.

Sirsen, *Arabum*.

30 GENERA MORBORUM

Dolor capitis, delirium audax, vis artuum,
pulsusque major, pyrexia acuta.

102 G. XII. PARAPHRENSIS.

Parophrosyne, *Menjotii* Dissertat.

Paraphrenitis, *Boerhaave*, aph. 907.

Fievre maligne cerebrale, *De Meyserey*, tom. II. n 232.

Symptomata phrenitidis et peripneumoniae.

103 G. XIII. PLEURITIS.

Passio pleuritica *Caelii Aureliani*, lib. 2. cap. 13.

Telum, *Sereni Samonici*.

Pleuresis, *Gordonii*, Lil. Med.

Phlegmona membranae costas succingentis, *Pr. Alpini*,
Med. Method. lib. 7. cap. 11.

Pleura furens, *Helmontii*.

Pleuritica febris, *Fr. Hoffmanni*.

Febris pneumonica *ejusdem*, cap. 6.

Morbus costalis, *Verna* de Pleuritide.

Peripneumo-pleuritis, *Triller* de pleuritide, pag. 12.

Dolor lateris, respiratio et pulsus frequens,
tussis.

104 G. XIV. GASTRITIS.

Inflammatiō ventriculi, *Riverii* Pr. Med. lib. IX. cap. 11.

Dolor ventriculi, *Boneti* Sepulchr. lib. III. sect. 7.

Cardialgia inflammatoria, *Tralles* de Opio.

Dolor epigastrii, nausea, vomituriō, febris typhodes, vel remittens maligna.

G. XV. ENTERITIS.

105

Chordapsus, *Galen*, 6. de loc. affect. cap. 2.Inflammatio intestinorum, *Sennerti*, lib. 3. part. 2. sect.

1. c. 2.

Febris intestinorum inflammatoria, *Fr. Hoffmanni*, tom.

II. pag. 171.

Febris iliaca inflammatoria *ejusdem*, pag. 174.Meteorismus, *Patholog. Method.* 1ma species.Enterophlogia, *De Meyserey*.

Dolor circa umbilicum vehemens, cum
meteorismo, pyrexia acuta, ileo, vel dy-
senteria.

G. XVI. EPIPLOITIS.

106

Dolor circa hypogastrium, et umbilicum
juxta epiploï extensionem.

G. XVII. METRITIS.

107

Inflammatio uteri, *Sennert.* de morbis mulierum.Hysteritis, *Patholog. method.*Inflammation de la Matrice, *Mauriceau*, libr. 3. chap. 11.

Dolor et tumor in regione et extensione
uteri ac lumbis et inguinibus cum fe-
bre.

G. XVIII. CYSTITIS.

108

Vesicae inflammatio, *Sennerti*, lib. 3. pag. 8. sec. 1.
cap. 4.

Cystiphlogia, *de Meyserey*, Malad. des Arm.

Dolor, tumor, tensio hypogastrii cum dysuria vel ischuria.

O. III. PARENCHYMATOSÆ.

Dolor obtusus, calor et tumor in visceribus farctis, non facciformibus, cum pyrexia acuta, suppurationis apparatu.

109 G. XIX. CEPHALITIS.

Spacelismus cerebri, *Hippocratis ex Bartholino, Etmullero; Vide Amati Lusitani, Cur. 9. ubi de nomine illo differitur.*

Siriafis. *Hippocratis.*

An Sphacerus, aut Sphalerus, *Galen, Castelli Lexicon Sideratio, Latinis.*

Coma-Cephalus, *Alex. Aphrodisei de morb. III.*

Apoplexia, *Brassavoli.*

Ulcus cerebrum depascens, *Amati Lusitani.*

Encephalonofos, *J. C. Rhumel.*

Cerebri abscessus et sphacelus, *River. Pr. Lib. I. cap. 12.*

Apoplexia purulenta, *Morgagni, V. 2. 4. 7.*

Fievre maligne cerebrale, *De Meyserey, tom. 2. n. 231.*

Febris acuta cum delirio somnolento, et carphologia.

110 G. XX. CYNANCHE.

Squinantia, *Gordon, Lil.*

Prunella, *Paracelsi.*

Angina inflammatoria, *Boerhaave* Aphor.

Les Avives in equis, *Søleyfel*.

Dolor gutturis cum dyspnoea strangulante, dysphagia et pyrexia acuta.

G. XXI. CARDITIS. 111

Inflammatio cordis et pericardii, *D. Senac* Malad. de Coeur, chap. VI. et VII.; *Meckel* Memoires de Berlin, 1756.

Synochus cardiaca, *De Meysercy*, tom. 2. n. 230.

Dolor sub sternum, pulsus inaequalis, frequens, palpitatio, et cardialgia, cordis anxietas.

G. XXII. PERIPNEUMONIA. 112

Pulmonaria quibusdam.

Pulmonia pneumonia, *Alpini*, Medic. Method. Lib. 7.

Pulmonia et Peripleumonia, *Castelli* Lexic.

Pleuro peripneumonia, *Boneti*. Merc. Comp.

Pneumo-pleuritis, *Dolaei* Encycl.

Pyrexia acuta, dyspnoea gravis, gravativus pectoris dolor, tussis cruenta, pulsus mollis.

G. XXIII. HEPATITIS, *Galen* I. Epid. 113
Comm. 3.

Febris icterodes, *Galen* Isagoge 146.

Febris typhodes, *Foresti*, libr. I. Obs. 39.

Inflammatio hepatis, *Sennerti*, lib. 3. sect. 1.

34 GENERA MORBORUM

Dolor, tensio, calor in regione hepatis
cum pondere, tussi sicca, respiratione
difficili.

114 G. XXIV. SPLENITIS.

Lienis inflammatio, *Sennert.* lib. 8. part. 4. cap. 5.

Splenitis, *Felic. Plateri.*

Dolor hypochondrii sinistri qui splenitis, *Plateri.*

Dolor, tumor in regione lienis, tactum
vix tolerans cum febre ut plurimum re-
mittente.

115 G. XXV. NEPHRITIS.

Renum inflammatio, *Sennerti*, libr. 3. part. 7. sect. 1.
cap. 8.

Phlegmone Renum, *Prosp. Alpini.*

Nephritis, *Helmentii.*

Dolor acutus in regione renum juxta ure-
teres in vesicam directus cum febre a-
cuta, dysuria, ischuriave, &c.

CL. IV. SPASMI.

Morbi convulsivi, *Willis* Pathol. Cerebri.

Motus exedentes spastico-convulsivi, *Nenter.* Tab. 108.

Convulsiones in genere, *Juncker.* tab. 53.

Morbi spastici, *Bart. de Moor.* pathol.

Spasmi et Convulsiones, *Heisteri*, Compend. Medic.
pract.

Motus inordinati spirituum animalium, *Etmuller.* Tom. 1.

Spasmus et Tetanus, *Hippocrati*, imo Spasmata, in Coac.

Synoke, *Aretaeo*.

Spasmodea pathe, *Galeno*.

Distensiones nervorum, *Celfo*.

Conduſiones, *Coelio Aureliano*.

Morbi motorii, Ill. *Linnaei*.

Contractio invita, constans vel interpolata, musculorum organis locomotivis, non vitalibus inservientium.

C. I. TONICI PARTIALES.

Conduſiones, *Coelii Aureliani*.

Convulsiones tonicae, *Gorteri*, *Etmulleri*.

Rigiditas et immobilitas artus vel organi determinati.

G. I. STRABISMUS. 116

Oculi spasmus axium opticorum divergentiam inferens.

G. II. TRISMUS. 117

Maxillae inferioris spasmus tonicus, vel clonicus.

G. III. OBSTIPITAS. 118

Caput obstipum, *Mauchartii* dissertat. 1742.

Colli spasmus tonicus, capitis nativam mobilitatem et directionem mutans.

36 GENERA MORBORUM

119 G. IV. CONTRACTURA.

Artus cujusdam, ut brachii, vel cruris,
constans, diuturna, rigiditas sensim
exorta.

120 G. V. CRAMPUS.

Spasmus flatulentus, *Auctorum.*

Subitanea, fugax, dolorifica musculi ri-
giditas.

121 G. VI. PRIAPISMUS.

Penis injucunda rigiditas.

O. II. TONICI GENERALES.

Rigiditas totius fere corporis:

122 G. VII. TETANUS.

Spasmus generalis subito ortus cum dysp-
noea.

123 G. VIII. CATOCHUS.

Spasmus generalis sensim factus sine
dyspnoea.

O. III. CLONICI PARTIALES.

Spasmi dicuntur, *Hippocrati.*

Motus convulsivi, *Riverii.*

Convulsiones clonicae, *Etmulleri, Gorteri.*

Agitatio invita et coacta cujusdam organi, vel artus, cujus motivum non percipitur.

G. IX. NYSTAGMUS. 124

La Souris, *Diction. de Med.*

Spasmus clonicus oculi, palpebraeve.

G. X. CARPHOLOGIA. 125

Crocidismus.

Motus velut convulsivus manuum, quo aegri floccos e vestibis evellere, paleas colligere, muscas venari, &c. videntur.

G. XI. PANDICULATIO. 126

Scordinismos, *Graecis.*

Scordinema, *Hippocrat.*

Cordinema *quibusdam.*

Distensio semivoluntaria plurium vel omnium successive membrorum, ut plurimum cum oscitatione.

G. XII. APOMYTOSIS. 127

Ebrouement, *Furetiere.*

Succussio cutis et capitis tremula, violenta, cum expiratione sonora, quasi stertorosa.

38 GENERA MORBORUM

128 G. XIII. CONVULSIO.

Spasmos, *Graecis.*

Motus convulsivus, *Riverii.*

Convulsio clonica, *Etmulleri.*

Convulsio, *Boerhaave*, Aphor. 230.

Agitatio invita artus vel musculi brevis et
superstite in paroxysmis animae func-
tionum exercitio.

129 G. XIV. TREMOR.

Artus alterna per itus et reditus frequen-
tes motitatio cum movendi facultate
concurrens.

130 G. XV. PALPITATIO.

Palmos, *Graecis.*

Caphora, *Serapionis.*

Cardiogmus, *Galen*i in Aph. 65. Sect. IV.

Formido, *Hollerii.*

Pulsatio in regione cordis pulsui arteria-
rum numero, minime vero intensitate,
respondens.

131 G. XVI. CLAUDICATIO.

Colotes ac Coleia, *Graecis.*

Choloma, *Castelli.*

Inter gradiendum cruris motus, quo cen-

trum gravitatis trunci sensibilibiter, dextrorsum, vel sinistrorsum transfertur.

O. IV. CLONICI GENERALES.

Quibus addendae sunt species quaedam convulsionis et tremoris.

Spasmi clonici vel totius corporis, vel ad plures partes extensi.

G. XVII. R I G O R.

132

Phricasmus et Phricia Dioscoridis.

Phricialis, *Gorraei*.

Totius cutis succussio frigorigera.

G. XVIII. E C L A M P S I A.

133

Eclampsis, *Gorraei* def.

Artuum vel muscutorum plurimorum spasmus clonicus acutus, cum sensuum obscuratione.

G. XIX. E P I L E P S I A.

134

Morbus divinus, *Platoni*.

Morbus herculeus, *Aristoteli*.

M. Comitialis, *Plinii*.

M. Sacer et major, *Celsi*.

M. Sonticus, *Auli Gellii*.

M. Caducus, *Viridellus*, *Paracelsi*.

46 GENERA MORBORUM

Analepsia, *Riverii*.

Mater puerorum, *Schneideri*.

Spasmus clonicus, periodicus, chronicus
artuum, cum sensuum obscuratione.

135 G. XX. HYSTERIA.

Malum hysterico-hypochondriacum *Stahlianis*.

Melancholia nervea III. *Lorry*.

Isterismo *Cecchi* Bagni de Pisa.

Artuum, organorumque etiam interno-
rum spasmus clonicus, tonicusve, pa-
roxysmis fugacibus leviter variantibus,
cum mortis formidine intensissima.

136 G. XXI. SCELOTYRBE.

Sceletyrbe, *Castell. Lexic.*

Motus semivoluntarius vel unius lateris,
vel totius corporis, inter gradiendum,
gesticulationem, aut ridiculam histrio-
nis festinationem referens.

137 G. XXII. BERIBERIA.

Beriberi, *Jacob. Bentii* Medic. Indiae Oriental. lib. 2.
cap. 1.; *Tulpii* observat lib. 4 cap 5.; *Mangeti* Bi-
bliothec. pract. ubi Erasistrato hunc morbum fuisse
cognitum asseritur.

Motus gradientium genua retrahens cum

tremore, formicationis sensu, vocis raucedine, Indis familiaris.

CL. V. ANHELATIONES.

Morbi dyspnoeici.

Difficultates spirandi.

Morbi anhelosi vulgo.

Asthmata, *Græc.*

Agitatio invita, defatigans, muscutorum pectoris, unde respiratio difficilis, frequens, sine febre acuta.

O. I. SPASMODICÆ.

Passiones spiritualium partium, *Gordonii.*

Expirationis vitia, *Etmulleri.*

Insultus fugaces, sed saepius iterati spasmodicorum motuum pectoris cum expiratione sonora.

G. I. EPHIALTES.

138

Pnigalion, Pnigamon, *Themisonis.*

Epibole. *Cæl. Aurel.*

Pnigmon upo ephialton, *Dioscorid.*

Ludibria Fauni, *Plin.*

Incubus et succubus, *Quorundam.*

Epilepsia nocturna, asthma nocturnum, *Galen. et aliorum.*

42 GENERA MORBORUM

Anhelatio difficilis, querula, cum infomnio terrífico.

139 G. II. STERNUTATIO.

Concussio violenta pectoris, cum expiratione veloci narium interiora everrente et sonora.

140 G. III. OSCEDO.

Oscitatio plurimis.

Chasmodia, Graecis.

Diutina lenta profunda inspiratio, ore hiantē, saepius cum pandiculatione.

141 G. IV. SINGULTUS.

Lygmon ac Lyngón, Graecis.

Concussio diaphragmatis cum inspiratione subito interrupta, sonora.

142 G. V. TUSSIS.

Bex, Graecis.

Concussio sonora, violenta pectoris cum expiratione ad pulmonem a quodam obice liberandum.

O. II. OPPRESSIVÆ.

Difficultas anhelitus, Mercurialis.

Inspirationis vitia, Etmulleri.

Respirationis laesiones, *Mangeti*.

Non fugaces, sed constantes respirandi difficultates, cum pectoris non raro oppressione, frequenti anhelitu, difficultate illius suspendendi, sine metu suffocationis.

G. VI. STERTOR. 143

Rhenchos et Renxis, *Hippocratis*.

Rhonchus, *Slevogtii*, Diff. de Roncho.

Respiratio inter inspirandum, sonum gravem, tremulum, in gutture edens, saepe cum alterno sibilo.

G. VII. DYSPNOEA. 144

Difficultas spirandi, *Latinis*.

Disnia, *Gordonii* Liliū.

Sanguisugum, *Gordonii* de Asthmate.

Pseudo Asthma, *Alex. Benedicti*, lib. III. cap. 33.

Asthma spurium, *Riverii*, lib. 7. cap. 1.

Asthma continuum, *Car. Pisonis* et *Floyeri*.

Difficultas respirandi chronica, non intermittens, sine signis hydrothoracis vel empyematis.

G. VIII. ASTHMA. 145

Suspirium, *Celsi* et *Senecae*.

Difficultas respirandi periodice recurrens, chronica.

44 GENERA MORBORUM

146 G. IX. ORTHOPNOEA.

Meteorismus, *Hippocr. Coac.*

Catarrhus suffocativus, *Auctorum.*

Suffocatio, *Etmulleri.*

Praeceptum ut plurimum et acuta respirandi
difficultas.

147 G. X. ANGINA.

Paracynanche et Parasynanche, *Graecis.*

Difficultas respirandi, cum sensu obicis in
guttore, et saepe deglutatione difficili,
sine phlegmasia.

148 G. XI. PLEURODYNE.

Pectoris, laterum, vel dorsi dolor, *Bonet. Sepulchret.*
lib. 2. sect. 4.

Pseudo-pleuritis, *Nouvell. classes des maladies.*

Pleuritis spuria *auctorum* Vide *Van Swieten* Comm. aph.
875.

Pectoris, laterisve dolor pungitivus cum
respirandi difficultate citra phlegma-
siam acutam.

149 G. XII. RHEUMA.

Catarrhus ad pectus, *Capivaccii*, vide *Schneider*, lib. I.
cap. 5.

Difficultas respirandi cum sensu gravi-
tatis in pectore, quam comitantur

vel praecedunt coryza, sternutatio, rancido, &c.

G. XIII. HYDROTHORAX. 150

Hydrops pulmonis, *Hippocrat.* lib. 2. de morbis.

Hydrops pectoris *Auſtorum.*

Hydrothorax, *Gorteri* compend. prax.

Difficultas respirandi decubitu horizontali aucta, cum faciei pallore, manuum et pedum oedemate, ſymptomatis ephialticis, alterutrius brachii ſtupore et aegritudine chronica non remittente.

G. XIV. EMPYEMA. 151

Symptomata hydrothoracis, praegreſſa pulmonis inflammatione ſuppurata et comitante febre hectica.

CL. VI. DEBILITATES.

Morbi paralytodei.

Motus impotentia et sensus abolitio. *Fel. Plater.*

Motuum defectus *Junckeri*, tab. 143. quibus maras-
mum et catarrhum suffocativum accenset Auctor.

Morbi adstricti, *Prosp. Alpini* Medic. methodica, lib. X.
ubi recenset cum apoplexia, paralyfi, caro, catalepsi,
morbos convulsivos, anhelosos, aliosque diversarum
classium.

Resolutiones nervorum, *Frid. Hoff.* Tom. 4. ubi mor-
bis soporosis, et sensuum defectibus admiscet insanias,
cachexias, &c.

Morbi quietales, Ill. *Linnaei.*

Symptomata sensuum, *Johnston* de morbis capitis, ubi
apoplexia, carus, paralyfis, &c. a morborum numero
excluduntur.

Impotentia clare et distincte sentiendi,
appetendi, consueta vi artus organave
movendi, necnon imaginandi, vigilan-
di, &c.

O. I. DYSÆSTHESIÆ.

Impotentia clare ac distincte sentiendi sine
sopore.

G. I. CATARACTA. 152

Glaucosis, Hippocratis.

Hypochyfis, Galeni.

Gutta opaca et aqua, Arabum.

Glaucoma quorundam.

Suffusio, Johnstoni, Rumphii.

Visus debilitas ob maculam opacam pone pupillam.

G. II. CALIGO. 153

Visus debilitas obicibus opacis citra pupillam positis.

G. III. AMBLYOPIA. 154

Visus debilis, Aetii.

Visus hebetudo, Boerhaave de morbis oculorum.

Visus debilitas respectu ad situm, gradum lucis, distantiam objecti, oculis pellucidis.

G. IV. AMAUROSIS. 155

Gutta serena, Arabum.

Cataracta nigra, Germanorum.

Offuscatio, Cornarii in Aetium.

Cocitas, Moroni Director.

Amblyopia, Rumphii, Compend. Medic.

Visus debilitas absoluta sine ulla organorum opacitate inassueta.

48 GENERA MORBORUM

156 G. V. ANOSMIA.

Chasemie, Haly Abatis.

Olfactus amissio, Sennerti.

Odoratus debilitas aut olfaciendi impotentia.

157 G. VI. AGHEUSTIA.

Gustus debilitas aut gustandi impotentia.

158 G. VII. DYSECÆA.

Dyscoia, et Hypocophosis, Graecis.

Auditus difficilis, Frid. Hoffmann. Diss.

Auditus debilitas, obicibus extra labyrinthum positis.

159 G. VIII. PARACUSIS.

Paracoe, Hippocrat.

Obauditio, Latinis.

Paracousis, Graecis.

Paracysma, Gorrati.

Voces articulas distincte audiendi difficultas vel impotentia.

160 G. IX. COPHOSIS.

Surditas, Latinis.

Sonos etiam simplices percipiendi vel audiendi difficultas vel impotentia, obice intra vel ultra labyrinthum posito.

G. X. A N Æ S T H E S I A. 161

Tactus in toto corpore debilitas vel obscuritas sine stupore et sopore.

O. II. A N E P I T H Y M I Æ.

Appetituum sensitivorum debilitas notabilis, vel suppressio insolita sine sopore.

G. XI. A N O R E X I A. 162

Appetitus esculentorum suppressio seu famis feriatio.

G. XII. A D I P S I A. 163

Appetitus potulentorum suppressio seu sitis feriatio.

G. XIII. A N A P H R O D I S I A. 164

Atechnia, Pathol. Methodic.

Appetitus venereorum, seu libidinis suppressio.

O. III. D Y S C I N E S I Æ.

Impotentia motus ac saepe sensus in organo

50 GENERA MORBORUM

nis libertati subditis, ut lingua, larynge, artubus.

165 G. XIV. MUTITAS.

Anaudia, *Graecis.*

Aphonia, Anaude, Alalia, imo Cophosis, *quibusdam.*

Voces articulatas edendi impotentia.

166 G. XV. APHONIA.

Plenaria vocis suppressio, citra stuporem et syncopem.

167 G. XVI. PSELLISMUS.

Quasdam syllabas literasve pronunciandi impotentia.

168 G. XVII. PARAPHONIA.

Vocem solitam edendi impotentia.

169 G. XVIII. PARALYSIS.

Motus aut tactus, vel utriusque in uno tantum artu debilitas.

170 G. XIX. HEMIPLEGIA.

Apoplexia, *Hippocratis Prorrhetic. l. 50.*

Hemiplexia, *Castelli Lexic.*

Epiplegia, *Doveri.*

Debilitas motus aut tactus vel utriusque in alterutro corporis latere.

G. XX. PARAPLEXIA. 171

Paralysis universalis, *Auctorum.*

Debilitas sensus et motus in dimidio corporis transversim sumpti.

O. IV. LEIPOPSYCHIAE.

Morbi syncoptici,

Motuum, viriumque vitalium debilitas.

G. XXI. ASTHENIA. 172

Astheneia, *Graecis.*

Languor virium, *Latinis.*

Debilitas habitualis.

Totius corporis gradaria seu successiva debilitas, sensibus integris.

G. XXII. LEIPOTHYMIA. 173

Aposychia, *Dioscoridis.*

Animi Deliquium, *Mercati.*

Virium muscularium totius corporis subitanea imminutio, pulsu superstite.

G. XXIII. SYNCOPE. 174

Leipopsychia, *Hippocratis.*

Apsoychia, *Galeni.*

Motuum vitalium subitanea debilitas cum frigore, pallore, sensuumque obscuratione,

52 GENERA MORBORUM.

175 G. XXIV. ASPHYXIA.

Apoplexia Cerebelli, *Willisii*.

Mors apparens vel subitanea, *Lancisii*.

Ecstasis, *Brendelii*.

Apoplexia flatulenta, *Morgagni*.

Omniū motuum et sensuum apparens
cessatio mortem fere referens.

O. V. COMATA.

Morbi soporosi.

Aphoniae, *Hippocrati*.

Sensus omnis, appetitus, motus liberi,
phantasiae, memoriaeque feriaciones.

176 G. XXV. CATALEPSIS.

Status soporosus cum artuum flexilitate
et ad quosvis novos situs retinendos
aptitudine.

177 G. XXVI. ECSTASIS.

Status soporosus a gravi pathemate sub-
ito ortus, aegrum in eodem situ quo
prehensus est retinens, sine aptitudine
cataleptica.

178 G. XXVII. TYPHOMANIA.

Agrypnon Coma, *Graecis*.

Coma vigil, *Auctorum.*

Marcor, *Linacri.*

Veternus *aliis.*

Modora y modorilla, *Hispanis; J. Peredae.*

Apparens sopor cum pervigilio reali, vel
sopor levis e quo aegri facile excitantur
cum delirio comitante.

G. XXVIII. LETHARGUS.

179

Status soporofus facile excitabilis cum
summo imaginationis et memoriae torpore
ac febre.

G. XXIX. CATAPHORA.

180

Coma Somnolentum, *Auctorum.*

Subeth, *Arabum.*

Status somnolentus facile excitabilis sine
febre, delirio, et oblivione.

G. XXX. CARUS.

181

Marcor, *Celsi.*

Pressura, *Caelii Aureliani de acutis, c. 2.*

Percussio, *Pesidenii, apud Aetium.*

Gravis dormitatio, *Rhasis.*

Gravitas, *Theod Gazae.*

Sopor, *Mercurialis.*

Torpor, *Latinis.*

Stupor *quibusdam.*

Apoplexia minor, *Auctorum.*

Sopor profundus sine stertore.

34 GENERA MORBORUM

182 G. XXXI. APOPLEXIA.

Aphonia, *Hippocratis*, aphor. 51. S. 7 &c.

Fluxio frigida seu Nylsbred, *Ægyptiorum Hasselquist*,
Iter Palaestinum.

Apilepsis, *Heurnii* de morbis capitis, p. 143.

Sopor profundissimus cum stertore vel
sonora respiratione,

CL. IV. D O L O R E S.

Algemata. Graecis.

Cujusvis experientia cognoscendi, nulla
definitione distincte explicabiles sunt.

O. I. V A G I.

Dolores et molestiae vagae saepius uni-
versales aut cutaneae ad phlegmasias
non referendae.

G. I. A R T H R I T I S.

183

Articulorum dolor spontaneus periodi-
cus.

G. II. O S T O C O P U S, *Gorraei* Definit. 184

Dolor Ossium.

Ossium dolor non erraticus et internus in
artubus.

G. III. R H E U M A T I S M U S.

185

Dolor diuturnus in parte carnosâ artu-
um.

G. IV. C A T A R R H U S.

186

Collo vicinarum partium dolor a frigore
suscepto, cum tussi, coryza, &c.

56 GÉNÈRA MORBORUM

187 G. V. ANXIETAS.

Dysphoria, Affe, Aporia, Riptafnos, Adaimonia, Ble-
istrifmos et Alyfmon, *Hippocratis et aliorum.*

Inquietudo, *Sennerti.*

Molestia quae ad continuam loci muta-
tionem cogit.

188 G. VI. LASSITUDO.

Copos, *Graec.*

Molestia cum debilitate quae ad quietem
invitat.

189 G. VII. STUPOR.

Narke, *Graec.*

Obdormitio, *Latin.*

Molestia quae sensum tactus obscurat.

190 G. VIII. PRURITUS.

Molestia quae ad scalpendum nos cogit.

191 G. IX. ALGOR.

Kryos, Psychos, *Graecis.*

Frigus morbosum, refrigeratio, *Latinis.*

Molestia qualis a summo aëris frigore ex-
citatur.

192 G. X. ARDOR.

Diacausis et Cauma, *Graecis.*

Molestia qualis a summo aëris calore pro-
ducitur.

O. II. DOLORES CAPITIS.

Scilicet vel Capillitii vel faciei.

G. XI. CEPHALALGIA. 193

Ecplexis, *Hippocratis*.

Carebaria, Gravedo capitis, *Gorraei* definit. Med.

Dolor Capitis, *Sennert*.

Capiplenium, *Bagliovi*.

Dolor cephalicus, *Frid. Hoffmanni*.

Gravativus capitis dolor.

G. XII. CEPHALÆA. 194

Crotaphus, *Caet. Aureliani*, cap. 22.

Periodicus, diuturnus tensivus capitis dolor.

G. XIII. HEMICRANIA. 195

Dolor alterutrius lateris frontis.

G. XIV. OPHTHALMIA. 196

Pituita *Horatii*.

Lippitudo, *Celsi*.

Oculorum inflammatio, Dolor oculorum, *Sennerti*.

Ophthalmoponia *Heisteri*.

Dolor oculi cum rubore, lucis intolerantia et lachrymatione.

G. XV. OTALGIA. 197

Dolor et spasmus otalgicus, *Frid. Hoffmanni*.

58 GENERA MORBORUM

Dolor aurium.

198 G. XVI. ODONTALGIA.

Dolor dentium, *Sennerti Praxis*.

Rheumatismus odontalgicus, *Frid. Hoffmanni*, T. 2.

Odontagra, *Heisteri Praxis*.

Dolor maxillarum dentiumve.

O. II. DOLORES PECTORIS.

Dolores Cordis et oesophagi, anhelationis expertes.

199 G. XVII. DYSPHAGIA.

Molestia deglutitionem impediens sine notabili respirationis laesione.

200 G. XVIII. PYROSIS.

Cremasor.

Sensus ardoris in ventriculo et oesophago sine febre acuta.

201 G. XIX. CARDIOGMMUS.

Aneurisma praecordiorum.

Gravis pertinaxque molestia in praecordiis, cum sensu ponderis et magnae molis pulsantis a minimo motu incrementum.

O. IV. DOLORES Abdominales
Interni.

G. XX. CARDIALGIA.

202

Morsus ventriculi.

Molestia in stomacho syncopem mini-
tans.

G. XXI. GASTRODYNIA.

203

Cordis dolor, *Fel Plateri*, *Class. de doloribus*.
Cardiaca, *Panaroli*.

Colica ventriculi vulgo aut stomachi dolor.

Dolor ventriculi, *Boneti*. *Sepulchret*.

Cardialgia, *Fr. Hoffmanni*, qui hoc genus cum ventri-
culi dolore confundit, a quo dudum ipse *Bonetus*,
sejunxit.

Quicumque dolor notabilis et constans in
regione stomachi, qui continua animi
defectione non stipatur ut cardialgia,
nec pyrexia ut gastritis.

G. XXII. COLICA.

204

Dolor intestinorum.

G. XXIII. HEPATALGIA.

205

Dolor hypochondrii dextri, *Boneti* *Sepulchret*. tom. 2.

60 GENERA MORBORUM

Molestia sensatio, gravativa, tensiva, aut alia quaevis in regione hepatis sine pyrexia acuta.

206 G. XXIV. SPLENALGIA.

Dolor lateris, *Sennerti*, lib. 3. cap. 10. part. 4.

Dolor aut molestia in regione lienis sine pyrexia acuta.

207 G. XXV. NEPHRALGIA, *Zwingeri*.

Dolor nephriticus, *Sennerti*, lib. 3. pag. 7.

Dolor lumbi alterutrius ureteris ductum sequens, cum nausea, testis retractione in viris, cruris stupore in foeminis, &c.

208 G. XXVI. DYSTOCIA.

Partus difficilis.

Dolor uterinus in gravidis cum conatibus parturitionis.

209 G. XXVII. HYSTERALGIA, *Montalti*.

Hysteralgia, *Hasselquist*, Iter in Palaestinam.

Dolor uteri, *Autorum*.

Dolor uteri sine nisu parturitionis.

O. V. DOLORES Externi
et Artuum.

G. XXVIII. MASTODYNIA. 210

Dolor mammarum.

G. XXIX. RACHIALGIA, *Astrucii*. 211

Dolor colicus Pictorum, *Citefii*.

Colica Plumbariorum, *Ramazzini*.

Colica Saturnina, *Junckeri*.

Colica Damnoniensis, *Huxhamii*.

Colica figula, *D Dubois*, ann. 1751.

Dolor colicus Pictorum, et Figulorum *quibusdam*.

Dolor abdominis et spinæ dorsi in brachiorum paralyfin aut convulsiones definens.

G. XXX. LUMBAGO. 212

Lordosis et osphialgia, *Graec*.

Ischias, *Archigenis*.

Asphialsia, *Riolani*.

Dolor lumborum corporis erectionem impediens.

G. XXXI. ISCHIAS. 213

Dolor ischiadicus, *Sennerti*.

Ischiagra, *Schneideri*.

Dolor coxendicus, *Boneti*.

62 GENERA MORBORUM

Malum ischiadicum, *Nenteri.*

Morbus coxarius, *De Haen.*

Sciatica, *Barbaris.*

Pelvis et coxendicis dolor claudicationem
saepius inducens.

214 G. XXXII. PROCTALGIA.

Dolor ani, *Tulpii.*

Dolor podicis citra tenesmum.

215 G. XXXIII. PUDENDAGRA.

Dolor genitalium citra dyfuriam.

CL. VIII. V E S A N I Æ.

Apologismi, *Hesychii*.

Mentis alienationes, *Fel. Plater*.

Morbi animi vel spirituales, *Nov class*.

Morbi mentales, III *Linnaei*.

Error in imaginatione, appetitu vel iudicio.

O. I. HALLUCINATIONES.

Errores imaginationis salvo intellectu ab organorum externorum vitio.

G. I. V E R T I G O.

216

Dinos, Scotodinos, Scotoma, *Graecis*.

Objecta licet quiescentia e loca moveri vel in gyrum versari nobis videntur. Ipse aeger sibi quandoque nutare videtur.

G. II. S U F F U S I O.

217

Scotoma, *Heurnii*, Med. Pract.

Hypochyma, *Graecis*.

Objectorum, quae non sunt, imaginaria visio,

64 GÉNÈRA MORBORUM

218 G. III. DIPLOPIA.

Suffusio multiplicans.

Visus duplicatus, *Autorum.*

Objectum duplicatum vel multiplicatum
apparet.

219 G. IV. SYRIGMOS.

Sirepitus, fluctuatio, sonitus aurium.

Auditio imaginaria soni, cujus nullum
est extra aures principium.

220 G. V. HYPOCHONDRIASIS.

Hypochondriaca passio, *Latinis.*

Morbus hypochondriacus, *Fracaſtorii*, lib. de Morbo
Hypochondr.

Melancholia hypochondriaca, *Meroni* Director.

Hypochondriacismus, *Huxham.*

Ipochoondria, *Cocchi.*

Mirachia, *Arabibus.*

Morbus diuturnus quo affectus se in
mortis periculo versari ex ructu, palpi-
tatione, aliisque, levidensibus malis, i-
maginatur.

221 G. VI. SOMNAMBULISMUS.

Noctambulatio, noctisurgium.

Noctegerfia, Hypnobateses, et Nyctobasis, *Graec.*

Somniantes e lecto surgunt, vigilantium

munia exsequuntur et se saepe diversis periculis exponunt.

O. II. MOROSITATES.

Cupiditates aut averfationes depravatae.

G. VII. P I C A.

222

Picaceus appetitus *Rod. a Castro Lib. 3.*

Citta Cl. *Linnaeo.*

Picatio *Barbaris.*

Cizza, pitta, malacia, ac chittelis *Graecis.*

Alimentorum confuetorum averfatio, cum inaffuetorum, fanisque infalubrium appetitu.

G. VIII. B U L I M I A.

223

• Boulimiasis, Boulimos, et Cynorexia *Graecis.*

Phagedaena *Caelii Aureliani*, non *Galleni.*

Lycorexus *quibusdam.*

Bolismus *Gordonii.*

Palulimos *Plutarchi Symp.*

Fames canina, lupina, bovina, *Scholasticis.*

Appetitus esculentorum copiae majoris quam quae digeri possit.

G. IX. P O L Y D I P S I A.

224

Soif excessive.

66 GNERA MORBORUM

Sitismorhosa *Bonst.* Sepulch. Tom. 2.

Appetitus .majoris solito copiae potulentorum.

225 G. X. ANTIPATHIA.

Quorundam objectorum tanta averfatio
ut ex eorum visu, vel olfactu aeger
gravia symptomata patiatur.

226 G. XI. NOSTALGIA.

Philopatridomania *Harderi.*

Pethopatridalgia, Nostomania *Zwingeri* Diff. 3.

Nostressia *Quorundam.*

Heim-Wehe *Helvetis.*

Parentum patriaeve tanta cupiditas, ut
hac non expleta aeger gravi morbo decumbat.

227 G. XII. PANOPHOBIA.

Thorybos et phobos *Hippocratis*, Aph. 24. S. III.

Panicophobos *Herodoti* lib. VII.

Pavor nocturnus et pavor in somno *Sennert.* cap. 8. de morbis infantum.

Panaphobia infantum.

Pantophobia *Morgagni.* epist. VIII. 28.

Conturbatio, consternatio.

Summus pavor inter dormiendum sine
causa evidenti.

228 G. XIII. SATYRIASIS.

Satyriasmus *P. Aeginetae.*

S A U V A G E S. 67

Priapismus Vulgi.

Effraenis, impudensque veneris cupiditas
cum libidinosa penis tentigine.

G. XIV. NYMPHOMANIA. 229

Metromania Sorani et Ill. Astrucii de morbis mulierum.

Nymphotomia et symptoma turpitudinis Mercati.

Melancholia uterina Nenteri.

Hysteromania Boecleri Dissert. 8.

Theligonia Ill. Linnaei de laenia,

Furor, uterinus et tentigo Latinis,

*Andromania, Nymphocluia, Gynaicomania, Entelipathia
paucis.*

In foeminis effraene veneris desiderium.

G. XV. TARANTISMUS. 230

Il carnevaletto delle donne Baglivi.

Effraenis choreas agendi, vel saltandi cupiditas.

G. XVI. HYDROPHOBIA. 231

Effraenis potulentorum averfatio, saepius a morfu animalis rabidi.

O. III. DELIRIA.

Errores mentis judicantis.

G. XVII. PARAPHROSYNE. 232

Delirium Latinis,

68 GENERA MORBORUM

Temulentia Platero.

Mentis alienatio.

Delirium fugax, a veneno, aut altero morbo dependens.

233 G. XVIII. AMENTIA.

Paranoia Graecis.

Dementia, fatuitas, vecordia Latinis.

Delirium universale mite, sine furore et audacia, cum morbo diuturno.

234 G. XIX. MELANCHOLIA.

Mania Hippoc. Aph. 21. et 56. lib. VI.

Delirium particulare mite, cum moerore, ac morbo diuturno.

235 G. XX. MANIA.

Furor et infania Latinis.

Delirium universale cum furore, vel audacia et morbo diuturno.

236 G. XXI. DÆMONOMANIA.

Delirium melancholicum, quod vulgo diaboli potentiae tribuitur.

O. IV. VESANIÆ ANOMALÆ,

Morbi prioribus affines,

G. XXII. A M N E S I A.

237

Latyphrosyne Græcis.

Oblivio morboſa Auctorum.

Omnis memoriae feriatio.

G. XXIII. A G R Y P N I A.

238

*Pervigilium, vigiliae immodicae, vigilium morboſum,
Latinis.*

Pervigilium continuum immodicumve.

70 GENERA MORBORUM

CLASS. IX. FLUXUS.

Symptoma in excretis *Pathologorum*.

Morbi laxi *Prosper. Alpini. Medic. method. lib. 12.*
et mixti, lib. 13.

Ejectio fluidorum aut contentorum, quae
quantitate, qualitate, defuetudine no-
tabilis est.

O. I. PHLEBORRHAGIÆ

Hippocrat. de diaeta l. 4, n. 86.

Sanguinis vel sanguinolentae materiae
ejectio sine alvi fluxu.

239 G. I. HÆMORRHAGIA,

Aimatismos Dict. Univ.

Profluvium sanguinis.

Stillicidium sanguinis.

Fluxus sanguinis è naribus,

240 G. II. HÆMOPTYSIS,

Haemoptoe Graecis.

Emptoe Gordonii.

Emptoys, Emptoiaca passio Gilberti.

Sputum sanguinis *Latinis.*

Sanguinis expectoratio cum tussi sine pyrexia acuta.

G. III. STOMACACE. 241

Ileos haematites *Hippocr.* de intern. affectibus. vide *Plinium* lib. 25. cap 3.

Fluxus sanguinis è gingivis saepius foetidis, putridisve.

G. IV. HÆMATEMESIS. 242

Aimatos eccrisis *Dict. Univ.*

Vomitus cruentus *Stahl.* *Dis.*

Vomitus sanguinis *Auctorum.*

Sanguinis rejectio ex oesophago cum vomitorio conatu.

G. V. HÆMATURIA. 243

Mictus sanguineus *Moron.* *Direct.*

Mictus cruentus *Sydenham, Juncker, Tab. X. Frid. Hoffman.* II. 231.

Sanguinis fluidive rubri per vias urinarias emissio.

G. VI. MENORRHAGIA. 244

Catameniorum fluxus immodicus *Hippocr.* *Foesii,* p. 567.

Aimorrifa *Dioscoridis.*

Sanguinis stillicidium ab utero, *Ballonii.*

Haemorrhagia uterina *Moroni Direct. Juncker, Tab. 14.*

72 GENERA MORBORUM

Lochia Immodica *Junker.* pag. 991. Tab. 135.

Aphaedros, Dict. univ.

Aegrae haemorrhoidae vocantur in *Evang. S. Matthaei.*

Sanguinis per uterum aut vaginam fluxus vitiosus.

245 G. VII. ABORTUS.

Amblyosmos, Ambloſis, Ectresmos, Phtora, Apophtora, *Graecis.*

Abortus, Effluxio, Deperditio, *Latinis.*

Foetus immaturi, saepius cum menorrhagia ex utero exclusio.

O. II. ALVI FLUXUS.

Rhodes *Hippocratis.*

Fluxus ventris *Celsi.*

Profluvia alvi *Foresti.*

Materierum in primis viis contentarum vitiosa per os aut anum rejectio.

I. Alvi fluxus sanguinolenti.

246 G. VIII. HEPATIRRHOEA.

Hepatis atonia *Graecis.*

Dysenteria hepatica *Tralliani* lib. VIII. cap. 4. *Gilberti.*

Dysenteria hepatera *Reusner.* de scorbuto.

Hepatitis *Varandaei* Diss.

Aimatera Dict. Univ.

Fluxus hepaticus *Nectericorum.*

Alvi fluxus per inferiora ferofo-cruentus
nec ater nec torminosus.

G. IX. HÆMORRHOIS. 247

Aimorrhœis, *Gal.* lib. de atrabile.

Fluxus hæmorrhoidalis, *Neotericorum.*

Fluxus cruentus, ex podice, vel recto mariscis ruptis obfeto.

G. X. DYSENTERIA. 248

Difficultas intestinorum et tormina, *Latinis.*

Rheumatismus cum ulcere, *Cael.* *Aureliano.*

Morbus dissolutus, *Paracels.*

Frequens, torminosa, sæpe tenesimodes,
foecum cruentarum per inferiora dejectionio.

G. XI. MELÆNA. 249

Melaina nouos, *Hippocratis.*

Fluxus spleneticus, *Gordonii.*

Nigrae dejectiones, *Schenckii*, Lib. III.

Dysenteria splenica, *Ballonii*, Conf. 53. lib. 1.

Cholirica, *Guarinonii*, *Moroni*, &c.

Morbus niger, *Fr. Hoffmanni.*

Fluidi atrii per superiora, vel inferiora frequens reiectio.

74 GENERA MORBORUM

II. Alvifluxus non sanguinolenti.

250 G. XII. N A U S E A.

Nauseosis, cacofitia, cibi fastidium.

Nautia, *Graecis*.

Vomituritio, *Latinis*.

Inanis vomendi conatus, et flatus tantum per os emissio; affinis est aëri-fluxibus.

251 G. XIII. V O M I T U S.

Emetos, *Graecis*.

Anatrophæ, *Gilberti Angli*.

Palpabilium materierum, non cruentarum, facta per os, oesophagumque re-jectio frequens.

252 G. XIV. I L E U S.

Chordapso *Celsi*, vel tenuis intestini morbus id. Lib. IV. c. 13.

Acutum tormentum, *Caelio Aureliano*.

Pragmon quasi sepimentum, *Pythagoricis*.

Iliaca passio, volvulus, convolvulus, *Latinis*.

Copriemesia, *Boneti*. sepulchr. pag. 234.

Atrox circa epigastrium dolor, seu gastrodynia, alvi constipatio, et foeculentæ diemum materiae vomitio.

G. XV. CHOLERA. 253

Cholera-morbus.

Trouffe galant, *D. Tissot*.

Vomitio biliosa aut acris assidua et diarrhoea violenta cum dolore abdominis, virium prostratione et non raro furarum crampis.

G. XVI. DIARRHOEA. 254

Cacatoria, *Galen*, Lib. IV. p. 790.

Rheuma gastros *Galen* in I. Prognostic.

Rheumatismus *Trallian*, Lib VIII. cap. 7. *Asclepiadis* ex *Aureliano*.

Defluxio, *Caelii Aureliani*, Lib. III. de morb. ac. cap. 22.

Catatropha, Diarria, *Gilberti Angli*.

Alvi fluxus, Ventris profluvium.

Excrementitiorum humorum frequens, vel intempestiva dejectio.

G. XVII. COELIACA. 255

Coeliacos pathos, *Aretaei*.

Ventriculi passio, *Caelii Aureliani*, Lib. IV.

Albescentium, aut chilacearum materierum dejectio.

G. XVIII. LIENTERIA. 256

Leienteria, *Gracis*.

Laxitas intestinorum, *Celsi* lib. 4.

76 GENERA MORBORUM

Celeris statim a pastu facta ingestorum,
vix mutatorum dejectio.

257 G. XIX. TENESMUS.

Tenesmos, *Graecis.*

Tenismo, *Gordoni et Gilberti.*

Tinesmus et tenesmus, *Nicol. Pisonis.*

Muci pauci frequens dejectio cum inter-
sa dejiciendi cupiditate, et assiduo co-
natu.

O. III. SERIFLUXUS.

Fluxus quivis nec cruentus nec alvinus.

258 G. XX. EPIDROSIS *Hippocratis.*

Ydros.

Sudor morbosus, aut rectius sudatio morbosa.

Sudoris quantitate, qualitate, intempesti-
vitate peccantis effluxus.

259 G. XXI. EPIPHORA.

Delachrymatio, *Plinii.*

Rhenma ophthalmon. *Galen*i Definit. Med.

Epiphora, *Galen*i 4. de locis cap. 5. ; *Tralliani*, lib. 2.
cap. 1. ; *Pauli*, lib. 3. cap. 12. &c.

Oculi lachrymofi ; Ilachrymatio.

Lachrymae morbosae, *Gorrasi.*

Lippitudo serosa, *Etmulleri*, pag. 297.

Vitiosus ex oculis humoris lachrymalis,
sebacei, vel purulenti effluxus.

G. XXII. C O R Y Z A, *Hippocr. Gorraei*, 260
Def. Med.

Catastagnus aliis.

Gravedo, destillatio, catarrhus ad nares, *Latinis*.

Humoris ferofi, mucosive e naribus ef-
fluxus sine ozæna, sæpius cum grave-
dine.

G. XXIII. P T Y A L I S M U S. 261

Ptyelismus, *Hippocratis* in Coac.

Anabexis, *Galen*.

Anachremplis, *Hesychio*.

Catharsis Diapharyngos; Exscreatus; Salivatio; frequens
Exspuitio, *Latinis*.

Salivæ vel muci sine expectoratione ac
vomitione ex ore effluxus, aut emissio.

G. XXIV. A N A C A T H A R S I S, *Hippocr.* 262
Galen. in Aph. 8. lib. 5.

Anaptylis, *Hippocr.*

Tussis humida.

Muci, lymphæ, vel cujuscumque humo-
ris facta cum tussi expectoratio con-
stans et notabilis.

78 GENERA MORBORUM

263 G. XXV. DIABETES.

Diarrhoea urinosa, *Galen.* lib. de crisib.

Diarroia ex oure.

Dipsacus, *Galen.* lib. 6. de loc. affect.

Hydrops ad matulam, *Galen.* de locis affect. lib. 6. et lib.
1. de crisibus.

Profluvium urinae, *Latin.*

Subita post pastum potulentorum cum
magna siti per urinae vias, emissio.

264 G. XXVI. ENURESIS.

Perirrhoea, *Hippocratis.*

Parefis, *Aretaci.*

Stranguria, *Galen.*

Stillicidium urinae, Incontinentia urinae, *Sennerti, &c.*

Involuntaria, doloris et ardoris expers,
mictio.

265 G. XXVII. DYSURIA.

Stranguria, *Pauli Aeginetae non Galeni.*

Ardor urinae, *Sennerti.*

Substillum, vel stillicidium urinae.

Difficilis et dolorifica, saepius ardens, u-
rinae immissio.

266 G. XXVIII. PYURIA.

Cacurematís species, *D. Cusson.*

Purulentæ, albescens, aut viscido-mu-
cofae materiei mictio.

G. XXIX. LEUCORRHOEA, *Castell. Lex.* 267*Bonet. Anat. Pr. Lib. 3.*Rheumatismus Uteri, *Amati Cent. IV. Obs. 12.*Ulcus uteri, *Sennerti*Fluor albus, *Auctorum.*Serofo-flavae, vel puriformis materiae ex
utero delapsus.

G. XXX. GONORRHOEA. 268

Stillicidium fluidi feminalis ex urethra,
aut ex vagina.G. XXXI. DYSPERMATISMUS, *D. Cusson.* 269Seminis in actu venereo stillatitia, tarda,
impedita, et ad generationem insuffi-
ciens emissio.

G. XXXII. GALACTIRRHOEA. 270

Sparganosis, *Dioscorid. lib. 2. cap. 98.*Lactis redundantia, *Sennerti.*

Stillicidium lactis ex mammis.

G. XXXIII. OTORRHOEA, *Linn. gen. 171.* 271Fluxus aurium, *Sennerti, c. 9.*Fluxus ex auris cavo, ambitu, aut parte
postica.

O. IV. AERIFLUXUS.

Flatus, halitusve vitiosa emissio.

272 G. XXXIV. FLATULENTIA.

Flatuum ex primis viis per superiora aut inferiora frequens rejectio borborygmis stipata.

273 G. XXXV. ÆDOPSOPHIA.

Flatuum per urethram, vaginam, vel uterum emissio.

274 G. XXXVI. DYSODIA.

Miasmatum foetidorum exhalatio.

S A U V A G E S. 8r

CL. X. C A C H E X I Æ.

Morbi cachectici.

Deformitates.

Qualitates mutatae, *Pathologorum.*

Vitia corporis, scilicet deformationes, discolorationes, extuberantiae, defoedationes, et consumptiones, *Fel. Plateri.*

Morbi seroso-lymphatici, *Stahlianorum.*

Coloris, figurae, molis in corporis habitu depravatio.

O. I. . M A C I E S.

Corporis partium mollium extenuatio.

G. I. T A B E S.

275

Macies cum amphimerina lenta sine tussi.

G. II. P H T H I S I S, *Græc.*

276

Pthoë, *Græc.*

Phthisis pulmonaris, *Morton Phthisiol.*

Pulmonia, *Cirigli Consult.*

Corporis emaciatio cum amphimerina lenta, tussi, dyspnoea, et utplurimum puris sputo.

82 GENERA MORBORUM

277 G. III. ATROPHIA.

Macies sine febre.

278 G. IV. ARIDURA, *Etmulleri*.

Macies unius tantum partis.

O. II. INTUMESCENTIÆ.

Deformitas a volumine adaucto.

279 G. V. POLYSARCIA.

Intumescentia universalis ab adipe molestâ et corporis agilitatem minuens.

280 G. VI. PNEUMATOSIS.

Hydros, *Galen*.

Empneumatosis, *Coelii Aureliani*.

Sarcites flatuosus, *Smetii*.

Tympanitis universalis, *Schenckii*.

Elastica et flatulenta cutis intumescentia.

281 G. VII. ANASARCA.

Leucophlegma, *Platonis*

Hypofarcidios, *Hippocratis* IV. de Rat. vict. in acut.

Heus, *Hippocratis*, *Foessi*, p. 555.

Phlegmatites, *Arctaei* de diut. Lib. II. *Gorraei* Defn.

Anasarca, *Galen*

Epifarcidium, Catasarca, *Galen* in *Hipp.* de Diaeta acut.

Intercus, Latinis.

Leucophlegmatia, Coelii Aureliani, M. C. Lib. III. c. 8.

Gorraei definit.

Hydropifis vera et hypofarca, Gordon. de passionibus hepatis.

Pituita alba, Gorraei.

Hypofarca, Dodon. p. 575. et Jonston. Idea Medic.

Phlegmatia, Junckeri, Tab. 87.

Hydrops universalis, Auctorum.

Cutis totius intumescencia, mollis, pallida, non elastica,

G. VIII. P H L E G M A T I A. 282

Leucophlegmatia, Fel. Plateri.

Infiltration des jambes, Vandermonde.

Piès enflés, Dict. de santé,

Artuum inferiorum turgescencia mollis, non elastica, cuti concolor, indolens,

G. IX. P H Y S C O N I A. 283

Hypofarca, Ill, Linnaei, Gen. Morb. 218.

Intumescencia abdominis a partibus solidis sine gravitate et fluctuatione.

G. X. G R A V I D I T A S. 284

Cuefis, Graecis.

Intumescencia abdominis ab hypogastrio incipiens, opus generationis subsequens et partu terminanda.

84 GENERA MORBORUM

C. III. HYDROPE PARTIALES.

Tumores majores sed non universales, a fluido intra cavum capitis, abdominis, uteri, vel vesicae contento.

285 G. XI. HYDROCEPHALUS.

Tumor capitis, facie saepius excepta, mollis aut elasticus, a fluidi intra ipsum congestione.

286 G. XII. PHYSOCEPHALUS.

Tumor totius capitis tensus elasticus sub digito crepitans.

287 G. XIII. HYDRORACHITIS, *Morgagni*,

Spina bifida, Ruyschii.

Spinola, Linnaei, Gen. Morb.

Lupiae Species 1. Editionis.

Tumor cysticus fero turgidus ex hiatu vertebrarum lumbarium in recens natis protuberans cum anaesthesia,

288 G. XIV. ASCITES.

Pachn 4. Hippocratis, p. 559.

Askites, Tralliani, Lib. I.

Hydrops totius abdominis a fluido non elastico, seu gravis et fluctuosus.

G. XV. HYDROMETRA. 289

Hydrops uteri, *Sennerti, Roderici a Castro*, cap. 19,
Inflatio uteri, *Roder. a Castro*, cap. 2.

Hypogastrii in mulieribus successive crescens tumor, uteri figuram referens, pressioni cedens, fluctuansve, ab ischuria et graviditate diversus.

G. XVI. PHYSOMETRA. 290

Inflatio uteri, *Sennerti*.
Tympanite de la matrice, *D. Astruc* de morbis uteri,
Lib. II. cap. 9.

Constans, permanensque tumor levis, elasticus, uteri figuram, et sedem referens in mulierum hypogastrio.

G. XVII. TYMPANITES. 291

Typhos quartus, *Hippocratis* Foessii, pag. 555.
Hydrops liccus et flatulentus, *ejusd.* Aphor. II. sect. IV.
Tympania, *Galenii* Comm. de victu in acutis, *Tralliani*,
Lib. III.
Tympania, *Sennerti*.
Tympanias, *Fromanni*, apud Bonetum.

Hydrops totius abdominis a flatu, seu elasticus et levis.

G. XVIII. METEORISMUS. 292

Inflatio flatulenta, vel epigastrii, vel in morbo acuto ipsius abdominis.

293 G. XIX. ISCHURIA.

Ischouria, *Graecis.*

Urinae suppressio, vel potius retentio, *Frider. Hoffmanni*, de Morbis infantum.

Hydrops vesicae, *Nouvell. Class. des Maladies.*

Tumor hypogastrii ex urinae retentione saepius intra vesicam.

O. IV. TUBER A.

Extuberantiae, *Fcl. Plateri.*

Tumores partium solidarum, non hydro-
pici.

294 G. XX. RACHITIS.

Deformitas ex articulorum tumore duro,
carnium marcore, capitis mole, cum
ingenio praecoci, in puerulis.

295 G. XXI. SCROPHULA, *J. Allen. Sy-*
nopsis.

Scrophulae et strumae, *Cacterorum Auctorum.*

Choirades, *Graec.*

Tumor scirrhusus glandularum colli, me-
senteriique, cum labiis et naso crassio-
ribus.

S A U V A G E S. 87

G. XXII. C A R C I N O M A. 296.

Ulcera cancrofa cum doloribus lancinantibus.

G. XXIII. L E O N T I A S I S. 297

Papillae fetaceae vel corniculatae cutim exasperantes.

G. XXIV. M A L I S. 298

Passio bovina *vulgo*.

Malis hypodermatitis, *Lancifii*, part. 3. de bovilla peste.

Tumores faepius purulenti, vel ulcera, cum infectis vermiformibus, passim enata.

G. XXV. F R A M B O E S I A. 299

Yaw, *Guineensium*.

Epian vel Pian, *Americanorum*.

Excrefcentiae fungosae, mori instar granulosae, faepius cum ulceribus, &c.

O. V. I M P E T I G I N E S.

Morbi chronici faepius contagiosi qui cutis excrefcentias, tumores gregales, exulcerationes, crustas, &c. inducunt.

88 GENERA MORBORUM

300 G. XXVI. SYPHILIS.

Luës venerea, &c. Auctorum.

Post impurum concubitum ulcuscula porri, bubones, fici primo utplurimum in genitalibus, praegressa non raro gonorrhoea, dein pustulae crustosae, dolores nocturni, exostoses, caries, &c. in caeteris partibus.

301 G. XXVII. SCORBUTUS.

Ileos haematites et magni splenes, Hippocratis.

Stomacace et scelotyrbe, Plinii.

Morbus polyrizzos, et polymorphos, Maynwaringii.

Schoerbuk et schorbuk, Olai Magni.

Sea scurvy, Adingtonio.

Stomacace cum maculis lividis, flavis, purpuro-violaceis potissimum tibiæarum.

302 G. XXVIII. ELEPHANTIASIS.

Elephas, Leoretii, lib. 6. Plinii hist. natur. lib. 26. cap. 1.

Elephanti morbus et elephantiasis Aretæi, de morbis diuturn. lib. 2. cap. 13.

Lepra Arabum vulgo.

Ejus varietates fatiriasmi ac leontiasis nomine insigniuntur.

Facies deformis tuberibus callofis, ozae.

na, raucedo, cutis elephantina crassa unctuosae, in extremis artubus anaesthesia.

G. XXIX. LEPROSA.

303

Leprosae Graecorum, non Arabum.

Tubercula callosa, scabie majora, vel crustis et squamis diffusa, herpetica, per cutem dispersa, pruriginosa.

G. XXX. SCABIES.

304

Psora, Graecis.

Pustulae crustosae, lentis magnitudine, pruriginosae manus potissimum obidentes.

G. XXXI. TINEA.

305

Sahafati siccum, et sahafati humidum, *Arabibus.*

Psyracria, lichen, eclydria, achor, Graecis.

Crusta lactea, ignis volaticus, favi, tinea, porrigo, &c. *Latinis.*

Crustae flavae vel griseae, ulcerosae, per caput dispersae.

O. VI. ICTERITIAE.

Decolorationes, *Plateri.*

Cachexiae icteritiae, *Fr. Hoffman.*

M

90 GENERA MORBORUM

Totius cutis color inassuetus sine pyrexia acuta.

306 G. XXXII. AURIGO.

Ileus icterodes, *Hippocr.* de intestin. affect. p. 556. Foessii.

Icterus flavus; Icterus viridis; morbus arquatus flavus;

Morbus regius; Icteria flava,

Oculorum et cutis flavedo ad auream vel aurantiam vergens.

307 G. XXXIII. MELASICTERUS.

Melas icteros, *Græcis recentioribus.*

Melanchlorus, *Fernelii* Pathol.

Icteria nigra et viridis, *Foestii*, obs. 23. lib. XIII.

Icterus niger, *Auſcrum.*

Cutis color niger, vel atro-lividus, atrofuliginosus.

308 G. XXXIV. PHOENIGMUS.

Rubor diffusus, vel maculosus sine pyrexia.

309 G. XXXV. CHLOROSIS, *Sennerti* qui falso nomen Hippocrati tribuit.

Chlorosma, *Hippocratis*, VI. Epidem. obscuro significato.

Iliscia, *Avicennae.*

Febris alba, et virginum obstructions, *Mercati.*

Cachexia, *Plateri* de Discoloratione.

Morbus virgineus, et Febris alba, *Rod. a Castro*, Lib.

II. cap. 5.; *Sennerti*, Lib. IV. Sect. 3. cap. 2.

Foedi colores, *Ballonii* de morbis virginum.

Febris amatoria, *Langii*.

Ictericitia alba, vel Icterus albus, *Etmulleri*.

Pallor, vel fuscus color cutis, oculis minime flavis, saepius cum pica.

O. VII. CACHEXIÆ ANOMALIÆ.

Signa classicos et affinitas cum prioribus ordinibus.

G. XXXVI. PHTHIRIASIS.

310

Exortus pediculorum vel infectorum pediculis affinium ex diversis corporis partibus, quas porrigine, ulcusculisque defoedant, aut puncturis, pruritu discruciant.

G. XXXVII. TRICHOMA, *Fachii*.

311

Plica Polonica, *Starnigellii*.

Plica Belgarum, *Schenckii*.

Koltun ac Koltek, *Polonis*.

Coledon ac Gods, vel Gosc aliis.

Capilli invicem complicati, agglutinati in globos inextricabiles, saepius cum phthiriasi.

92 GENERA MORBORUM

312 G. XXXVIII. ALOPECIA.

Ophiasis, Graecis.

Capillorum lapsus cum cuticulae desquamazione.

313 G. XXXIX. ELCOSIS.

Morbus Lazari, Fr. Hoffmanni.

Numerosa vel ampla ulcera chronica, cariosa, foetida cum pyrexia lenta.

314 G. XL. GANGRÆNA.

Initio mors partis, dein ejus putrida dissolutio.

315 G. XLI. NECROSIS.

Partis mors, sine tumore praevio, deinde vero exsiccatio, induratio, nigredo.

PARS SECUNDA.

G E N E R A

M O R B O R U M

D E F I N I T A

Ab Illustri

C A R O L O v. L I N N E,

EQUITE AURATO, ARCHIATRO, &c. &c.

Upsalix 1763.

CLAVIS CLASSIUM,

M O R B I

Febriles (e sanguine in medullam.)

EXANTHEMATICI I

CRITICI II

PHLOGISTICI III

Temperati

Nervini

Sensationis DOLOROSI IV

Judicii MENTALES V

Motus

QUIETALES VI

MOTORII VII

Fluidi Secretionis

SUPPRESSORII VIII

EVACUATORII IX

Solidi

Interni DEFORMES X

Externi VITIA XI

EXANTHEMATICI Febris cum efflorescentia cutis maculata.

CRITICI Febris cum Urinae hypostasi lateritia.

PHLOGISTICI Febris cum Pulsu duro, Dolore topico.

DOLOROSI Doloris sensatio.

MENTALES Judicii alienatio.

QUIETALES Motus abolitio.

MOTORII Motus involuntarius.

SUPPRESSORII Meatum impeditio.

EVACUATORII Fluidorum evacuatio.

DEFORMES Solidorum facies mutata.

VITIA Externa palpabilia.

SYMPTOMATA se habent ad Morbum, ut Folia et Fulcra ad Plantam.

FEBRIS dignoscitur Pulsu citato.

I. EXANTHEMATICI.

I. CONTAGIOSI.

I. MORTA.

Phlyctenae (273) aliquot in Abdomine
five Artubus, magnitudine avellanae.

Febris Diaria (11) malignissima, funestissima.

II. PESTIS.

Anthraxes (272) seu *Bubones* (271) gangraenosi (233).

Febris Synocha (12) acutissima, funestissima, *Vertigo* (74), *Anxietas* (89), *Lipyrria*.

III. VARIOLA.

Pustulae (274) erysipelaceae, suppurantes, escharoticae (280), deciduae, cicatrifantes (317).

Febris Synochus (13), *Cephalalgia* (40), *Lumbago* (62).

98 GENERA MORBORUM

IV. RUBEOLO.

Papulae (275) uniformes, rubrae, evanescenti-furfuraceae.

Febris Synocha (12), *Sternutatio* (154),
Epiphora (172), *Tussis* (155) sicca.

V. PETECHIA.

Sudamina (321) livido-lurida, superficialia, insensibilia.

Febris exacerbans (23), *Asthenia* (92),
Agrypnia (130).

VI. SIPHYLIS.

Nodi (262), *Ulcuscula*, *Myrmeciae* (279),
Febris Lenta (14) nocturna, dolore ostocopo (61), *Marcore* (209), *Stranguria* (196), *Angina* (46).

II. SPORADICI.

VII. MILIARIA.

Papulae (275) rotundae, immerfcae, diversicolorcs, confertae, intacta facie, pruriginosae.

Febris Synocha (12), *Sudore* (207) foetido, punctorio.

VIII. U R E D O.

Sudamina (321) inaequalia, ruberrima, dilatabilia, pruriginosa, fugacia, recidivantia, furfuraceo-evanescentia.

Febris Hectica (24) benigna brevis.

IX. A P H T A.

Escharae (280) albidae, rotundae, ductibus excretoriis internis innatae.

Febris Lenta (14) obscura, cum Somnolentia (96).

III. S O L I T A R I I.

X. E R Y S I P E L A S.

Macula rubens, urens, pressione dissimulanda, tumidiuscula, superficialis, dilatabilis, desquamatione finienda.

Febris Synocha (12), initio acuta, cum inquietudine.

Prototypus Exanthematicorum *Erysipelas* (10) est.

Dysenteria (191) ad Contagiosos referretur, modo Scabies (263) interna in oculos caderet.

Malignitatis symptomata imprimis sunt: *Lipothymia* (93), *Delirium* (65), *Vertigo* (74), *Oblivio* (107), *Anaesthesia* (118), *Lipuria*, *Carpologia* (135), *Anhelatio* (157), *Aphonia* (115), *Aglutitio* (164).

II. C R I T I C I.

I. C O N T I N E N T E S.

XI. D I A R I A.

Febris terminanda intra septimanam dimidiam.

XII. S Y N O C H A.

Febris terminanda intra septimanam unicam.

XIII. S Y N O C H U S.

Febris terminanda intra septimanas duas vel tres.

XIV. L E N T A.

Febris protrahenda ultra septimanas tres.

II. I N T E R M I T T E N T E S.

XV. Q U O T I D I A N A.

Febris paroxysmi fimiles nycthemeris singulis.

XVI. TERTIANA.

Febris paroxyfmi fimiles nycthemeris alternis.

XVII. QUARTANA.

Febris paroxyfmi fimiles nycthemeris tertiis.

XVIII. DUPLICANA.

Febris paroxyfmi fimiles alternati.

XIX. ERRANA.

Febris paroxyfmi diffimiles omnes.

III. EXACERBANTES.

XX. AMPHEMERINA.

Febris continens (14) cum Quotidiana (15).

XXI. TRITÆUS.

Febris continens (14) cum Tertiana (16).

XXII. TETARTOPHIA.

Febris continens (14) cum Quartana (17.)

102 GENERA MORBORUM

XXIII. H E M I T R I T Æ A.

Febris Tritæus (21) cum Amphimerinæ (20).

XXIV. H E C T I C A.

Febris Lenta (14) cum Duplicana (18).

Prototypus Criticorum Tertiana (16) sit, aut potius Rheumatismus (62).

Apyria est deflagratio febris.

Phthisis (208) posset post Hecticam (24) collocari, si ordo naturalis admitteret et expectoratio.

Lethargus (98) cum Febricula bis affinis est.

III. PHLOGISTICI.

I. MEMBRANACEI.

XXV. PHRENITIS.

Inflammatiō (231) *Meningum*.

Febris Synocha (12), Cephalalgia (40),
Furor (68), Anxietas (89), Syringmos
(72), Ophthalmia (43), Carpologia
(135), Oblivio (107).

XXVI. PARAPHRENEISIS.

Inflammatiō (231) *Diaphragmatis*.

Febr. Peripneumonia (34), Phrenitis (25).

XXVII. PLEURITIS.

Inflammatiō (231) *Pleuræ*.

Febr. Synocha (12), Dyspnoea (160),
Tussis (155), Haemoptysis (179), Pleu-
ritica (53).

XXVIII. GASTRITIS.

Inflammatiō (231) *Ventriculi*.

Febr. Amphimerina (20), Lipyrria, Anxie-

104 GENERA MORBORUM

tas (89), Vomitus (183) ingestorum,
Cardialgia (48).

XXIX. ENTERITIS.

Inflammatio (231) *Intestini*.

Febr. cum evacuatione abdominis, colica
(50) atroci, tensiva, calente.

XXX. PROCTITIS.

Inflammatio (231) *Ani*.

Febr. Proctica (59) cum Tenesmo (193).

XXXI. CYSTITIS.

Inflammatio (231) *Vesicæ*.

Febr. Dolor Hypogastrii cum tumore inflammatorio, Dysuria (57), Tenesmo (193).

II. PARENHYMATICI.

XXXII. SPHACELISMUS.

Inflammatio (231) *Encephali*.

Febr. Synochus (13), Delirium (65),
Carpologia (135), Asthenia (92), Im-
mobilitas, Anaesthesia (118), Aphonia
(115).

XXXIII. CYNANCHE.

Inflammatiō (231) *Faucis*.

Febr. Synocha (12), Tussis (155), Agglutitio (164), Orthopnoea (162), Angina (46), Suffocatio (158), Linguae intumescētia.

XXXIV. PERIPNEUMONIA.

Inflammatiō (231) *Pulmonis*.

Febr. Synocha (13), Tussis (155), Hæmoptysis (179), Dyspnoea (160), interscapulii dolor, Cubatus supinus.

XXXV. HEPATITIS.

Inflammatiō (231) *Jecinoris*.

Febr. Amphemerina (20), Tussis (155) sicca, Asthma (161), Singultus (153), Hypochondrii dextri tensio calens.

XXXVI. SPLENITIS.

Inflammatiō (231) *Lienis*.

Febr. Tetartophia (22), Respiratio interseeta (149), Hypochondrii finistri tumor pulsatorius.

106 GENERA MORBORUM

XXXVII. NEPHRITIS.

Inflammatio (231) *Renis*.

Febr. Synochus (13) irregularis, Nausea (182), Singultus (153), Ructus (181), Urinae varietas, Obstipatio (166), Lumbago (62) urens, Femoris stupor (105).

XXXVIII. HYSTERITIS.

Inflammatio (231) *Uteri*.

Febr. Delirium (65), Spasmus (121), Sordiditas (125), Dolor Hypogastrii tumorque calens.

III. MUSCULOSI.

XXXIX. PHLEGMONE.

Inflammatio (231) *Partis externae*.

Febris ex partis externae tumore pulsatorio, Rubore tensivo, calente.

Lipyrria dum externa frigent, interna fervent

Prototypus Phlegmonosorum Phlegmone (39) est

Delirium (65) quasi primus gradus Phrenitidis est.

IV. DOLOROSI.

I. INTRINSECI.

XL. CEPHALALGIA.

Capitis totius aut potioris dolor gravativus.

XLI. HEMICRANIA.

Capitis lateralis dolor tensivus.

XLII. GRAVEDO.

Frontis dolor pressorius.

XLIII. OPHTHALMIA.

Oculi dolor.

XLIV. OTALGIA.

Auris dolor.

XLV. ODONTALGIA.

Dentis dolor maxillaris.

XLVI. ANGINA.

Faucis dolor cum suffocatione (158).

168 GENERA MORBORUM

XLVII. S O D A.

Oesophagi dolor rancido-deurens Ructibus (181) calidis.

XLVIII. C A R D I A L G I A.

Cardiæ dolor scrobiculi subsyncopalis (94).

XLIX. G A S T R I C A.

Ventriculi dolor Epigastrii.

L. C O L I C A.

Intestini dolor umbilicalis cum torminibus (123).

LI. H E P A T I C A.

Fecinoris dolor hypochondrii dextri.

LII. S P L E N I C A.

Lienis dolor hypochondrii sinistri, Suspiria (150).

LIII. P L E U R I T I C A.

Thoracis dolor lateralis punctorius.

LIV. P N E U M O N I C A.

Pulmonis dolor cum Orthopnoea (162),
Tussi (155), Haemoptysi (179).

LV. H Y S T E R A L G I A.

Uteri dolor.

LVI. N E P H R I T I C A.

Renis dolor.

LVII. D Y S U R I A.

Vesicae dolor.

LVIII. P U D E N D A G R A.

Genitalis dolor.

LIX. P R O C T I C A.

Ani dolor.

II. E X T R I N S E C I.

LX. A R T H R I T I S.

*Geniculorum dolor periodicus ;
a Synovia corrupta.*

LXI. O S T O C O P U S.

*Articulorum dolor internus fixus ;
a Periostio infecto.*

110 GÉNÉRA MORBORUM

LXII. RHEUMATISMUS.

Musculorum dolor ad motum ;

a Tunica cellulosa infecta.

LXIII. VOLATICA.

Vasorum dolor migrans.

LXIV. PRURITUS.

Cutis titillatio occulta, Scalpendi necessitatem inducens.

Raphania (145) dolore intenso his affinis : ob Spasmos vero et Convulsiones sequentibus.

V. MENTALES.

I. IDEALES.

LXV. DELIRIUM.

Infania acuta, transitoria, symptomatica
cum febre.

LXVI. PARAPHROSYNE.

Infania acuta, periodica, sine febre.

LXVII. AMENTIA.

Infania chronica, universalis, innocua.

LXVIII. MANIA.

Infania chronica, universalis, furibunda.

LXIX. DÆMONIA.

Infania chronica, partialis, furibunda,
meticulosa, de Daemonibus.

LXX. VESANIA.

Infania chronica, partialis, tranquilla.

LXXI. MELANCHOLIA.

Infania chronica, partialis, moesta, me-
ditabunda.

112 GENERA MORBORUM

II. IMAGINARIJ.

LXXII. SYRINGMOS.

Perceptio *Soni* tinnitantis falsi.

LXXIII. PHANTASMA.

Perceptio *Visibilis* objecti falsi.

LXXIV. VERTIGO.

Perceptio circumgyrationis falsae.

LXXV. PANOPHOBIA.

Imaginatio *mali* falsi in solitudine.

LXXVI. HYPOCHONDRIASIS.

Imaginatio *fati lethalis* e levi malo, Borygmi (123), Ructus (181) acidi, Palpitationes (132), Praecordia tremula, Persuasio.

LXXVII. SOMNAMBULISMUS.

Imaginatio *somniantis* fortior, qua motus voluntarii excitantur.

III. PATHETICI.

LXXVIII. CITTA.

Desiderium *non Esculenti* ingerendi.

LXXIX. BULIMIA.

Desiderium *Cibi* inexplebile.

LXXX. POLYDIPSIA,

Desiderium *Potus* continuum.

LXXXI. SATYRIASIS.

Desiderium *Veneris* enorme.

LXXXII. EROTOMANIA,

Desiderium *Amantium* pudicum.

LXXXIII. NOSTALGIA,

Desiderium *Patriae* Affiniumve.

LXXXIV. TARANTISMUS.

Desiderium *Choreae* (*saepe a morsura In-*
secti).

LXXXV. RABIES.

Desiderium *Mordendi* lacerandique inno-
cuos (*saepe a morsura Mammalis*).

LXXXVI. HYDROPHOBIA.

Aversatio *Potulentorum* cum Rigore (141)
et Sardiasi (125); (*saepius praecedenti*
maritata).

114 GENERA MORBORUM

LXXXVII. C A C O S I T I A.

Aversatio *Cibi* cum horrore.

LXXXVIII. A N T I P A T H I A.

Aversatio *objecti* particularis.

LXXXIX. A N X I E T A S.

Aversatio *mundanarum* rerum.

(*Cordis dolor*).

VI. QUIETALES.

I. DEFECTIVI.

XC. LASSITUDO.

Debilitas constans musculorum ponderosa, quietem inducens.

XCI. LANGUOR.

Debilitas successiva virium vitalium, non reparanda quiete et cibatione.

XCII. ASTHENIA.

Debilitas successiva virium omnium.

XCIII. LIPOTHYMIA.

Defectio motus sensusque subita ; superflite Pulsu Menteque.

XCIV. SYNCOPE.

Lapsus virium vitalium subitaneus ; abolitis Pulsu, Respiratione, Sensu, Calore.

XCV. ASPHIXIA.

Lapsus virium animalium vitaliumque persistens.

116 GENERA MORBORUM.

II. SOPOROSI.

XCVI. SOMNOLENTIA.

Sopor vigiliis protractior.

XCVII. TYPHOMANIA.

Sopor apparens cum Agrypnia (130).

XCVIII. LETHARGUS.

Somnolentia constans, levis, febrilis, Delirio (65) oblivioso.

XCIX. CATAPHORA.

Sopor constans allocutione evigilans.

C. CARUS.

Sopor constans cum insensibilitate, Respirationeque tacita.

CI. APOPLEXIA.

Sopor constans cum insensibilitate, Respirationeque stertorosa (156).

CII. PARAPLEGIA.

Sopor constans partium sub thorace.

CIII. HEMIPLEGIA.

Sopor constans lateris alterius.

CIV. P A R A L Y S I S.

Sopor constans partis alicujus.

CV. S T U P O R.

Sopor transitorius partis alicujus cum sensu fornicationis.

III. P R I V A T I V I.

CVI. M O R O S I S.

Imaginationis defectus.

CVII. O B L I V I O.

Memoriae defectus.

CVIII. A M B L Y O P I A.

Visus obscuritas sine vitio sensibili.

CIX. C A T A R A C T A.

Visus privatio cum vitio observabili.

CX. A M A U R O S I S.

Visus privatio sine vitio sensibili, pupilla dilata.

CXI. S C O T O M I A.

Visus Lypothymia (93) momentanea.

118 GENERA MORBORUM

CXII. C O P H O S I S.

Auditus defectus.

CXIII. A N O S M I A.

Olfactus defectus.

CXIV. A G E U S T I A.

Gustus defectus.

CXV. A P H O N I A.

Loquelae privatio.

CXVI. A N O R E X I A.

Famis defectus.

CXVII. A D I P S I A.

Sitis defectus.

CXVIII. A N Æ S T H E S I A.

Tactus sensationis defectus.

CXIX. A T E C N I A.

Libidinis defectus.

CXX. A T O N I A.

Fibrarum Muscularium contractionis defectus.

VII. MOTORII.

I. SPASTICI.

CXXI. SPASMUS.

Artus distentio violenta, subitanea, fugax.

CXXII. PRIAPISMUS.

Penis spastica intumescencia.

CXXIII. BORBORYGMUS.

Intestinorum contractio boans.

CXXIV. TRISMOS.

Mandibularum clausura arcta.

CXXV. SARDIASIS.

Oris retractio risum mentiens, fugax.

CXXVI. HYSTERIA.

Praecordiorum pressio sub pectore, cum flatulentia (165), Suffocatione (158), Anxietate (89), Palpitatione (132), verticis pressione.

120 GENERA MORBORUM

CXXVII. TETANUS.

Corporis rigiditas cum sensibilitate.

CXXVIII. CATOCHUS.

Corporis rigiditas cum insensibilitate.

CXXIX. CATALEPSIS.

Corporis totius recepta forma, constans, flexilis, cum insensibilitate.

CXXX. AGRYPNIA.

Sensorii rigiditas spastica, continua (*Per-vigilium*).

II. AGITATORII.

CXXXI. TREMOR.

Partium agitatio continua, chronica, absque frigoris sensu.

CXXXII. PALPITATIO.

Cordis Viscerisve motus subsultorius.

CXXXIII. ORGASMUS.

Arteriarum subsultus.

CXXXIV. SUBSULTUS.

Tendinum subsultoria elevatio.

CXXXV. CARPOLOGIA.

Digitorum tremula contractio infcia.

CXXXVI. STRIDOR.

Manducatio sonora, vacua.

CXXXVII. HIPPOS.

Palpebrarum nictitatio frequentissima.

CXXXVIII. PSELLISMUS.

Loquelae titubatio in quibusdam literis.

CXXXIX. CHOREA.

Lateris agitatio tremula, continua, inordinata.

CXL. BERIBERI.

Partium tremor (131), Genuum contractura (299), Stupor (105), Raucedo (146).

CXLI. RIGOR.

Partium vibratio periodica, cum frigoris intercutanei sensu.

CXLII. CONVULSIO.

Partium agitatio violenta, periodica, cum sensibilitate.

Q

CXLIII. EPILEPSIA.

Corporis agitatio periodica, chronica, cum insensibilitate.

CXLIV. HIERANOSOS.

Corporis agitatio continua, indolens, convulsiva, cum sensibilitate.

CXLV. RAPHANIA.

Articulorum contractio spastica, cum Agitatione convulsiva, Dolore violentissimo, periodico.

VIII. SUPPRESSORII.

I. SUFFOCATORII.

CXLVI. RAUCEDO.

Vocis sibilans elocutio ab arefcentia pneumatica.

CXLVII. VOCIFERATIO.

Vocis dolorosa exaltataque exclamatio.

Ad Corpus indurandum.

CXLVIII. RISUS.

Exspiratio profunda, agitatoria, cum Sarciafi (125).

Ad Sanguinem e Corde expellendum.

CXLIX. FLETUS.

Inspiratio interfecta, singultuosa, cita, suspiriosa, cum moestitia, gemitu, lacrymis (172).

Ad sanguinem intra Pulmones inglutendum.

CL. SUSPIRIUM.

Inspiratio profunda, agitatoria, lenta.

124 GENERA MORBORUM

Ad sanguinem e Pulmonibus expellendum.

CLI. OSCITATIO.

Inspiratio tarda, adaucta, hians, spasmodica.

Ad sanguinem propellendum per Pectus.

CLII. PANDICULATIO.

Inspiratio profunda, pressoria cum extensione corporis artuumque.

Ad sanguinem per Vasorum anastomoses propellendum.

CLIII. SINGULTUS.

Inspiratio celer, convulsiva, momentanea, iterata, sonora.

Ad Cardiam evacuandam.

CLIV. STERNUTATIO.

Exspiratio sonora, convulsiva, celer, inspirationi lentae succedens.

Ad sinum Frontis evacuandum.

CLV. TUSSIS.

Exspiratio sonora, convulsiva, periodica.

Ad Tracheam evacuandam.

CLVI. S T E R T O R.

Respiratio fonora, rauca, narium agitatione.

Ad mucum Faucium subigendum.

CLVII. A N H E L A T I O.

Respiratio citatissima, profunda, laevis, fugax.

Ad sanguinem per Pulmones accelerandum.

CLVIII. S U F F O C A T I O.

Respiratio angustatione faucium continua, sine febre.

A Tracheae angustatione.

CLIX. E M P Y E M A.

Respiratio gravis cum fluctuatione in cavo thoracis, post febrim.

A Pure in cavum Thoracis effuso.

CLX. D Y S P N O E A.

Respiratio anhelosa (157), laboriosa, sine sensu angustationis faucium.

A Pulmonum substantia oppilata.

126 GENERA MORBORUM

CLXI. A S T H M A.

Respiratio stertorosa (156), laboriosa, difficilis, chronica.

A Bronchiis oppilatis.

CLXII. O R T H O P N O E A.

Respiratio suspiriosa (150), suffocatoria (158), acuta, subitanea.

A sanguinis per Pulmones difficili transitu.

CLXIII. E P H I A L T E S.

Respiratio profunda, suffocans (158), dormientis in dorso cum Somnio laborioso.

Ab Intestinorum inflatione premente.

II. C O N S T R I C T O R I I.

CLXIV. A G L U T I T I O.

Deglutitio impedita.

CLXV. F L A T U L E N T I A.

Ructus (181) Crepitusque (194) impeditus cum abdominis intumescencia.

CLXVI. O B S T I P A T I O.

Faecum exoneratio impedita.

CLXVII. I S C H U R I A.

Mictus impeditus.

CLXVIII. D Y S M E N O R R H O E A,

Menstrua suppressa f. dolorifica.

CLXIX. D Y S L O C H I A,

Lochiorum suppressio.

CLXX. A G L A C T A T I O,

Lactis defectus.

S T E R I L I T A S.

Geniturae suppressio.

IX. EVACUATORII.

I. CAPITIS.

CLXXI. OTORRHOEA.

Auris purulentus fluxus.

CLXXII. EPIPHORA.

Oculi lacrymalis fluxus continuus.

CLXXIII. HÆMORRHAGIA.

Naris sanguineus fluxus.

CLXXIV. CORYZA.

Naris mucosus fluxus, copiosus, continuus.

CLXXV. STOMACACE.

Oris sanguinea e gingivis cruentatio.

CLXXVI. PTYALISMUS.

Oris salivalis e glandulis copiosissimus effluxus.

II. T H O R A C I S.

CLXXVII. S C R E A T U S.

Faucis muci sonora evacuatio.

CLXXVIII. E X P E C T O R A T I O.

Pulmonis serosa e Trachea evacuatio.

CLXXIX. H Æ M O P T Y S I S.

Pulmonis sanguinea cum Tussi evacuatio.

CLXXX. V O M I C A.

Pulmonis purulenta, copiosa, improvise evacuatio.

III. A B D O M I N I S.

CLXXXI. R U C T U S.

Rejectionis Flatuum frequens.

CLXXXII. N A U S E A.

Rejectionis Cibi Flatuumque conatus inanis.

CLXXXIII. V O M I T U S.

Rejectionis ingestorum convulsiva.

R

130 GENERA MORBORUM

CLXXXIV. HÆMATEMESIS.

Vomitus (183) sanguinis.

CLXXXV. ILIACA.

Vomitus (182) cum Obstipatione (166)
fixa et Colica (50).

CLXXXVI. CHOLERA.

Vomitus (183) cum Diarrhoea (187), Coli-
ca (50).

CLXXXVII. DIARRHOEA.

Dejectio Foecum liquidarum frequens.

CLXXXVIII. LIENTERIA.

Diarrhoea (187) Cibi immutati.

CLXXXIX. COELIACA:

Diarrhoea (187) Chymi.

CXC. CHOLIRICA

Diarrhoea (187) rubella, absque Colica.

CXCI. DYSENTERIA.

Diarrhoea (187) cruenta, cum Colica
(50), Tenefmo (193).

CXCH. HÆMORRHOIS.

Dejectio Sanguinis cum Proctica (59), abs-
que Colica.

CXCIII. TENESMUS.

Dejectio *Muci* frequens, parca, cum desiderio.

CXCIV. CREPITUS.

Dejectio *Flatuum* copiosa, crebra.

IV. GENITALIUM.

CXCV. ENURESIS.

Urinae stillicidium involuntarium, indolens.

CXCVI. STRANGURIA.

Urinae parca, guttata, frequens, dolorosa micturitio.

CXCVII. DIABETES.

Urinae copiosissimae frequens micturitio.

CXCVIII. HÆMATURIA.

Urinae cruentae micturitio.

CXCIX. GLUS.

Urinae viscosae micturitio.

CC. GONNORRHOEA.

Geniturae stillicidium.

132 GENERA MORBORUM

CCI. LEUCORRHOEA.

Muci e sinu Muliebri effluxus.

CCII. MENORRHAGIA.

Menstruatio copiosa, inordinata.

CCIII. PARTURITIO.

Foetus maturi enixus laboriosissimus.

CCIV. ABORTUS.

Foetus praematura ejectio.

CCV. MOLA.

Massae carneae, intus cysticosae, ex utero

X. DEFORMES.

I. EMACIANTES,

CCVIII. PHTHISIS.

Marcor cum Hectica (24), Tussi (155),
Dyspnoea (160), Expectoratione (178).
purulenta, coniosa.

CCIX. TABES.

Marcor cum Hectica (24)

130 GENERA MORBORUM

CLXXXIV. HÆMATEMESIS.

Vomit (183) sanguinis.

CLXXXV. ILIACA.

Vomit (182) cum Obstipatione (166)
fixa et Colica (50).

CLXXXVI. CHOLERA.

Vomit (183) cum Diarrhoea (187), Coli-
ca (50).

CLXXXVII. DIARRHOEA.

Dejectio *Faecum* liquidarum frequens.

CLXXXVIII. LIENTERIA.

Diarrhoea (187) Cibi immutati.

CLXXXIX. COELIACA.

Diarrhoea (187) Chymi.

CXC. CHOLIRICA

Diarrhoea (187) rubella, absque Colica.

CXCI. DYSENTERIA.

Diarrhoea (187) cruenta, cum Colica
(50), Tenefmo (193).

CXCII. HÆMORRHOIS.

Dejectio *Sanguinis* cum Proctica (59), abs-
que Colica.

CXCIII. TENESMUS.

Dejectio *Muci* frequens, parca, cum desiderio.

CXCIV. CREPITUS.

Dejectio *Flatuum* copiosa, crebra.

IV. GENITALIUM.

CXCV. ENURESIS.

Urinae stillicidium involuntarium, indolens.

CXCVI. STRANGURIA.

Urinae parca, guttata, frequens, dolorosa micturitio.

CXCVII. DIABETES.

Urinae copiosissimae frequens micturitio.

CXCVIII. HÆMATURIA.

Urinae cruentae micturitio.

CXCIX. GLUS.

Urinae viscosae micturitio.

CC. GONNORRHOEA.

Geniturae stillicidium.

132 GENERA MORBORUM

CCI. LEUCORRHOEA.

Muci e sinu Muliebri effluxus.

CCII. MENORRHAGIA.

Menstruatio copiosa, inordinata.

CCIII. PARTURITIO.

Foetus maturi enixus laboriosissimus.

CCIV. ABORTUS.

Foetus praematura ejectio.

CCV. MOLA.

Massae carnae, intus cysticosae, ex utero ejectio.

V. CORPORA EXTERNI.

CCVI. GALACTIA.

Lactis effluxus.

CCVII. SUDOR.

Seri per poros copiosa, frequens sudatio.

X. DEFORMES.

I. EMACIANTES.

CCVIII. PHTHISIS.

Marcor cum Hectica (24), Tussi (155),
Dyspnoea (160), Expectoratione (178).
purulenta, copiosa.

CCIX. TABES.

Marcor cum Hectica (14), *absque Expecto-
ratione.*

CCX. ATROPHIA.

Marcor cum Atonia (120), *absque Expecto-
ratione et Hectica.*

CCXI. MARASMUS.

Marcor cum Aridura (226), *absque Atonia,
Expectoratione, Hectica.*

CCXII. RACHITIS.

Marcor carnum tumentibus artuum
Geniculis Capiteque ; ossibusque saepe
flexilibus.

II. TUMIDOSI.

CCXIII. POLYSARCIA.

Corporis pinguedinosa intumescencia.

CCXIV. LEUCOPHLEGMATIA.

Corporis emphysematosa (228) intumescencia.

CCXV. ANASARCA.

Corporis oedematosa (229) intumescencia.

CCXVI. HYDROCEPHALUS.

Capitis oedematosa (229) intumescencia,
hiantibus futuris cranii.

CCXVII. ASCITES.

Abdominis oedematosa (229) intumescencia.

CCXVIII. HYPOSARCA.

Abdominis nodosa intumescencia.

CCXIX. TYMPANITES.

Abdominis flatulenta (165) intumescencia,
constans, sonora.

CCXX. GRAVIDITAS.

Abdominis a foetu intumescencia nimia.

III. DE COLORES.

CCXXI. CACHEXIA.

Pallor corporis oedematofus, (229), cum debilitate, moerore.

CCXXII. CHLOROSIS.

Viridi-cinereus color faciei femineae cum Citta (78).

CCXXIII. SCORBUTUS.

Opacitas faciei cum Anorexia (116), Lassitudine (90) matutina, Stomacace (175), Labario (309).

CCXXIV. ICTERUS.

Flavedo corporis cum urina luteo-tinctoria, foecibus albidis, (Obstipatio Bilis).

CCXXV. PLETHORA.

Rubedo corporis a distentis vasis sanguineis, cum Dyspnoea (160).

HYDROPS nomine veniunt Anasarca (215), Ascites (217), Hypofarca (218), Hydrocephalus (216), Oedema (229), et Tympanites (219).

XI. VITIA.

I. HUMORALIA.

CCXXVI. ARIDURA.

Pars exfucca, emarcida, exantlatis humoribus, indolens.

CCXXVII. DIGITIUM.

Articuli exsiccatio friabilis occulta.

Digitum marcor Dolore periodico intensissimo.

CCXXVIII. EMPHYSEMA.

Flatus intra tunicam cellulofam Partis.

Tumor elasticus, concolor, subdiaphanus, indolens.

CCXXIX. OEDEMA.

Lympha stagnans intra tunicam cellulofam Partis.

Tumor digito premente foveolam admittens, concolor, vespertinus, indolens, Partis.

CCXXX. SUGILLATIO.

Cruor effusus in tunicam cellulofam.

Tumor obfoletus, latus, luridus.

CCXXXI. INFLAMMATIO.

Sanguis obftructus in vafis.

Tumor tenfus, calidus, ruber, pulfans, dolens.

CCXXXII. ABSCESSUS.

Inflammatio fuppurata, in *Pus* collecta.

Tumor mollis, aequalis, pruriens.

CCXXXIII. GANGRÆNA.

Inflammatio f. Suppuratio fuffocata, *mortua* ferpens in tunica cellulofa.

Cutis livens, molliuscula, putris cum veficulis fub epidermide, serpente vitio, margine fubinflammato, fubardente.

CCXXXIV. SPHACELUS.

Gangraena (233) omnium folidorum partium.

Mortificatio putrida ad offa penetrans, indolens, properans.

II. DIALYTICA. (*Solutiones continui*)

CCXXXV. FRACTURA.

Offis solutio citra substantiae dissolutionem.

CCXXXVI. LUXATURA.

Geniculi solutio citra substantiae dissolutionem.

CCXXXVII. RUPTURA.

Tendinis solutio citra substantiae dissolutionem.

CCXXXVIII. CONTUSURA.

Fibrarum solutio citra substantiae dissolutionem.

CCXXXIX. PROFUSIO.

Sanguinis effluxus copiosus e substantiae dissolutione.

CCXL. VULNUS.

Substantiae dissolutio partis mollis, hians, cruenta.

CCXLI. AMPUTATURA.

Vulnus *detruncatione* partis totalis factum.

CCXLII. LACERATURA.

Vulnus Fibrarum Cutisque *laceratione* factum.

CCXLIII. PUNCTURA.

Vulnus *Tendinis* punctione factum.

CCXLIV. MORSURA.

Vulnus punctum armis animalium *venenatis*.

CCXLV. COMBUSTURA.

Vulnus *igne* factum, inducta Eschara (280).

CCXLVI. EXCORIATURA.

Cutis remota a Carnibus vivis.

CCXLVII. INTERTRIGO.

Cuticulæ erosio madens dolensque,

CCXLVIII. RHAGAS.

Fissura Cutis arida.

III EXULCERATIONES,
(*Suppurationes appertae.*)

CCXLIX. ULCUS.

Vulnus *Suppuratum* partis carnosae.

CCL. CACOETHES.

Ulcus *superficiale* serpens, manans, perenne.

CCLI. NOMA.

Ulcus Carnes integumentaue depascens, cicatricem inducens.

CCLII. CARCINOMA.

Ulcus *Scirrhi* (283) suppurati.

Ulcus putridum, serpens, vasis tumidis radicatam, periodice dolens.

CCLIII. OZÆNA.

Ulcus intra antrum *Highmori*,

Ulc. oculum e Naribus foetens.

CCLIV. FISTULA.

Ulcus cortice *calloso-vaginatam*.

Ulc. sinuoso-penetrans, intus cortice ob-
tectum, ore angustatum.

CCLV. C A R I E S.

Ulcus Ossis separato perioftio.

Ulc. connivens, cum raris punctationibus
indolens, fanie passim nigra se prodens,

CCLVI. A R T H R O C A C E.

Ulcus Medullae cum ossis Carie (255).

Ulc. malignum, tumens, dolore ostoco-
po (61).

CCLVII. C O C Y T A.

Animalculum venenatum intra partem
receptum.

Partis stigma dolore furioso.

CCLVIII. P A R O N Y C H I A.

Serum corruptum sub *tendinibus* perio-
ftioque.

Partis rubor dolentissimus, os destruens.

CCLIX. P E R N I O.

Partis ustio *Gelu* facta.

Pars albo caerulescens, tempestatibus re-
crudescens, saepe exulcerans.

CCLX. PRESSURA.

Digitum inflammatio (231) a frigore, in calum unguis tendens.

Inflam. Digiti circum ungues in suppurationem vergens.

CCLXI. ARCTURA:

Unguis curvatura lateralis cutem fecans.

Inflammat. digiti cum ulceratione laterali unguis.

IV. SCABIES,

* *Multiplicativa.*

CCLXII. LEPROA.

Pustulae (274), *Eschara* (280) ficca colorata, cum *Nodis* immerfis mobilibus indolentibus fuscis Rhagadibusque (248.)

CCLXIII. TINEA.

Pustulae (274) *Capillitii* ficcae, *eschara* (280) albo-flavescente, *Pilisque* abbreviatis erectis bulbofo-radicatis.

CCLXIV. A C H O R.

Pustulae (274) exulcerantes, manantes
communi pinguedinoso.

CCLXV. P S O R A.

Pustulae (274) ichorosae, escharoticae
(280), noctu imprimis pruriginosae
(64).

CCLXVI. L I P P I T U D O.

Pustulae (274) excoriantes *Palpebrarum*
marginibus.

CCLXVII. S E R P I G O.

Pustulae (274) ficcae, obsoletae, serpentes,
subfarinaceo-desquamantes.

CCLXVIII. H E R P E S.

Pustulae (274) escharoticae (280), basi
communi erysipelacea (10).

CCLXIX. V A R U S.

Pustulae (274) *Glandularum sebacearum* ru-
brae, dispersae, chronicae.

CCLXX. B A C C H I A.

Vari (169) *faciei* cum nodis maculisque
coloratis chronicis.

**** Simplex.**

CCLXXI. B U B O.

*Glandula conglomerata inflammata, in sup-
purationem tendens.*

CCLXXII. A N T H R A X.

*Glandula subcutanea inflammata, in sup-
purationem malignam vergens.*

*Tumor rotundus, eripelaceus (10), im-
mersus, dolentissimus, suppurandus
apice acuto, pustula purifera.*

CCLXXIII. P H L Y C T Æ N A.

*Vesicula serosa, distenta, pellucida, basi in-
flammata, rupta dolens.*

CCLXXIV. P U S T U L A.

*Vesicula purulenta, turgens, dehiscens pu-
re.*

CCLXXV. P A P U L A.

*Tuberculum farctum, coloratum, inflam-
matum, vix suppurandum.*

CCLXXVI. H O R D E O L U M.

Tuberculum cysticosum, ovatum, in lim-

bo palpebrarum, suppurans saepius apice.

CCLXXVII. V E R R U C A.

Papilla nervea intumescens, indurata.

Papula durior, scabra, ficca, indolens.

CCLXXVIII. C L A V U S.

Verruca (277) callosa, in Tendinibus radicata, basi sensibilis.

CCLXXIX. M Y R M E C I U M.

Verruca (277) madida, mollis, denudata.

CCLXXX. E S C H A R A.

Crusta mortua, ab humoribus extravasatis coagmentata, decidua.

V. T U M O R E S protuberantes.

CCLXXXI. A N E U R I S M A.

Arteriae dilatatio.

Tumor mollis, pulsans, concolor, rotundatus.

CCLXXXII. V A R I X.

Venae dilatatio.

T

146 GENERA MORBORUM

Tumor mollis, quiescens, concolor, rotundatus.

CCLXXXIII. S C I R R H U S.

Glandula indurata.

Nodus durus, asper, concolor, indolens, rotundatus, pressione insensibilis.

CCLXXXIV. S T R U M A.

Glandula infarcta.

Nodus indolens, solidiusculus, pressione obtuse sentiens.

CCLXXXV. A T H E R O M A.

Tumor tunicatus, rotundatus, mobilis, molliusculus, indolens, absque cystide.

CCLXXXVI. A N C H Y L O S I S.

Tumor *Geniculorum*, ligamenti capsulaeque tensione expressa Synovia.

Tumor ad genicula, mollis, pulposus concolor.

CCLXXXVII. G A N G L I O N.

Tumor *Tendinibus* innatus, ovatus, mobilis, pulposus, indolens.

CCLXXXVIII. N A T T A.

Tumor tunicatus, musculis irradicatus,
eminens, pulposus, indolens.

CCLXXXIX. S P I N O L A.

Tumor supra *vertebras lumborum* mollis,
exiguus, Vertebrarum processibus de-
hiscantibus.

CCXC. E X O S T O S I S.

Tumor durus ex *osse* prominente enatus.

VI. P R O C I D E N T I Æ

CCXCI. H E R N I A.

Intestini obteati ultra propriam sedem pro-
trusio.

CCXCII. P R O L A P S U S.

Viscus nudum relaxatum, elongato pro-
pendens ultra proprium locum.

CCXCIII. C O N D Y L O M A;

Tunica interior relaxata gibba.

CCXCIV. S A R C O M A.

Caro nuda enata e vivo vulnere.

148 GENERA MORBORUM

CCXCV. P T E R Y G I U M.

Cuticula excrescens e cantho oculi, superficiem ejus obtegens.

CCXCVI. E C T R O P I U M.

Palpebra inferior resupinato-inversa.

CCXCVII. P H I M O S I S.

Praeputii intumescencia inflammata, glandem denudans incarceransve.

CCXCVIII. C L I T O R I S M U S.

Clitoridis intumescencia extra finum pudoris.

VII. DEFORMATIONES.

CCXCIX. C O N T R A C T U R A.

Geniculorum fixatio rigida.

CCC. G I B B E R.

Thoracis dilatatio prominens.

CCCI. L O R D O S I S.

Ossium incurvatio.

CCCH. D I S T O R T I O.

Ossium ad latus non naturale flexio.

CCCIII. T O R T U R A.

Oris ad latus flexio.

CCCIV. S T R A B I S M U S.

Oculi distorti et inaequaliter moti.

CCCV. L A G O P H T H A L M I A.

Oculi sursum visio palpebra superiore abbreviata.

CCCVI. N Y C T A L O P I A.

Oculi visus nocturnus.

CCCVII. P R E S B Y T I A.

Oculi visus remotus.

CCCVIII. M Y O P I A.

Oculi visus approximatus.

CCCIX. L A B A R I U M.

Dentes vacillantes in suis alveolis.

CCCX. L A G O S T O M A.

Labium superius oris fissum.

CCCXI. A P E L L A.

Praeputii abbreviatio absque inflammatione.

150 GENERA MORBORUM

CCCXII. A T R E T A.

Meatus corporis imperforatus.

CCCXIII. P L I C A.

Capillorum contortuplicatio indissolubilis.

CCCXIV. H I R S U T I E S.

Pili copiosiores longioresque.

CCCXV. A L O P E C I A.

Pilorum defluviū.

CCCXVI. T R I C H I A S I S.

Ciliorum distortio.

VIII. M A C U L Æ.

CCCXVII. C I C A T R I X.

Callus replens ulcerationes consolidatas.

CCCXVIII. N Æ V U S.

Macula quaecunque congenita.

CCCXIX. M O R P H Æ A.

Macula *alba*, depressa, lata.

CCCXX. V I B E X.

Lineae sanguinicolores sub cuticulâ.

CCCXXI. S U D A M E N.

Maculae *rubrae*, pulicares, glabrae, pungentes, evanescentes.

CCCXXII. M E L A S M A.

Macula *caerulescens* in parte tecta,

CCCXXIII. H E P A T I Z O N.

Macula *grisea*, subaspera, pruriens.

CCCXXIV. L E N T I G O.

Maculae *griseae*, confluentes, insensiles.

CCCXXV. E P H E L I S.

Color *fuscus* partis insolatae.

*Heu mihi tot mortes Homini, quot membra, malisque
Tot sumus insecti, Mors ut Medicina putetur.*

T H E O R I A.

1. CORPUS vivum constat *Medullari* cerebroso, et *Corticali* solido fluidoque.
2. VITA sentiens movensque residet in Medullari primordiali, continuato, multiplicativo.
3. MEDULLARE arcte custoditum, nervis expansis tentaculatum, fabricat suum corticale solidum e fluidis vegetabilium et fluida haec vicissim per solida praeparat.
4. Medullare hoc *nutritur* tenuissimo Spirituoso liquido corticali, sed *flagrat* electrico pulmonibus hausto.
5. Medullare sentiens se pandit ad *gratum* salutare, et movens se retrahit ad *ingratum* noxium.
6. Fluidum corticale, e quo solida, solvitur destruiturque *Acidis* aut *Putridis*, utriusque multiplicativis. Sic vitatur Sanguis putrido, Serum acido.

7. His dum resistit sentiens movens, oriuntur FEBRES: *Criticae* ab accrescente, *Phlogisticae* a putrescente, at *Exanthematicae* a vivo? peregrino multiplicabili.
8. FLUIDORUM noxia ingrata eliminare studet vita per vias naturales et artificiales, et quo haec periculosiora, eo citius, per datam sic portam simul ejicit quaevis impura; sed duas portas simul apertas non facile admittit, ne exhaustiatur (a).
9. Quidquid praecipue adversum sentit, praecipue curat vel minora majoribus adsociat (b), ut tota se his opponat.
10. CORTICALE solidum deteritur vitaturque quotidie, adeoque quotidie reparandum; reparatur autem *Diaeta*, eaque multiplici: ab appropriata bene, ab erronea perverse, unde defectus, *Morbi* dicti.

(a) Evacuationes duae simul et semel possunt vix stare.

(b) Dolor Dolorem trahit.

U

154 GENERA MORBORUM

11. MORBI tolluntur contraria caussa
(c); hanc ut citius natura obtineat,
Toxica misceantur ingerendis, *Medica-*
menta dicta.

12. CONTRARIA haec ex *Sapidis* in
Fluida Solidaque et ex *Olidis* in Medul-
lare agentibus dignoscenda sunt: E
contrariis itaque saporibus et odoribus
primaria medicamenta eruenda; in
his itaque *Clavis Materiae Medicae.*

(c) Morbi morbis curantur.

QUALITATES

MEDICAMENTORUM.

I. S A P I D A.

Agunt in *Corticali Vitale*:

in *Fluidis*. in *Solidis*.

- | | | |
|-------------|-----------------------------|-------------|
| 1. AQUOSA. | Mundificantia, Humectantia. | |
| | Absorbentia, Exsiccantia | SICCA. 1 |
| 2. ACIDA. | Refrigerantia, Attenuantia. | |
| | Balsamica, Tonica | AMARA. 2 |
| 3. DULCIA. | Edulcorantia, Impinguantia. | |
| | Incidentia, Corrodentia | ACRIA. 3 |
| 4. VISCOSA. | Inviscantia, Lubricantia, | |
| | Penetrantia, Abstergentia | SALSA. 4 |
| 5. PINGUIA. | Obtundentia, Emollientia, | |
| | Inspissantia, Adstringentia | STIPTICA. 5 |

II. O L I D A.

Agunt in *Medullare Animatum*.

- | | | | | |
|-----------|-------------|-------------|------------|-----------|
| Sensum | Excitant | AROMATICA, | Sopiant | VIROSA. |
| Motum | Spasificant | ORGASTICA, | Evacuant | NAUSEOSA. |
| Judicium | Acuunt | SPIRITUOSA, | Confundunt | TETRA. |
| Libidinem | Provocant | AMBROSIACA, | Suffocant | HIRCINA. |

P A R S T E R T I A .

D E F I N I T I O N E S

G E N E R U M

M O R B O R U M

A Clarissimo

RUDOLPHO AUGUSTO VOGEL,

PHILOS. ET MEDIC. D. HUIUSQ. PROFESS. &c. &c.

Gottingae 1764.

TABULA CLASSIUM

MORBORUM.

- I. FEBRES. Innati caloris augmentum praeternaturale, cum oris siccitate et gravitate corporis.
- II. PROFLUVIA. Humorū evacuatio, ab ordine, quantitate, aut qualitate naturali abhorrens.
- III. EPISCHESES. Excernendorum suppressiones.
- IV. DOLORES. Sensationes molestae, corporis et animi tranquillitatem turbantes.
- V. SPASMI. Solidorum mobilium contractiones, vel agitationes.
- VI. ADYNAMIÆ. Sensationum, motuum, naturaliumve functionum defectus, aut imminutiones.
- VII. HYPERÆSTHESES. Sensationes auctae, vel perversae.

VIII. CACHEXIÆ. Male colorata corporis constitutio, cum debilitate.

IX. PARANOIÆ. Mentis aberrationes.

X. VITIA. Mutationes in superficie corporis conspicuae.

XI. DEFORMITATES. Aberrationes solidorum ab ordine, positura, habitu, figura, numero, aliisque qualitatibus.

I. FEBRES.

I. INTERMITTENTES.

Æstus ad summum 18 horas perdurat,
dein aliquamdiu cessat, posteaque re-
vertitur praevio frigore.

I. SIMPLICES.

I. QUOTIDIANA.

Quolibet die aut nocte recurrit.

II. TERTIANA.

Uno die vel nocte una invadit, sequente
intermittit, tertio repetit.

III. QUARTANA.

Uno die vel una nocte invadit, deinde
biduum intermittit, quarto iterum re-
dit.

IV. QUINTANA.

Singulo quinto die redit.

V. SEXTANA.

Singulo sexto die repetit.

162 GENERA MORBORUM

VI. SEPTANA.

Singulo septimo die revertitur.

VII. OCTANA.

Quolibet octavo die redit.

VIII. NONANA.

Quovis nono die recurrit.

IX. DECIMANA.

Quovis decimo die recurrit.

X. VAGA.

Alio post decimum diem, sed haud fixo,
recurrit.

XI. MENSTRU A.

Viris circa fluxum haemorrhoidalem, vel
etiam citra illum, foeminis circa ca-
tamenia accidit.

II. *DUPPLICATÆ.*

XII. TERTIANA duplex.

Quotidie accedit, interdum quoque bis
uno die vacuo, accessionis vero tem-
pora alternis diebus respondent.

XIII. Q U A R T A N A duplex.

Inter quatuor dies tertium tantum a febre vacuum habet, et accessionis tempora alternatim praecedenti insultui respondent.

III. *T R I P L I C A T Æ.*

XIV. Q U A R T A N A triplex.

Quotidiana, paroxysmis quarto quovis die conspirantibus.

II. *C O N T I N U Æ.*

Nec interdiu, nec noctu intermittunt, sed remissiones saltem inferunt cum exacerbationibus, quae vel quotidie, aut tertio die, aut quarto, aliove accedunt.

I. *S I M P L I C E S.*

XV. Q U O T I D I A N A continua.

Quotidie cum frigore accidit, calor vero per totum reliquum tempus durat.

XVI. S Y N O C H U S.

Facie rubra, cute humida, pulsu magno

164 GENERA MORBORUM

et frequenti, crisi perfecta terminantur intra 21 dies. Species ejus *Ephemera* est.

XVII. AMATORIA.

Febris paucarum horarum a magno frigore incipiens, ex vehementi concubitus expectatione.

XVIII. PHRENITIS.

Febris acuta, dolor capitis, delirium constans et vehemens.

XIX. EPIDALIA.

In qua frigoris sensus perpetuus cum rigore contingit.

XX. CAUSOS.

Febris ardentissima, tertio quoque die acerbior, cum immensa siti, et siccissima atque nigra lingua.

XXI. ELODES.

Febris cum profusissimo ac perpetuo sudore inde a primo die, et magno virium lapsu. *Typhodes* et *Sudor Anglicanus* ejus species sunt.

XXII. LETHARGUS.

Febris in qua sopor et ab expergefactione delirium, mox opprimente iterum sopore.

XXIII. TYPHOMANIA.

Febris ex phrenitide et lethargo mixta.

XXIV. LEIPYRIA.

Febris in qua extrema algent, interna uruntur, pulsus parvus et obscurus.

XXV. PHRICODES.

Febris cujus decursum crebri horrores rigoresve interpellant.

XXVI. LYGODES.

Febris in qua aeger a principio usque ad crisin singultit.

XXVII. ASSODES.

Febris in qua aeger fere irrequietus est, et implacide molesteque habet, vel fastidio agitur.

XXVIII. CHOLERICA.

Febris cum vomitu frequenti atque torminosa alvi dejectione.

XXIX. SYNCOPALIS.

Febris cui frequens lipothymia se intermiscet.

XXX. HYDROPHOBIA.

Febris cum averfatione liquidorum, fingultu, convulfione et delirio.

XXXI. OSCITANS.

Febris cum perpetua ofcitatione.

XXXII. ICTERICODES.

Auriginofa febris, quae cutem colore flavo inquinat, citra hepatis inflammationem.

XXXIII. PESTILENTIALIS.

Febris pandemia, contagiofa, acutiffima, in qua bubones aut certe carbunculi, aut veficulae oriuntur cum leipyria, ingenti fiti, fpiritu, fudore et dejectionibus foetidis, delirio, naufea, vomitu, pulfuque parvo ac obfcuro.

XXXIV. SIRIASIS.

Febris infantibus propria, in qua cutis

ficca, pallida, inappetentia, oculi concavi, fontanellae subfidentia.

II. COMPOSITÆ.

I. *Exanthematicae.*

XXXV. VARIOLOSA.

Synochus contagiosa, a vomitu, cephalalgia et lumbagine incipiens, in qua tertio die maculae erumpunt, sensim in pustulas purulentas, escharoticas, deciduas, abeuntes.

XXXVI. MORBILLOSA.

Synochus contagiosa, cum tussi sicca et madore oculorum, in qua maculae rubellae, latefcentes, paulum elevatae erumpunt, quae deinceps in tenuissimas squamulas solvuntur.

XXXVII. MILIARIS.

Phricodes, dolor rheumaticus in aliqua corporis parte, aut sensus punctorius in dorso, crure ac intestinis, aut stupor in digitis, pustulae prurientes milii semi-

nis magnitudine, rubrae vel albae, sero primum limpido, deinceps subalbo perlaram colore non dissimili, plenae, facie intacta, sudor multus foetidus.

XXXVIII. PETECHIALIS.

Febris maligna, exanthemata moribus pulicum fere similia, flavescentia, rubra, vel livida.

XXXIX. SCARLATINA.

Synochos, maculae coccineae crebriores ac latiores, quam morbilli, nodulis subflavis, ad instar capitis acicularum, ornatae, fugaces, in squamulas dehiscences.

XL. URTICATA.

Synochos quotidiana continua mitior, tubercula puncturis urticarum similia, rubra, prominentia, fugacia.

XLI. BULLOSA.

Maligna, vesiculae sero sublimpido repletae, magnitudine nucis avellanae et majores, in variis corporis partibus,

facie non excepta, citra cutis inflammationem erumpentes.

XLII. VARICELLA *.

Variolae spuriae ; ephemera, pustulae variolis simillimae, prurientes, primo die erumpentes et suppurantes, tertio resiccatae, et in squamulas deciduae, toto morbo intra septem dies ad summum terminato.

XLIII. PEMPHINGODES.

Febris, quae pustulas in ore, phlyctides dictas, generat.

XLIV. APHTHOSA.

Maligna cum ulcusculis in ore superficialibus, fungosis, mucosis, quas aphthas vocant.

* Haec *Varicella* facillime illudere Medicis sub specie variolosae potest, nisi ad decursum accuratissime attendant; unde dein bis vel ter laborare homines variolis existimantur.

II. INFLAMMATORIÆ.

XLV. PHRENISMUS.

Vera inflammatio cerebri aut membranarum ejus; quam ex dolore capitis et vehementi delirio febrili vulgo definiunt, quae signa vero admodum ambigua.

XLVI. CHEMOSIS.

Vehemens adnatae oculorum inflammatio, ut super corneam feratur, acerbus dolor, perversio palpebrarum, cephalalgia, agrypnia.

XLVII. OPHTHALMITES.

Inflammatio interiorum oculi membranarum, et praecipue choroideae; dolor in oculo fere intolerabilis cum febre, cephalalgia, agrypnia, delirio. Vulgo *phlegmone* dicitur.

XLVIII. OTITES.

Inflammatio auris internae; dolor immanis in aure, febris, cephalalgia, agrypnia, delirium.

XLIX. ANGINA.

Faucium inflammatio; febris continua,
respirandi ac deglutiendi difficultas,
praefocationis metus.

L. PLEURITIS.

Pleurae inflammatio; febris continua,
dolor in latere thoracis pungens, tussis
sicca, dyspnoea.

LI. PERIPNEUMONIA.

Pulmonum inflammatio; febris conti-
nua, dolor thoracis obtusus, gravati-
vus, tussis humida aliquando cruenta,
difficultas anhelitus angustiae.

LII. MEDIASTINA.

Mediastini inflammatio; febris continua,
incendium in thorace, offendiculum
quoddam ad sternum in inspiratione,
respiratio frequens, tussis cum sputis
coloratis, orthopnoea, an semper?

LIII. PERICARDITIS.

Pericardii inflammatio; omnia ut in me-
diastina, urgente morbo syncope,

LIV. CARDITIS.

Cordis inflammatio, symptomata fere ut in peripneumonia, sed graviora, dolor vehemens in regione cordis, palpitatio, pulsus frequens ac inaequalis, hydrophobia; an semper?

LV. PARAPHRENITIS.

Diaphragmatis inflammatio; febris continua, dyspnoea, dolor e regione ventriculi cinguli instar ventrem supra lumbos ambiens, delirium.

LVI. GASTRITIS.

Ventriculi inflammatio; febris, leipyria, dolor et ardor in epigastrio, sitis, vomitus ingestorum, singultus.

LVII. ENTERITIS.

Intestini inflammatio; febris affodes, phricodes, cruciatus ventris intolerabilis, flatuum et stercoris retentio, aut dysenteria.

LVIII. HEPATITIS.

Jecinoris inflammatio; febris continua,

hypochondrii dextri dolor tensivus,
tussis sicca, icterus, interdum vomitio
bilis et per alvum dejectio.

LIX. SPLENITIS.

Lienis inflammatio; febris continua, hy-
pochondrii sinistri distentio atque tu-
mor, dolor pulsans, molestus dexter de-
cubitus.

LX. MESENTERITIS.

Mesenterii inflammatio; febris varia oc-
ulta et lenta phricodes aut quotidiana
continua, dolor colicae similis, egestio-
nes chylosae et ichorosae, nullo doloris
sensu defluentes.

LXI. OMENTITIS.

Omenti inflammatio; febris continua
cum dolore et tumore in regione epi-
gastrica et hypogastrica.

LXII. PERITONITIS.

Peritonei inflammatio; febris assidua,
tumor ventris, et dolor punctorius.

174 GENERA MORBORUM

LXIII. MYOCOILITIS.

Musculorum abdominalium inflammatio ; symptomata ut in peritonite.

LXIV. PANCREATICA.

Pancreatis inflammatio. Notae deficient.

LXV. NEPHRITIS.

Renis inflammatio ; febris acuta, dolor ardens in regione renis, urina pauca, flammea, vel nulla, stupor cruris vicini, dolor testis vicini, ructus, vomitio,

LXVI. CYSTITIS.

Vesicae urinariae inflammatio ; febris levior, hypogastrii dolor ardens, pressorius, frequens meiendi stimulus, ischuria, tenesmus.

LXVII. HYSTERITIS.

Uteri inflammatio ; febris continua, delirium, tumor hypogastrii inflammatorius, dolor in lumbis et inguine.

LXVIII. ERYSIPELACEA.

Ephemera, erysipelatis expulsionem efficiens.

LXIX. P O D A G R I C A.

Continua, synochos, cum dolentissimo rubore in pede.

LXX. P A N A R I T I A.

Continua, panaritii gravioris comes.

LXXI. C Y S S O T I S.

Ani inflammatio, dolor tenesmus.

III. S Y M P T O M A T I C Æ.

LXXII. A P O P L E C T I C A.

Continua apoplexiæ superveniens.

LXXIII. C A T A R R H A L I S.

Vespertina, catarrhis focia.

LXXIV. R H E U M A T I C A.

Quotidiana continua rheumatismo juncta, multus sudor, interdum pustulae purulentae.

LXXV. H Æ M O R R H O I D A L I S.

Ephemera, dolor spinæ, haemorrhoides, aut faltem varices dolentes circa quartum diem erumpentes, quo febris finitur.

176 GENERA MORBORUM

LXXVI. L A C T E A.

Ephamera, aliquot diebus a partu incidens.

LXXVII. V U L N E R A R I A.

Graviori vulnere superveniens.

LXXVIII. S U P P U R A T O R I A.

Partium internarum inflammationibus, dum in suppurationes transeunt, superveniens, continua.

LXXIX. L E N T A.

Febricula quotidiana in morbo longo.

LXXX. H E C T I C A.

Quotidiana continua vehementior in morbo longo, cum sudore colliquativo et phthisi.

II. PROFLUVIA.

I. HÆMORRHAGIÆ.

LXXXI. HÆMORRHAGIA.

Sanguinis e vulnere profusio.

LXXXII. EPISTAXIS.

Sanguinis e naribus profusio.

LXXXIII. HÆMOPTOE.

Sanguinis ex ore et faucibus eruptio.

LXXXIV. HÆMOPTYSIS.

Sanguinis e pulmonibus aut trachea re-
jectio per tussim.

LXXXV. STOMACACE.

Gingivarum cruentatio.

LXXXVI. ODONTIRRHOEA.

Sanguinis ex alveolo dentis evulsi erup-
tio.

LXXXVII. OTORRHOEA.

Sanguinis ex aure effluxus.

LXXXVIII. OPHTHALMORRHAGIA.

Sanguinis ex oculo ejusve cantho aut palpebris eruptio.

LXXXIX. HÆMATEMESIS.

Vomitus cruentus; sanguinis e ventriculo per vomitum rejectio.

XC. HEPATIRRHOEA.

Fluxus hepaticus; diarrhoea aquosa rubella instar loturae carniū recentium.

XCI. CATARRHEXIS.

Sanguinis puri ex alvo profusio.

XCII. HÆMATURIA.

Mictio e renibus cruenta, quae sanguine urinae exquisite permixto perfunditur, ut ea quasi dilutus et tenuis sit sanguis.

XCIII. CYSTIRRHAGIA.

Mictio cruenta e vesica dolorifica, qua sanguis urinam non aequaliter perfundit ac in imo subsidens in grumos con-
crescit: ejus quoque portio aut grumus interdum citra urinam excidit.
Hæmorrhoides vesicae appellant.

XCIV. S T Y M A T O S I S.

Haemorrhagia penis sine urina, nulloque voluntatis arbitrio.

XCV. H Æ M A T O P E D E S I S.

Sudor sanguineus; sanguinis tenuis e poris cutis eruptio.

XCVI. M E N O R R H A G I A.

Sanguinis inordinata et larga ex vulva profusio.

XCVII. A B O R T I O.

Sanguinis ex utero gravido profluvium, cum foetu immaturo aut mola subsequente.

II. A P O C E N O S E S.

XCVIII. C A T A R R H U S.

Tussis frequens, acris, cum raucitate.

XCIX. E P I P H O R A.

Lacrymae involuntarium profluvium.

C. C O R Y Z A.

Catarrhus narium cum feri tenuioris destillatione.

180 GENERA MORBORUM

CI. OTOPUOSIS.

Puris ex aure effluxus : catarrhus auris
fordidus.

CII. OTOPLATOS.

Humiditatis olidae retro aurem excre-
tio.

CIII. PTYALISMUS.

Copiosa salivae profusio.

CIV. VOMICA.

Subitanea, copiosa puris aut sanguinis
nigri e pulmonibus rejectio per tussim.

CV. DIARRHOEA.

Copiosum sinceriorum humorum ex alvo
profluvium, sine vehementi sensu do-
loris.

CVI. PUORRHOEA.

Puris sinceri ex alvo excretio.

CVII. DYSENTERIA.

Frequens, pauca, torminosa ac tenesmo-
des alvi dejectio.

CVIII. LIENTERIA.

Laevitas intestinorum qua, quae per af-

tum descendunt, alimentis assumptis
substantia et colore finitima.

CIX. C O E L I A C A.

Laevium aequalium et quasi chyli aut
cremoris specie dejectio.

CX. C H O L E R A.

Vomitibus biliosis multaeque dejectiones,
cum periadynia.

CXI. P I T U I T A R I A.

Mera pituitae, loco stercoris, excretio diu-
turna, cum contabescencia.

CXII. L E U C O R R H O I S.

Pituitae sincerae et cruentae ex alvo ex-
cretio tenesmodis, periodica.

CXIII. E N U R E S I S.

S. incontinentia urinae; mictio urinae
involuntaria constans, sine acrimoniae
et doloris sensu.

CXIV. D I U R E S I S.

Immodica urinae prorsus aquaeae excretio,
in morbo spastico, periodica.

182 GENERA MORBORUM

CXV. DIABETES.

Immodicum urinae profluvium diuturnum, sub quo corpus contabescit.

CXVI. PUOTURIA.

Mictio purulenta.

CXVII. CHYLARIA.

Urinae mucosae, albae, paucae, et quasi verminosae, excretio. *Glus Linn.*

CXVIII. GONORRHOEA.

Invita feminis, liquoris prostaticarum, ichoris, citra venerem, citra libidinis infomnia, citraque colis tentiginem, profusio.

CXIX. LEUCORRHOEA.

Fluor albus; nimia muci aut ichoris ex vulva profusio.

CXX. EXONEIROSIS.

Pollutio; involuntaria, at jucunda feminis ex rigido cole profusio.

CXXI. HYDROPEDESIS.

Sudor immodicus.

CXXII. G A L A C T I A.

Lactis ex mammis stillicidium.

CXXIII. H Y P E R C A T H A R S I S.

Immodica purgatio ex operatione violentioris medicamenti colliquantis, urentis, stimulantis.

CXXIV. E C P H Y S E.

Flatuum ex urethra aut uteri vagina eruptio.

CXXV. D Y S O D I A.

Exhalatio foetida ex toto corpore aut ejus parte.

III. EPISCHESES.

CXXVI. GRAVEDO.

Catarrhus narium impeditus cum carebaria, voce haud bene sonora, spiritu nonnihil difficili, qui nec nisi hiante ore duci potest.

CXXVII. FLATULENTIA.

Flatuum impedita supra infraque expulsio, cum intumescencia ventris.

CXXVIII. OBSTIPATIO.

Stercoris excretio impedita.

CXXIX. ISCHURIA.

Urinae suppressio.

CXXX. AMENORRHOEA.

Menstrui sanguinis ex utero fluxus, ex toto vel ex parte cohibitus.

CXXI. DYSLOCHIA.

Lochiorum suppressio aut imminutio.

CXXII. DEUTERIA.

Secundinarum retentio.

CXXIII. AGALAXIS.

Lactis defectus.

IV. D O L O R E S.

CXXXIV. A N X I E T A S.

Molesta sensatio circa praecordia, quae praesentem rerum statum fastidit.

CXXXV. B L E S T R I S M U S.

Incontinens corporis jactatio et inquietudo.

CXXXVI. P R U R I T U S.

Dolorifica voluptas in cute, hominem ad scalpendum excitans.

CXXXVII. C A T A P S Y X I S.

Sensus frigoris dolorificus in parte musculosa aut cutanea.

CXXXVIII. R H E U M A T I S M U S.

Cutis et musculorum dolor. *Lumbago, ischias, glossagra, et pleurodyne Sauvag.* sunt species.

CXXXIX. A R T H R I T I S.

Articulorum dolor; cujus species *chiragra, et gonagra.*

CXL. CEPHALALGIA.

Capitis dolor brevis.

CXLI. CEPHALÆA.

Capitis dolor longus.

CXLII. CLAVUS.

Capitis dolor in vertice cum sensu frigoris.

CXLIII. HEMICRANIA.

Capitis dolor tensivus alterutrum ejus latus occupans.

CXLIV. CAREBARIA.

Molestia capitis velut gravitas quaedam.

CXLV. ODONTALGIA.

Dolor dentium.

CXLVI. HÆMODIA.

Dentium stupor cum dolore.

CXLVII. ODAXISMUS.

Gingivarum dolor infantilis in dentitione.

CXLVIII. OTALGIA.

Dolor auris internae et externae.

188 GENERA MORBORUM

CXLIX. ACATAPOSIS.

Deglutitio difficilis.

CL. CIONIS.

Dolorifica uvulae crassities.

CLI. HIMANTOSIS.

Ejusdem solito major longitudo et gracilitas.

CLII. CARDIOGSMUS.

Anxietas cordis dolorifica, cum sensu ponderis et pulsatione.

CLIII. MASTODYNIA.

Mammarum dolor.

CLIV. SODA.

Dolor urens calidus e ventriculo in fauces assurgens.

CLV. PERIADYNIA.

Ventriculi dolor.

CLVI. PNEUMATOSIS.

Dolorifica ventriculi a flatibus distentio.

CLVII. CARDIALGIA.

Ventriculi dolor vehemens spasticus, cum nausea saepeque vomitu.

CLVIII. ENCAUSIS,

Ardor in stomacho cum inextinguibili
firi.

CLIX. NAUSEA.

Inane vomendi desiderium.

CLX. COLICA.

Dolor spasticus intestinorum cum obsti-
patione, nausea, et vomitu.

CLXI. EILEMA.

Dolor in intestino fixus velut clavi muro
impacti.

CLXII. ILEUS.

Colica acuta cum vomitu demum excre-
mentorum.

CLXIII. STRANGURIA.

Urinae dense rubrae mictio parca, fre-
quens, ardore in urethra excepta.

CLXIV. DYSURIA.

Urinae stillicidium dolorificum citra ar-
dorem in urethra.

CLXV. LITHIASIS.

Difficilis mictio a calculo in organis uropoeticis, cum arenulis in urina subsidentibus.

CLXVI. TENESMUS.

Impetuosae, dolorificae desidendi cupiditas, quae nihil praeter pauca mucosa et cruenta egeritur.

CLXVII. CLUNESIA.

Dolor in podice. *Proctica Sauvages. et Linn.*

CLXVIII. CEDMA.

Dolor in partibus genitalibus. *Pudenda Linn.*

CLXIX. HYSTERALGIA.

Dolor ventris parturientium similis.

CLXX. DYSMENORRHOEA.

Profluvium sanguinis uterini menstruum, dolorificum.

CLXXI. DYSTOCIA.

Partus laboriosus, difficilis.

CLXXII. A T O C I A.

Partus difficillimus, qui sine arte prorsus absolvi non potest.

CLXXIII. P R I A P I S M U S.

Colis erectio dolorifica permanens, citra libidinis stimulum.

CLXXIV. P S O R I A S I S.

Durities scroti cum intensa prurigine, et interdum quoque exulceratione.

CLXXV. P O D A G R A.

Dolor rheumatico-arthriticus in pede acutus.

CLXXVI. O S T E O C O P U S.

Dolor in osse fixus.

CLXXVII. P S O P H O S.

Streptus ossium.

CLXXVIII. V O L A T I C A.

Dolor per tractum majorum cutis vasorum oberrans.

CLXXIX. E P I P H L O G I S M A.

Ardor alicujus partis velut a pruna obortus. In aure dicitur *Pyrosis*.

V. SPASMI.

CLXXX. TETANUS.

Totius corporis aut solius cervicis distentio rigida, dolorifica, acuta, qua flecti haud possit.

CLXXXI. OPISTHOTONUS.

Eadem distentio, sed qua corpus in posteriora curvatur.

CLXXXII. EPISTHOTONUS.

Eadem, sed qua corpus in anteriora curvatur.

CLXXXIII. CATOCHUS.

Tetanus cum privatione sensuum.

CLXXXIV. TREMOR.

Levior totius corporis aut membri singularis concussio, sine frigoris sensu.

CLXXXV. FRIGUS.

Cum extremae partes membrorum inalgescunt.

CLXXXVI. H O R R O R.

Totius corporis alior cum tremore.

CLXXXVII. R I G O R.

Idem at violentior cum trismo et fenfu
frigoris in interioribus partibus.

CLXXXVIII. E P I L E P S I A.

Agitatio convulſiva univerſalis, chronica,
periodica, cum oppreſſione ſenſoriorum,
exituque ſpumae ex ore.

CLXXXIX. E C L A M P S I A.

Epilepſia acuta.

CXC. H I E R A N O S O S.

Agitatio corporis vel artuum convulſiva,
continua, chronica, cum integritate
ſenſuum.

CXCI. C O N V U L S I O.

Agitatio corporis vel artuum violenta,
periodica, cum integritate ſenſuum.

CXCII. R A P H A N I A *Linn.*

Convulſio cum ſpaſtica articulorum con-
tractione et dolore immani, periodica.

CXCIII. CHOREA.

Convulsio saltatoria aut procurfiva. *Tarantismus* est species.

CXCIV. CRAMPUS.

Digitorum manuum pedumque, aut crurum extensio vel contractio violenta, dolorifica, brevis.

CXCV. SCELOTYRBE.

Immanis continuaque crurum contractio et obrigescentia.

CXCVI. ANGONE.

Faucium praefocatio acuta, sine inflammatione. *Angina convulsiva et Suffocatio hysterica* ejus sunt species.

CXCVII. GLOSSOCELE.

Linguae violenta, acuta, extrusio.

CXCVIII. GLOSSOCOMA.

Linguae violenta, acuta, revulsio.

CXCIX. HIPPOS.

Oculorum constans agitatio : malum ab ortu contractum.

CC. ILLUSIS.

Oculorum perversio acuta.

CCI. CINCLEISIS.

Palpebrarum nictitatio perpetua.

CCII. CATACLASIS.

Alterutrius oculi occlusio spastica, acuta.

CCIII. CILLOSIS.

Cilii superioris perpetuus tremor.

CCIV. STERNUTATIO.

Membranae narium agitatio convulsiva,
impetuofam aëris inspirationem, simi-
lemque mox expulsiōem per nares
cum strepitu inducens.

CCV. TUSSIS.

Convulsiva et sonora aëris e pulmonibus
expulsiō.

CCVI. CLAMOR.

Vocis anxia exaltatio.

CCVII. TRISMUS.

Stridor dentium inter se colliforum.

196 GENERA MORBORUM

CCVIII. CAPISTRUM, *f. Spasmus Maxillae inferioris.*

Immobilitas ejus, qua os arcte clauditur.

CCIX. SARDIASIS, *f. Spasmus Cynicus.*

Spasmus musculorum faciei et oris, quo in obliquum torquentur.

CCX. GELASMUS, *f. Risus Sardonicus.*

Involuntarius risus, sub quo animus non gaudio, sed dolore atque iracundia plerumque effertur.

CCXI. INCUBUS.

Suffocatio in insomnio terrifico, respirationem offendens, vocemque interceptans.

CCXII. SINGULTUS.

Inspiratio convulsiva subitanea velocissima, sonora, recurrens.

CCXIII. PALPITATIO.

Cordis, visceris, musculi, tendinis, arteriaeve, temporaria agitatio.

CCXIV. V O M I T U S.

Violenta contentorum in ventriculo per os rejeção.

CCXV. R U C T U S.

Violenta flatus ventriculo inclusi per os explosio.

CCXVI. R U M I N A T I O.

Cum cibus e ventriculo in os vicissim masticandus iterumque deglutiendus, citra voluntatem, impellitur.

CCXVII. O E S O P H A G I S M U S, *f. Spasmus Oesophagi.*

Ciborum deglutitorum in oesophago subsistentium remora dolorifica.

CCXVIII. H Y P O C H O N D R I A S I S.

Anxietas praecordialis, cum spasmodicis ventriculi ac intestinorum, variisque congestionibus conjuncta, chronica.

CCXIX. H Y S T E R I A.

Eadem in mulieribus.

198 GENERA MORBORUM

CCXX. PHLOGOSIS, *f. Æstus vola-
ticus.*

Subitus fugaxque æstus cum rubore fa-
ciei.

CCXXI. DIGITIUM.

Primæ phalangis digitorum invita et
constans incurvatio.

VI. A D Y N A M I Æ.

CCXXII. L A S S I T U D O.

Ingrata et gravativa sensatio impotentiaque
ad motum.

CCXXIII. A S T H Æ N I A.

Languor aut debilitas corporis.

CCXXIV. T O R P O R.

Sensus motusque imminutus in parte car-
nea.

CCXXV. A D Y N A M I A.

Impotentia, qua se aegri nullo modo mo-
vere aut in lecto erigere possunt.

CCXXVI. P A R A L Y S I S,

Sensus motusve aut utriusque defectus in
singulari parte externa.

CCXXVII. P A R A P L E G I A.

Omniū partium sub collo, aut saltem
medii corporis artuumque inferiorum
paralyfis.

CCXXVIII. HEMIPLEGIA.

Paralyfis alterutrius lateris.

CCXXIX. APOPLEXIA.

Subita functionum animalium cessatio,
cum stertore et magno pulsu.

CCXXX. CATALEPSIS, *f. Catoche.*

Subita functionum animalium cessatio,
in qua correptus vigilantis formam fi-
guramque retinet, articuli que eum fi-
tum, qui ipsis datur.

CCXXXI. CARUS.

Veternus sopor, liberam respirationem
sine stertore conservans, ex quo aegri
vix excitantur.

CCXXXII. COMA, *f. Cataphora.*

Sopor in quo aegri vellicati evigilant, et
mox in ipsum relabuntur.

CCXXXIII. SOMNOLENTIA.

Inclinatio in somnum justo major.

CCXXXIV. HYPOPHASIS.

Albi oculorum inter dormiendum subap-
paritio.

CCXXXV. P T O S I S.

Impotentia attollendi palpebram superio-
rem.

CCXXXVI. A M B L Y O P I A.

Visus imbecillitas integro oculo.

CCXXXVII. M Y D R I A S I S.

Pupillae dilatatio, quae visioni nocet.

CCXXXVIII. A M A U R O S I S.

Coecitas sine sensibili oculorum labe, prae-
ter mydriasin.

CCXXXIX. C A T A R A C T A.

Coecitas cum obscurata lente, retro pupil-
lam conspicua.

CCXL. S Y N I Z E S I S.

Coecitas cum pupillae coalitione.

CCXLI. G L A U C O M A.

Coecitas turbatis humoribus et oculo flac-
cido.

CCXLII. A C H L Y S.

Corneae obscuritas, visum imminuens aut
tollens.

CCXLIII. NYCTALOPIA.

Visus noctu saltem contingens.

CCXLIV. HEMERALOPIA.

Visus noctu abolitus.

CCXLV. HEMALOPIA.

Visus dimidiatus.

CCXLVI. DYSICOIA.

Imbecillitas auditus.

CCXLVII. SURDITAS.

Auditus abolitus.

CCXLVIII. ANOSMIA.

Odoratus abolitus.

CCXLIX. APOGEUSIS.

Gustus abolitus.

CCL. ASAPHIA.

Vocis obscuritas.

CCLI. CEANGOR.

Vox acuta cum stridore.

CCLII. RAUCITAS.

Vox aspera et obscura, quae vix nisi prope adstantibus exaudiri potest.

CCLIII. A P H O N I A.

Vocis privatio.

CCLIV. L E P T O P H O N I A.

Vitium vocis nimium gracilis.

CCLV. O X Y P H O N I A.

Vox acuta, qualis edi solet cum ejulatu et planctu.

CCLVI. R H E N O P H O N I A.

Vox nasalis, quae ex naribus haud simul editur,

CCLVII. M U T I T A S,

Loquellae privatio.

CCLVIII. T R A U L O T I S, *Blaesitas.*

Vitiosa litterarum f et r pronuntiatio.

CCLIX, P S E L L O T I S, *Balbuties.*

Cum inter pronunciandum aut littera aut syllaba aufertur et eliditur.

CCLX. I S C H N O P H O N I A.

Vitium pronuntiationis, quo syllaba syllabae cito copulari non potest.

CCLXI. B A T T A R I S M U S.

Vitium pronunciationis, quo sermo praecipitatur, unaque syllaba aliquoties cum celeritate repetitur.

CCLXII. S U S P I R I U M.

Inspiratio lenta, profunda, gemebunda.

CCLXIII. O S C I T A T I O.

Inspiratio tarda, profunda, aperto ore.

CCLXIV. P A N D I C U L A T I O.

Oscitatio cum artuum extensione.

CCLXV. A P N O E A.

Respiratio adeo rara et parva, ut plane spiritus periisse videatur.

CCLXVI. M A C R O P N O E A.

Respiratio per longa intervalla contingens.

CCLXVII. D Y S P N O E A.

Respirandi difficultas continua, levior.

CCLXVIII. A S T H M A.

Respiratio difficilis periodica, chronica, cum sensu angustiae in faucibus.

CCLXIX. ORTHOPNOEA.

Respiratio suffocatoria acuta, non nisi erecto cervice peragenda.

CCLXX. PNIGMA, *Catarrhus suffocativus.*

Difficillima respiratio, cum subitanea sensuum motusque interceptione, stertore, pulsuque intermittente.

CCLXXI. RENCHUS, *l. Stertor.*

Sonus ex naribus editus.

CCLXXII. RHOCHMOS, *l. Ronchus.*

Sonus stertorosus intra fauces.

CCLXXIII. LIPOTHYMIA.

Subita sensus motusque interceptio, cum sudore frigido, tinnitu aurium, pulsu ac respiratione debili.

CCLXXIV. SYNCOPÉ.

Eadem gravior, nullo pulsu, nulla respiratione perceptibili, abolitoque omni sensu, et extincto calore.

CCLXXV. ASPHYXIA.

Abolitio pulsus.

206 GENERA MORBORUM

CCLXXVI. A P E P S I A.

Concoctionis ciborum in ventriculo privatio.

CCLXXVII. D Y S P E P S I A.

Tarda difficilisque concoctio.

CCLXXVIII. D I A P H T H O R A.

Ciborum corruptio in ventriculo.

CCLXXIX. A N O R E X I A.

Inappetentia sine fastidio ciborum.

CCLXXX. A N A T R O P E.

Inappetentia nauseabunda.

CCLXXXI. A D I P S I A.

Sitis defectus.

CCLXXXII. A C Y I S I S.

Sterilitas muliebris; conceptionis defectus.

CCLXXXIII. A G E N E S I A.

Rei venereae impotentia in viro; libidinis defectus.

CCLXXXIV. A N O D Y N I A.

Doloris defectus.

VII. HYPERÆSTHISES.

CCLXXXV. ANTIPATHIA.

Certarum rerum visu, olfactu aut gustu
percipiendarum, talis averfatio, ut ex
earundem perceptione gravia sympto-
mata inducantur.

CCLXXXVI. AGRYPNIA.

Somni defectus.

CCLXXXVII. PHANTASMA.

Perceptio corporum ante oculos obversan-
tium, quae non adfunt.

CCLXXXVIII. CALIGO.

Qua subito visui omnia nigra se reprae-
sentant.

CCLXXXIX. HÆMALOPIA.

Qua omnia rubra apparent.

CCXC. MARMARYGE.

Fulgor ante oculos corruscans.

408 GENERA MORBORUM

CCXCL. DYSOPIA.

Visus duplicatus.

CCXCII. SUSURRUS.

Soni non existentis perceptio.

CCXCIII. VERTIGO.

Imaginatio, qua omnia homini cum semetipso circumagi videntur.

CCXCIV. APOGEUSIA.

Sapor in ore depravatus.

CCXCV. POLIDIPSIA.

Continuum potus desiderium.

CCXCVI. BULIMUS.

Vehemens fames, cum lipothymia.

CCXCVII. ADDEPHAGIA.

Voracitas.

CCXCVIII. CYNOREXIA.

Fames canina; addephagia cum vomitu subsequente.

CCXCIX. ALLOTRIOPHAGIA.

Rerum non esculentarum devoratio arbitraria.

CCC. M A L A C I A.

Earundem anxia appetentia.

CCCI. P I C A.

Certi cibi assumendi, aut rei olfaciendae
vehemens desiderium.

CCCII. B O M B U S.

Murmur ex flatibus, quod auribus per-
cipitur.

CCCIII. C E L S A.

Sensus flatus, vaporis, aut formicarum
oberrantium subter cute.

VIII. CACHEXIÆ.

CCCIV. CACHEXIÆ.

Corpus grave atque iners, colore pallido squalidum.

CCCV. CHLOROSIS.

Cachexia in virginibus, colore ex pallido virescente.

CCCVI. ICTERUS.

Cachexia cum flavo cutis colore, urina obscure rubra, tingente immissa lintamina colore croceo.

CCCVII. MELANCHLORUS.

Cachexia cum subnigro cutis colore, urina de nativo statu haud decedente.

CCCVIII. ATROPHIA.

Extenuatio corporis, aut partis ejus, sine febre lenta et hecticâ.

CCCIX. T A B E S.

Extenuatio corporis cum febre lenta vel hectica, at sine dyspnoea et tussi.

CCCX. P H T H I S I S.

Extenuatio corporis cum febre lenta vel hectica, dyspnoea, et tussi *.

CCCXI. H Y D R O T H O R A X.

Cachexia cum dyspnoea et effusione aquae intra pectus, strepitum concussione intus facientis.

CCCXII. R A C H I T I S.

Atrophia infantum cum epiphyseum protuberantia.

CCCXIII. A N A S A R C A.

Totius corporis intumescentia, aquosa, mollis, digiti impressi vestigium aliquamdiu retinens, cum pallore cutis.

CCCXIV. A S C I T E S.

Tumor abdominis, scroti, et crurum aquosus, cum atrophia superiorum partium. Abdomen impulsu sonum col-

* In *atrophia* sola pinguedo absumitur, nec aequè restituitur : in *tabe* et *phthisi*, caro simul minuitur.

lectae permotaeque intus aquae praebet.

CCCXV. HYDROCYSTIS.

Hydrops faccatus pleurae, peritonaei, aut visceris abdominalis.

CCCXVI. TYMPANITES.

Tumor abdominis renitens, pulsatione fonitum edens, cum obitipatione et atrophia.

CCCXVII. HYSTEROPHYSE.

Tumor hypogastrii ab utero flatu distento.

CCCXVIII. SCORBUTUS.

Cachexia cum lassitudine, maculis artuum lividis, stomacace, ulceribus.

CCCXIX. SYPHYLIS.

Cachexia contagiosa ex contagio venereo, cum tumoribus ossium et ulceribus faucium partiumque chiscoenarum, praegressis plerumque bubonibus aut gonorrhoea.

CCCXX. LE P R A *Graecorum f. Psora.*

Pertinacissima scabies totius corporis vel partis, ficca, dura, aspera, serpentibus pustulis furfuracea.

CCCXXI. E L E P H A N T I A S I S, f. *Lepra Arabum.*

Mutatio cutis in tumores lividos, dueros, faniem foetidam crustosam emanantes.

CCCXXII. E L E P H A N T I A *Arabum.*

Eadem duntaxat in pede valde tumido et duro.

CCCXXIII. P L I C A, f. *Rhopalosis.*

Vitium capillorum capitis aut pubis, quo ab humore glutinoso ita in cirrhos contorquentur, ut explicare nullo modo possint.

CCCXXIV. P H T H I R I A S I S.

Morbus pedicularis, quo pediculi variis in corporis partibus copiose emergunt.

214 · GENERA MORBORUM

CCCXXV. P H Y S C O N I A.

Intumescencia abdominis longa, a magnitudine habitusve visceris mutato.

CCCXXVI. P A R A C Y I S I S.

Graviditas a natura abhorrens retardatione aut alieno situ foetus extra uterum.

CCCXXVII. G A N G R Æ N A.

Inflammatae partis livor et mortificatio foetida, cum pustulis ichorosis; sensus doloris hebes.

CCCXXVIII. S P H A C E L U S.

Perfecta mortificatio, qua pars sensum, motum et innatum calorem tota amisit, fitque prorsus nigra, mollis, putris et cadaverosa.

IX. PARANOIÆ.

CCCXXIX. A T H Y M I A.

Animi abjectio, consternatio, tristitia, desperatio.

CCCXXX. D E L I R I U M, *Paraphrosyne*.

Mentis alienatio in febre haud constans, nec furibunda. *Carpologia* ejus est species.

CCCXXXI. M A N I A.

Infania longa, ridicula aut furibunda. *Furorem uterinum* et *satyriasm* pro speciebus habeo.

CCCXXXII. M E L A N C H O L I A.

Infania longa cum moestitia ac timore. *Nostalgia* ejus species est.

CCCXXXIII. E C S T A S I S.

Infania, quae brevi tempore durat.

CCCXXXIV. E C P L E X I S.

Excessus mentis, qui ex repentina aliqua perturbatione ab externa causa affertur.

216 GÉNÉRA MÓRBO RŪM

CCCXXV. ENTHUSIASMUS.

Est veluti cum quidam in sacris facien-
dis mente capiuntur, si qua viderint
audiverintve.

CCCXXVI. STUPIDITAS, *Morosis,* *Fatuitas.*

Mentis imminuta et infirmata functio,
ceu quaedam ignavia, citra delirium et
soporem.

CCCXXVII. AMENTIA, *Anoia.*

Imaginationis vel mentis occasus atque
privatio, qua jam ab ipso ortu affecti
vix mentis inopia loqui discunt.

CCCXXVIII. OBLIVIO.

Memoriae privatio.

CCCXXIX. SOMNIUM.

Visum, quod in somno occurrit, tan-
quam verum sit existimatum. *Pavor*
ejus est species.

CCCXL. HYPNOBATASIS.

Somnium in quo homo affurgit, ambulat
et diversa vigilantium opera exercet.

X. V I T I A.

I. *INFLAMMATIONES.*

CCCXLI. O P H T H A L M I A.

Inflammatiō albi oculorum.

CCCXLII. B L E P H A R O T I S.

Inflammatiō palpebrarum.

CCCXLIII. E R Y S I P E L A S.

Inflammatiō lata cutis; quæ splendet et leviter ac aequaliter tumet.

CCCXLIV. H I E R O P Y R.

Erysipelas cum eminentibus ardentibus pustulis. *Zoster* dicitur, si abdominis cutem occupat.

CCCXLV. P A R O N Y C H I A.

Inflammatiō dolorifica in summitate digitorum.

CCCXLVI. O N Y C H I A.

Inflammatiō digiti lateralis ab ungue profundius in cutem demersō.

218 GENERA MORBORUM

CCCXLVII. ENCAUSIS.

Inflammatiō cutis ab uſtione.

CCCXLVIII. PHIMOSIS.

Inflammatiō aut oedematodes tumor
praeputii, quo glans nudari non poteſt.

CCCXLIX. PARAPHIMOSIS.

Inflammatiō praeputii, retro glandem ad-
ducti, ut eam tegere non poſſit.

CCCL. PERNIO.

Cutis rubor ardens, pruriens, a frigore;
in exulcerationem tendens.

II. TUMORES.

CCCLI. PHLEGMONE.

Tumor dolens renitens inflammatorius
cum rubore, ovi faltem gallinacei mag-
nitudine.

CCCLII. FURUNCULUS.

Tuberculum acutum apoſtematodes, o-
vum columbinum magnitudine non
excedens.

CCCLIII. ANTHRAX.

Quasi malignus furunculus, qui partem
mox adurit, pustulas circum se ar-
dentissimas ciet, tandem crusta nigra
vel cinerea obducitur, et corruptae car-
nis lobum excutit, quo excidente ulcus
cavum fordidumque manet.

CCCLIV. ABSCESSUS.

Collectae in inflammato loco materiae
in pus aut in alienam substantiam
conversio.

CCCLV. ONYX.

Abcessus inter corneae laminas.

CCCLVI. HYPOPYON.

Abcessus intra oculum.

CCCLVII. PHYGETHLON.

Phlegmone in glandulis emergens.

CCCLVIII. EMPYEMA.

Abcessus in thorace, latus aut partem
ejus in tumorem attollens, cum febre
hectica, praegressa pleuritide vel perip-
neumonia.

CCCLIX. P H Y M A.

Tumor glandularum, simplici phlegmone atque pygeulo minor, planior minusque rubens ac dolens.

CCCLX. E C T H Y M A T A.

Tubercula ex cute subito erumpentia modo colorem cutis non excedentia, modo rubra, fugacissima.

CCCLXI. U R T I C A R I A.

Tubercula puncturis urticarum similia, rubra, prurientia, fugacia, acuta.

CCCLXII. P A R U L I S.

Tuberculum dolens inflammatum in gingivis.

CCCLXIII. E P U L I S.

Tuberculum in gingivis sine inflammatione.

CCCLXIV. A N C H Y L O P S.

Tumor durus inflammatorius apostematodes in cantho oculi interno.

CCCLXV. P A R A G L O S S A.

Lingua tumida.

CCCLXVI. CHILON.

Labium tumidum et inflammatum.

CCCLXVII. SCROFULA.

Tumor glandularum colli et mesenterij
indolens, obduratus.

CCCLXVIII. BUBON.

Tumor glandulae inguinalis.

CCCLXIX. BRONCHOCELE.

Tumor glandulae thyreoideae.

CCCLXX. PAROTIS.

Tumor glandulae ejusdem nominis.

CCCLXXI. GONGRONA.

Collum tumidum.

CCCLXXII. SPARGANOSIS.

Tumor mammarum in lactantibus a
lactis copia.

CCCLXXIII. COILIMA.

Intumescencia abdominis subita, flatu-
lenta.

CCCLXXIV. SCIRRHUS.

Tumor durus, indolens, concolor, renitens.

222 GENERA MORBORUM

CCCLXXV. C A N C E R.

Tumor durus, dolore lancinante gravis,
inaequalis, livefcens aut nigricans.

CCCLXXVI. S A R C O M A.

Carnis incrementum tuberculi tumorifve
specie.

CCCLXXVII. P O L Y P U S.

Sarcoma intra nares, praelongum, plu-
ribus appendicibus adhaerens.

CCCLXXVIII. C O N D Y L O M A.

Tuberculum durum, pene indolens in
ani margine. Ejus species *Ficus* et
Thymus a figura ita dictae.

CCCLXXIX. G A N G L I O N.

Tumor durus, concolor, indolens tendi-
ni infidens.

CCCLXXX. R A N U L A, *Batrachus*.

Tumor ad frenulum linguae folliculosus,
materiam spissam aut tofaceam com-
plexus.

CCCLXXXI. T E R M I N T H U S.

Tuberculum rotundum, nigrum, praefer-

tim in tibiis enascens, humorem glutinosum et subrubrum exulceratione emittens.

CCCLXXXII. OEDEMA.

Tumor frigidus, laxus, mollis, indolens, circumscriptus aut diffusus, presso digito cedens.

CCCLXXXIII. ENCEPHALOCLE.

Cerebrum per hiatus calvae extrorsum eminens.

CCCLXXXIV. HYDROCEPHALUM.

Capitis monstrosus tumor a collecta aqua in cute aut subter calvaria.

CCCLXXXV. HYDROPTHALMIA.

Totius oculi tumor cum aliquo dolore, adeo, ut is palpebris operiri non possit.

CCCLXXXVI. SPINA *bifida*.

Tumor aquosus exiguus, in nucha aut inferiore spinæ loco, posterioribus vertebrarum dehiscentibus processibus emergens.

224 G E N E R A M O R B O R Ū M

CCCLXXXVII. H Y D R O M P H A L Ū S.

Tumor umbilici ab humore in eodem consistente.

CCCLXXXVIII. H Y D R O C E L E.

Tumor tunicarum, quibus testis comprehenditur, aquosus.

CCCLXXXIX. H Y D R O P S, *Scroti.*

Tumor tunicae scroti cellulosae aquosus.

CCCXC. S T E A T I T E S.

Abdominis intumescencia pinguedinosa, graviditatem mentiens.

CCCXCI. P N E U M A T O S I S.

Totius corporis intumescencia a flatu.

CCCXCII. E M P H Ū S E M A.

Tumor mollis, frigidus, in singulari parte ab aëre cellulosum cutis habitum ingressu formatus.

CCCXCIII. H Y S T E R O P T O S I S.

Uteri vel vaginae procidentia, protuberantiam intra aut extra vaginam faciens.

CCCXCIV. CYSTOPTOSIS.

Membranae vesicae urinariae interioris
protuberantia extra urethram.

CCCXCV. ARCHOPTOMA.

Intestini recti procidentia.

CCCXCVI. BUBONOCELE.

Tumor in inguine ex annullo muscoli ob-
liqui ab ingresso intestino omentove,
vel utroque conjunctim.

CCCXCVII. OSCHEOCELE.

Idem in scroto tumor.

CCCXCVIII. OMPHALOCELE.

Idem ex umbilico.

CCCXCIX. MEROCELE.

Tumor ab intestino infra ligamentum
Poupartii elapso.

CCCC. ENTEROCELE, *Ovularis.*

Hernia intestinalis foraminis ovalis, in
superiori et interna femoris parte prope
perinaeum.

226 GENERA MORBORUM

CCCCL ISCHIATOCELE.

Tumor ab intestino per hiatus intra ligamenta sacro-ischiatica elapso.

CCCCL ELYTROCELE.

Hernia in vagina uteri eminens.

CCCCLIII. HYPOGASTROCELE.

Hernia intestini ventralis.

CCCCLIV. CYSTOCELE.

Prominentia vesicae per muscoli obliqui annulum, sub qua urina nonnisi pressa exterius tumore redditur.

CCCCLV. CYRTOMA.

Tumor particularis abdominis a flatibus.

CCCCLVI. HYDRENTEROCELE.

Tumor ex hernioso et hydropico compositus.

CCCCLVII. VARIX.

Tumor venae mollis, lividus aut niger.

CCCCLVIII. ANEURISMA.

Tumor arteriae mollis et pulsans.

CCCCIX. CIRSOCELE.

Tumor arteriarum venarumque spermaticarum inaequalis, renitens.

CCCCX. GASTROCELE.

Hernia ventriculi; tumor inter cartilagine[m] xiphoiden et umbilicum inque ipso illo, post partum auctus, dolore stomachi, vomitionibusque stipatus.

CCCCXI. HEPATOCELE.

Hernia ab hepate facta ventralis, vel umbilicalis congenita.

CCCCXII. SPLENOCELE.

Hernia a liene, ventralis aut inguinalis.

CCCCXIII. HYSTEROCELE.

Hernia uteri ventralis vel inguinalis.

CCCCXIV. HYGROCIRSOCELE.

Aquosus et varicosus tumor vasorum testis.

CCCCXV. SARCOCELE.

Testis sarcoma aut scirrhus.

228 GENERA MORBORUM

CCCCXVI. PHYSOCELE.

Tumor a flatu herniam mentiens.

CCCCXVII. EXOSTOSIS.

Tumor in osse circumscriptus.

CCCCXVIII. HYPEROSTOSIS.

Tumor totius ossis.

CCCCXIX. PÆDARTHROCACE.

Tumor ossis, dolore gravis, in exulcerationem tendens.

CCCCXX. ENCYSTIS.

Tumor frigidus, indolens, membrana inclusus et materiam spissam complexus.

Atheroma, Steatoma, Testudo, Talpa, Meliceris ejus species.

CCCCXXI. STAPHYLOMA.

Protuberantia corneae obscuratae.

CCCCXXII. STAPHYLOSIS.

Procidencia uveae ex cornea disrupta.

CCCCXXIII. FUNGUS.

Tumor ad articulum mollis, oedematodes.

CCCCXXIV. T O F U S.

Tuberculum ad articulum, tofaceam materiam complexum, in morbo articulari.

CCCCXXV. F L E M E N.

Tumor pedis circa talos.

III. EXTUBERANTIAE *.

CCCCXXVI. V E R R U C A.

Tuberculum supra cutim durum, asperum, sessile vel pensile. Unde species *Acrochordon*, *Acrothymium*, *Myrmaecium*.

CCCCXXVII. P O R R U S.

Verruca in obscoenis mollis, madida, tactu dolens.

CCCCXXVIII. C L A V U S.

Tuberculum album, rotundum, callosum, in digitis plantisque pedum.

* Extuberantiae supra cutim eminent; tumores intra aut subter eam existunt.

230 GENERA MORBORUM

CCCCXXIX. CALLUS, *f. Tylloma.*

1. Obdurata summa cutis ex labore in palmis aut pedum plantis. 2. Tunica pallida, dura, quae sine sensu est, in ulcere.

CCCCXXX. ENCANTHIS.

Intumescencia carunculae lacrymalis.

CCCCXXXI. PLADAROTIS.

Tuberculum fungosum, molle in interiori palpebra.

CCCCXXXII. PINNULA.

Excrefcentia corneae tunicae inhaerens.

CCCCXXXIII. PTERYGIUM,

Excrefcentia, membranulae forma, rubra, supra album oculi.

CCCCXXXIV. HORDEOLUM, *Crithe.*

Tuberculum calidum in abscessum fere definens, quod e palpebrae margine atque e cilio prorumpit.

CCCCXXXV. G R A N D O.

Tuberculum durum, palpebrae fere superiori innascens.

CCCCXXXVI. V A R U S, *Ionthos.*

Tuberculum in facie durum, exiguum, rubrum, fere callosum, dispersum, multiplex.

CCCCXXXVII. G U T T A, *Rosacea.*

Varus quasi confluens, cum rubedine aspera maculosa.

CCCCXXXVIII. E P H E L I S.

Asperitas quaedam et durities mali coloris in facie.

CCCCXXXIX. E S O C H E.

Tuberculum intus in ano latens.

CCCCXL. E X O C H E.

Idem foris eminens.

IV. P U S T U L Æ et P A P U L Æ.

CCCCXLI. E P I N Y C T I S.

Pustula ardens alba, subrubra aut sublivida, sanie subcruenta repleta, ciceris

232 GENERA MORBORUM

aut fabae magnitudine, circa quam
vehemens inflammatio et dolor.

CCCCXLII. P H L Y C T Æ N A.

Pustula subflavo humore distenta, lucida,
illi similis, quae ab ambustione erum-
pit, non manifesto dolens. In capite
Psydracium vocatur.

CCCCXLIII. H E R P E S, *Serpigo*.

Papula ardens, cutem serpentibus mini-
mis pustulis erodens. *Purpura scorbu-
tica*, quam vocant, verissima *Serpigo*
est.

CCCCXLIV. S C A B I E S.

Durities cutis rubicundior, ex qua pustu-
lae oriuntur, quaedam humidiores,
quaedam sicciore, saniem rodentem,
exulcerantem, crustas formantem, et
contagiosam complexae.

CCCCXLV. A Q U U L A.

Pustula palpebrarum, vel pinguis quae-
dam materia, cuti earundem substrata.

CCCCXLVI. HYDROA, *Boa, Sudamina.*

Pustulae milii magnitudine, aquosae sine rubore et sine ullo dolore, ex sudoribus repente sparsim toto corpore emergentes.

CCCCXLVII. VARIOLA.

Pustula purulenta ex macula rubra in synocho emergens, contagiosa.

CCCCXLVIII. VARICELLA.

Pustula similis acuta, ex macula rubra in ephemera erumpens, non contagiosa.

CCCCXLIX. PURPURA.

Pustula pruriens, feminis milii magnitudine, rubra vel alba, lucida, acuta.

CCCCL. ENCAUMA, *Phlyzacion.*

Pustula ab ustione contracta.

V. MACULÆ.

CCCCLI. ECCHYMOMA.

Macula a sanguine per cutem quasi ef-

G g

234 GENERA MORBORUM

fuso livida vel nigra. Illa *Pelioma*,
haec *Melasma* speciatim dicitur.

CCCCLII. PETECHIÆ.

Maculae pulicum morfui fimiles, magni-
tudine et colore, interdum tamen etiam
lividae, in febre acuta..

CCCCLIII. MORBILLI.

Maculae acutae, rubellae, latefcentes, et
plerumque confluentes, inque squamas
defluentes, in febre acuta.

CCCCLIV. SCARLATÆ.

Maculae latiores ac rubicundiores quam
morbilli, subflavis nodulis ornatae, in
febre acuta.

CCCCLV. LENTIGO.

Macula lentis magnitudine fusca, multi-
plex, in facie potissimum et in manibus
emergens.

CCCCLVI. URTICARIA.

Maculae subtumidae, rubentes, prurientes,
fugaces.

CCCCLVII. STIGMA.

Macula coloris coccinei.

CCCCLVIII. VIBEX.

Linea coccinea, qualis relinquitur e flagellis.

CCCCLIX. VITILIGO.

Macula foeda, fere subaspera, dispersa, serpens, alba (*alphos*) aut nigra (*melas*.)

CCCCLX. LEUCE.

Alphos in qua albi et lanugini similes pili.

CCCCLXI. CYASMA.

Macula fusca in fronte, labiis, aut manibus gravidarum.

CCCCLXII. LICHEN *Impetigo*.

Macula subrubra aspera, dura, sicca, cum ingenti prurigine.

CCCCLXIII. SELINE.

Macula alba in ungue.

236 GENERA MORBORUM

CCCCLXIV. NEBULA.

Macula alba in cornea.

VI. DISSOLUTIONES.

I. *Apospasmata.*

CCCCLXV. VULNUS.

Solutio partis solidae, mollis a causa mechanica, cum effluxu sanguinis.

CCCCLXVI. RUPTURA.

Solutio partis solidae, mollis, internae, ab interna causa, cum haemorrhagia.

CCCCLXVII. RHAGAS.

Solutio cutis linearis arida.

CCCCLXVIII. FRACTURA.

Dissolutio ossis transversa aut obliqua.

CCCCLXIX. FISSURA.

Eadem recta, et ut ligni in longitudinem.

CCCCLXX. PLICATIO.

Ossium longorum concussio et contorsio citra fracturam.

CCCCLXXI. THLASIS.

Calvaria depressa citra fracturam.

CCCCLXXII. LUXATIO.

Dimotio ossis ex articulo suo perfecta.

CCCCLXXIII. SUBLUXATIO.

Cum os ab offe paulum recedit, eaque inter se dehiscunt.

CCCCLXXIV. DIACHALASIS.

Suturae dimotio.

CCCCLXXV. ATTRITIO, *Ecthlisma.*

Dissolutio cuticulae et cutis a compressione.

CCCCLXXVI. PORRIGO, *Pityriasis.*

Resolutio cutis in tenues squamulas, deciduas.

CCCCLXXVII. APOSYRMA.

Cutis abrasio, dilaceratio.

CCCCLXXVIII. ANAPLEUSIS.

Ossis corrupti squamula.

CCCCLXXIX. SPASMA.

Species solutionis continui tendinum, li-

238 · GENERA MORBORUM

gamentorum, citra rupturam, membri mobilitatem dolorificam inducens.

CCCCLXXX. CONTUSIO.

Cutis musculorumque conquassatio dolorifica, plerumque cum ecchymomate, at citra vulnus aut substantiae manifestam deperditionem.

CCCCLXXXI. DIABROSIS.

Erosio cutis a re acri et mordaci interna vel externa.

CCCCLXXXII. AGOMPHIASIS.

Dentium vacillatio.

CCCCLXXXIII. ESCHARA.

Cutis pars dehiscens a viva carne, et in crustam emortuam mutata.

CCCCLXXXIV. PIPTONYCHIA.

Unguis destructio et casus.

2. *Exulcerationes.*

CCCCLXXXV. CACOETHES.

Ulcus fere magnum oris tumentibus atque callofis.

CCCCLXXXVI. THERIOMA.

Ulcus, in quo caro computrescit, atque mollis et cadaverosa reddita tetrum odorem exhalat.

CCCCLXXXVII. CARCINOMA.

Cancri conversio in ulcus, quod nigrum est, putridum, deterrimi odoris, et vehementer dolet.

CCCCLXXXVIII. PHAGEDÆNA.

Ulcus serpens, sed solum cutem rodens ac depascens.

CCCCLXXXIX. NOMA.

Ulcus quod non afflictam tantum partem, sed et vicinas exedit et absumit.

CCCCXC. SYCOSIS.

Ulcus, in quo multa caro excrefcit.

CCCCXCI. FISTULA.

Ulcus altum, angustum, callosum.

CCCCXCII. SINUS.

Ulcus altum, quod ab angusto ore orsum intus curvatum ampliatur, sine callo.

240 G E N E R A M O R B O R U M

CCCCXCIII. C A R I E S.

Ulcus in osse cum substantiae et periostei corruptione, qua os spongiosum et friabile redditur.

CCCCXCIV. A C H O R E S.

Ulcuscula capitis manantia, plurimis ac minimis foraminulis, unde tenuis et glutinosa sanies exit, cutem perforantia.

CCCCXCV. C R U S T A *lactea.*

Achores in facie.

CCCCXCVI. F A V U S, *Cerion.*

Ulcus multis foraminibus sed majoribus, ac in achore, pervium, ex quibus mellis similis humor exit. Frequentius in capite, rarius in partibus musculosis, articulis et plantis pedum oritur.

CCCCXCVII. T I N E A.

Ulcus capitis, quod densissimam, durissimam aridissimamque crustam facit, serpens, pilis abbreviatis.

CCCCXCVIII. ARGEMON.

Exulceratio in cornea.

CCCCXCIX. ÆGILOPS.

Anchilops in ulcus conversum.

D. OZÆNA.

Ulcus narium putridum, e quo graveolens mucus extillat.

DI. APHTHÆ.

Ulcera oris aut pudendorum, superficialia, mucosa.

DII. INTERTRIGO.

Excoriatio cutis madens ac rubens, a sudoris vel urinae acrimonia.

DIII. RHACOSIS.

Excoriatio scroti laxati.

VII. CONCRETIONES.

DIV. ANCYLOBLEPHARON.

Palpebrarum inter se conglutinatio.

DV. SYNIZESIS.

Pupillae concretio.

H h

DVI. DACRYOMA.

Punctorum lacrymalium coalitus.

DVII. ANCYLOGLOSSUM.

Linguae concretio cum partibus subjectis, loquelam, suctum, deglutitionemque impediens.

DVIII. ANCYLOSIS.

Articulorum rigor, quo flexus eorundem aut extensio prohibetur.

DIX. CICATRIX.

Callus a conglutinato vulnere ulcereve relictus. *Leucoma* in cornea dicitur.

DX. DACTYLION.

Digitorum concretio.

XI. DEFORMITATES.

DXI. PHOXOS.

Cui caput acuminatum et fastigiatum.

DXII. GIBBER.

Protuberantia spinæ dorsalis, omoplatae, ossiumve thoracis. Ejus species *Cyphosis*, *Lordosis*, *Scoliosis*, et *Seisis*.

DXIII. CAPUT *obstipum*.

Incurvatio colli.

DXIV. STRABISMUS.

Oculorum distortio et inaequalis motus.

DXV. MYOPIASIS.

Qua propinqua cernimus, remota vel parum, vel nihil omnino.

DXVI. LAGOPHTHALMUS.

Vitium superioris palpebrae, si illa parum descendit, oculumque non claudit.

244 GENERA MORBORUM

DXVII. TRICHIASIS.

Obversio ciliorum ad oculum.

DXVIII. ECTROPIUM.

Vitium palpebrae inferioris, quo parum sursum attollitur, sed hiat, aut extrorsum eversa est.

DXIX. ENTROPIUM.

Palpebrae inferioris inversio introrsum.

DXX. RHOEAS.

Defectus carunculae lacrymalis, epiphoram faciens.

DXXI. RHYSSEMATA.

Rugae et fordes, quae in senili facie cernuntur.

DXXII. LAGOCHEILOS, *Labium leporinum.*

Divisum semel vel bis labium.

DXXIII. MALACOSTEON.

Ossum mollities.

DXXIV. HIRSUTIES.

Praeternaturalis pilorum in parte generatio.

DXXV. CANITIES.

Capillorum color albus ante legitimam aetatem.

DXXVI. DISTRIX.

Exilitas pilorum, modum excedens.

DXXVII. XIRASIA.

Lanuginosa pilorum superficies, quasi pulvere sint conspersi.

DXXVIII. PHALACROTIS.

Pilorum casus, qui tabescentibus et ex morbo graviore convalescentibus evenit.

DXXIX. ALOPECIA.

Pilorum defluvium, aream relinquens.

Ophiasis ejus species, item *Calvities* et *Pelada*.

DXXX. MADAROSIS.

Ciliorum defluvium.

DXXXI. PTILOSIS.

Eadem cum duritie callosa palpebrarum.

246 GENERA MORBORUM

DXXXII. RODATIO.

Ciliorum decurtatio.

DXXXIII. PHALANGOSIS.

Ciliorum duplex vel triplex acies.

DXXXIV. COLOBOMA.

Defectus particulae in parte aliqua corporis.

DXXXV. CERCOSIS.

Clitoris praelonga.

DXXXVI. CHOLOSIS.

Claudicatio, quando crus vel longius vel brevius fit.

DXXXVII. GRYPOSIS.

Unguium aduncatio.

DXXXVIII. NÆVUS.

Tuberculum, maculae congenita.

DXXXIX. MONSTROSITAS.

Deformitas multiplex congenita.

DXL. POLYSARCIA.

Corpulentia excedens.

DXLI. ISCHNOTIS.

Excessiva corporis gracilitas.

DXLII. RHICNOSIS.

Cutis corrugatio cum extenuatione corporis.

DXLIII. VARUS.

Cui crura introrsum versa.

DXLIV. VALGUS.

Cui crura extrorsum distorta.

DXLV. LEIOPODES, *Plancus, Plautus.*

Cui pedum medium ab interiori parte non est cavum, sed planum.

DXLVI. APELLA.

Cui praeputium citra inflammationem ita contractum est, ut glandem non tegat.

DXLVII. HYPOSPADIÆOS.

Cui glans non antice, sed inferne sub frenulo perforata.

248 . G E N E R A M O R B O R U M

DXLVIII. U R O R H O E A S.

Cui urina ex urethra in perinaeo exesa
effluit.

DXLIX. A T R E T A.

Cujus anus aut naturalia occlusa.

DL. S A N I O D E S.

Cui thorax tabulae ritu est angustus.

DLI. C R I P S O R C H I S.

Cujus unus testis aut ambo absconditi.

DLII. H E R M A P H R O D I T U S.

Cui vitiosa naturalium conformatio, ita
ut utriusque sexus adesse videantur.

DLIII. D I O N Y S I S C U S.

Cui prope tempora duae eminentiae osseae,
quasi cornua, nascuntur.

DLIV. A R T E T I S C U S.

Qui membri alicujus defectum patitur.

DLV. N E F R E N D I S.

Qui dentibus caret.

DLVI. S P A N O P O G O N.

Qui raram habet barbam, et cui e mento
pili excidunt.

DLVII. HYPERARTETISCUS:

Cui membrum aliquod superfluum.

DLVIII. GALIANCON.

Cui brachium altero brevius.

DLIX. GALBULUS.

Cui flavedo corporis congenita.

DLX. MOLA.

Massa carnea, fibrosa, vasculosa, ex utero excreta. Ovum deforme.

Nec silentio prorsus transeunda sunt vitia quaedam occulta, quae non nisi in cadaverum sectione se offerunt, velut hydrops pericardii, concretiones viscerum, ossescentiae cartilaginum, membranarum, musculorumque, varices venarum majorum, hydatides, polypi cordis et vasorum, positura viscerum perversa, bullae aëreae in venis et pulmonum superficie, aneurysmata aortae, angustiae praeternaturales vasorum et ductuum, ipsorumque concretiones.

PARS QUARTA.

G E N E R A

M O R B O R U M

P R Æ C I P U A

D E F I N I T A

A

G U L I E L M O C U L L E N ,

✕

Edinburgi 1769.

S E R I E S
CLASSIUM et ORDINUM.

CLASSIS I. PYREXIÆ.

ORDO I. FEBRES.

II. PHLEGMASIÆ.

III. EXANTHEMATÆ.

IV. HÆMORRHAGIÆ.

V. PROFLUVIA.

CL. II. NEUROSES.

O. I. COMATÆ,

II. ADYNAMIÆ.

III. SPASMI.

IV. VESANIÆ.

CL. III. CACHEXIÆ.

O. I. MARCORES.

II. INTUMESCENTIÆ.

III. IMPETIGINES.

CL. IV. LOCALES.

1 O. I. DYSÆSTHESIÆ.

3 II. DYSKINESIÆ.

4 III. APOCENOSES.

5 IV. EPISCHESES.

6 V. TUMORES.

4 VI. ECTOPIÆ.

8 VII. DIALYSES.

Dysorexia

noni 1. 2. 3.

actiones Accedentes

CL. I. PYREXIÆ.

*causæ majores
minores punctiores
lesæ*

SYNON. Morbi febriles, *Autorum.*

CHARACTER. Post horrorem pulsus frequens, viribus ^{inacertum} artuum imminutis.

ORDO I. FEBRES.

Febres, S.

Morbi critici, L.

Febres Intermittentes, et continuæ simplices, V.

Praegressis languore, lassitudine, et aliis debilitatis signis, pyrexia sine morbo locali primario,

Seçt. I. INTERMITTENTES.

Intermittentes, S. L. V.

Remittentes, S.

Exacerbantes, L.

*act. accel. modo fort.
modo delirus*

*x iniamate
hæmum
orto —*

Febres, paroxysmis pluribus, apyrexia, saltem remissione evidente, interposita, cum exacerbatione notabili et plerumque cum horrore redeuntibus, constantes: Paroxysmo quovis die unico tantum.

GENUS I. TERTIANA.

Paroxyfmi fimiles intervallo quadraginta
octo circiter horarum: *acceffionibus meridiana*

NOMINA *Auctorum generica quae vel pro
Synonymis vel pro hujus generis Specie-
bus habenda sunt.*

Tertiana, S. 88. L. 16. V. 2. *Hoffm. Op. Tom. II,
p. 11. Juncker. Consp. Tab. 80.*

Duplicana, L. 18.

Tertiana duplex, V. 12.

Tritaeophya, S. 85:

Tritaeus, L. 21.

Hemitritaea, L. 23.

Semitertiana, *Hoffm. II. 40.*

Causos, V. 20.

Febris ardens, *Boerh. Aphorism. 738.*

Febris cholericæ, *Hoffm. II. 112.*

Febris paludum, *Pringle 179.*

Febris castrensis, *Pringle 175.*

G. II. QUARTANA.

Paroxyfmi fimiles intervallo feptuaginta
duo circiter horarum: *acceffionibus pomeridianis*

Quartana, S. 89, L. 17. V. 3. *Hoffm. II. 22. Junck,
81.*

Duplicana, L. 18.

Quartana duplex, V. 13.

256 GENERA MORBORUM

Quartana triplex, V. 14.

Tetartophya, S. 86. L. 22.

N. *Ad Tertianam aut quartanam pertinere videntur*

Erratica, S. 90.

Errana, L. 19.

Quintana, Sextana, &c. V. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

G. III. QUOTIDIANA.

Paroxyfmi fimiles intervallo viginti quatuor circiter horarum: *Paroxysmo* *malis*

Quotidiana, S. 87. L. 15. V. 1. Hoffm. II. 33. Junk. 79.

Amphemerina, S. 84. L. 20.

Quotidiana continua, V. 15.

SECT. II. CONTINUÆ.

+ *once mias malis* Continuae, S. V.

paludum ortae Continentes, L.

o cum umis i = Febres, sine intermissione, ⁺ ~~simul sine re-~~
onibus et exacer- ~~missione vel exacerbatione~~ notabili;
lationibus, parum ~~perstantes.~~
licet notabilibus,
transientibus: Par-
oxysmis apicis
clis binis

G. IV. SYNOCHA.

Calor plurimum auctus; pulsus frequens, validus, et durus; urina rubra; sensorii functiones parum turbatae.

Synocha, S. 80. L. 12.

Synochus, V. 16.

Ephemera, S. 79. B. 728.

Diaria, L. 11.

Continua non putris, B. 729.

Synocha five febris acuta sanguinea, *Hoffm.* II. 105.

G. V. TYPHUS.

Typhus, S. 82.

Febris nervosa, *Huxham*, 72.

Febris Carcerum, *Pringle*, 294.

bus contagiosus;
 Calor parum auctus; pulsus debilis, par-
 vus, plerumque frequens; *ariva parum mutata;* sensorii
 functiones plurimum turbatae; *vinco*
multum imminutae.

G. VI. SYNCHUS.

bus contagiosus.

Febris ex Synocha et Typho composita,
 initio Synocha, progressu et versus fi-
 nem Typhus.

Synochus, S. 81. L. 13.

Lenta, L. 14.

Phrenitis, V. 18.

Febris continua putrida, B. 730.

Febris putrida maligna, *Huxh.* 92.

Febris petechialis vera, *Hoffm.* II. 84.

Febris catarrhalis maligna petechizans, *Junck.* 72.

N. HECTICAM omnem Symptomaticam cen-
 semus.

O. II. PHLEGMASIAE.

Febrio dysnochia; phlogosis; vel dolor topicus

~~Pyrexia cum phlegmone vel dolore to-~~
~~pieo~~, simul laesa partis internae func-
 tione; sanguis missus, et jam concre-
 tus, superficiem coriaceam albam osten-
 dens.

Phlegmasiae membranosae et parenchymatosae, S.

Morbi phlogistici, L.

Febres compositae inflammatoriae, V.

Morbi acuti febriles, B. 770.

Febres inflammatoriae, Hoffm. II. 105. Junck. 61.

G. VII. ~~PHLEGMONE~~ *Phlogosis*

Pyrexia; partis externae rubor, calor,
 et tensio dolens.

Phlegmone, S. 15. L. 39.

Inflammatio, L. 231. B. 370. Junck. 20.

Erythema, S. 11.

Erysipelas, V. 343.

Anthrax, S. 19. L. 272. V. 353.

Furunculus, S. 18. V. 352.

Papula, L. 275.

Varus, L. 269. V. 436.

Bacchia, L. 270.

Gutta Rosea, S. 4.

Gutta Rosacea V. 437.

Hordeolum, S. 27. L. 276. V. 434.

Achor, L. 264. V. 494.

Crusta lactea, V. 495.

Otalgia, S. 197. L. 44. V. 148.

Dolor otalgicus, Hoffm. II. 336.

Parulis, V. 362.

Mastodynia, S. 210. V. 153.

Paronychia, S. 21. L. 258. V. 345.

Arthrocace, S. 78. L. 256.

Paedarthrocace, V. 419.

Spina Ventosa, B. 526.

Pernio, L. 259. V. 350.

Phimosis, S. 22. L. 297. V. 348,

Paraphimosis, V. 349

Proctitis, L. 30.

Proctalgia, S. 214.

Combustura, L. 245.

Encaufis, V. 347.

Combustio, B. 476.

Phlegmones sequelae sunt

APOSTEMA, S. 39.

Abcessus, L. 232. V. 354. B. 387. 402.

Pustula, S. p. 2. L. 274.

GANGRÆNA, S. 314. L. 233. V. 327. B. 388. 419.

SPHACELUS, L. 234. V. 328. B. 419. 457.

G. VIII. OPHTHALMIA.

Rubor et dolor oculi; lucis intoleran-

tia; plerumque cum lachrymatione.

Ophthalmia, S. 196. L. 43. V. 341. Junck. 24.

260 GENERA MORBORUM

Chemosis, V. 46.

Ophthalmites, V. 47.

Inflammatio oculorum, *Hoffm.* II. 165.

G. IX. PHRENITIS.

Pyrexia ^{vehemens} ~~acuta~~; dolor capitis; rubor faciei et oculorum; lucis et soni intolerantia; pervigilium; delirium ferox vel typhomania.

Phrenitis, S. 101. L. 25. B. 771. *Hoffm.* II. 131. *Junck.* 63.

Phrenismus, V. 45.

Cephalitis, S. 109.

Sphacelismus, L. 32.

G. X. CYNANCHE.

Pyrexia aliquando typhodes; rubor et dolor faucium; deglutitio et ^{aspiratio} ~~spiritus~~ difficiles, cum angustiae in faucibus sensu.

Cynanche, S. 110. L. 33.

Angina, V. 49. *Hoffm.* II. 125. *Junck.* 30.

Angina inflammatoria, B. 798.

G. XI. ~~PERIPNEUMONIA.~~

Pyrexia; ^{dolor in quadam thoracis parte, acutus} ~~pectoris sub sternis vel inter~~ ^{cussus; tussio.} ~~scapulas dolor obtusus; anxietas; spirandi difficultas; tussis plerumque~~

~~humida, saepe cruenta; pulsus aliquando mollis; faciei tumidae color purpureus.~~

Peripneumonia, S. 112. L. 34. V. 51. B. 820. *Junck.*

67.

G. XII. ~~PLEURITIS.~~

~~Pyrexia; dolor lateris pungens; inspiratio dolens; decubitus in latus affectum molestus; tussis dolentissima, initio sicca, postea humida, saepe cruenta.~~

+ *Pneumonia pleuritidis* | pulsus durus; dolore, plerumque lateris, pungente sub inspiratione praesertim aucto;

Pleuritis, S. 103. L. 27. V. 50 B. 875. *Junck.* 67.

Paraphrenesis, S. 102. L. 26.

Paraphrenitis, V. 55. B. 907.

Febris pneumonica, *Hoffm.* II. 136.

Mediastina, V. 52.

Peripneumoniae et pleuritidis sequelae sunt

VOMICA, L. 180. V. 104.

EMPYEMA, S. 151. L. 159. B. 1183.

G. XIII. CARDITIS.

Pyrexia; dolor in regione cordis; anxietas; spiritus difficilis; tussis; pulsus inequalis; palpitatio; syncope.

Carditis, S. 111. V. 54.

Pericarditis, V. 53.

262 GENERA MORBORUM

G. XIV. PERITONITIS.

Pyrexia; dolor abdominis, corpore erecto auctus; absque propriis aliarum phlegmasiarum abdominalium signis.

Peritonitis, V. 62.

Epiploitis, S. 106.

Omentitis, V. 61,

Omenti inflammatio, B. 958. et *Van Swieten* Comm.

Mesenteritis, V. 60.

Myocolitis, V. 65,

G. XV. GASTRITIS.

Pyrexia typhodes; anxietas; in epigastrio ardor et dolor, ingestis quibuscumque auctus; vomendi cupiditas, et ingesta protinus rejecta; singultus.

Gastritis, S. 104. L. 28. V. 56.

Ventriculi inflammatio, B. 951.

Febris stomachica inflammatoria, *Hoffm.* II. 120.

G. XVI. ENTERITIS.

Pyrexia typhodes; dolor abdominis pungens, tendens, circa umbilicum torquens; vomitus; alvus pertinaciter astricta.

Enteritis, S. 105. L. 29. V. 57.

Intestinorum inflammatio, B. 959.

Febris intestinorum inflammatoria ex mesenterio, *Hoffm.*
II. 170.

G. XVII. HEPATITIS.

Pyrexia ; hypochondrii dextri tensio et dolor, saepe pungens pleuritici instar, saepius obtusus ; dolor ad claviculam et summum humeri dextri ; decubitus in sinistrum latus difficilis ; dyspnoea ; tussis sicca ; vomitus ; singultus.

Hepatitis, S. 113. L. 35. V. 58. B. 914. *Hoffm.* II. 143.
Junck. 66.

G. XVIII. SPLENITIS.

Pyrexia ; hypochondrii sinistri tensio, calor, tumor, et dolor pressu auctus ; absque signis nephritidis.

Splenitis, S. 114. L. 36. V. 59. *Junck.* 67.

Lienis inflammatio, B. 958. et *Van Swiet.* Comm.

G. XIX. NEPHRITIS.

Pyrexia ; dolor in regione renis, saepe ureteris iter sequens ; mictio frequens urinae, vel tenuis decoloris, vel ruberrimae ; vomitus ; cruris stupor ; te-

264 GENERA MORBORUM

Articuli ejusdem lateris retractio aut dolor.

Nephritis, S. 115. L. 37. V. 65. B. 993. *Junck.* 43.

Febris nephritica, *Hoffm.* II. 147.

G. XX. CYSTITIS.

Pyrexia; hypogastrii tumor et dolor; mictio frequens dolorifica, vel ischuria; tenesmus.

Cystitis, S. 108. L. 31. V. 66.

Inflammatio vesicae, *Hoffm.* II. 151.

G. XXI. HYSTERITIS.

Pyrexia; hypogastrii calor, tensio, tumor, et dolor; os uteri tactu dolens; vomitus.

Hysteritis, L. 38. V. 67.

Metritis, S. 107.

Inflammatio et febris uterina, *Hoffm.* II. 156.

G. XXII. RHEUMATISMUS.

Morbus ab externa et plerumque evidente causa; pyrexia; dolor circa articulos, musculorum tractum sequens, genua et reliquos majores, potius quam pedum vel manuum articulos, infestans, *calore externo auctus.*

Rheumatismus, S. 185. L. 62. V. 138. B. 1490. *Junck.*

19

Dolores rheumatici, *Hoffm.* 317.

Volatica, L. 63. V. 178.

Lumbago, S. 212.

Ischias, S. 213.

Pleurodyne, S. 248.

Pleuritis spuria, B. 878.

Odontalgia, S. 198. L. 45. V. 145. *Junck.* 25.

Odontalgia sive rheumatismus odontalgicus, *Hoffm.* II.

330.

G. XXIII. *Podagra* ~~ARTHRITIS~~.

hereditarius, originis

Morbus sine causa externa evidente, sed praeunte plerumque ventriculi affectione insolita; pyrexia; dolor ad articulum et plerumque pedis pollicis, certe pedum et manuum juncturis, potissimum infestus; per intervalla revertens, et saepe cum ventriculi ^{vel aliarum} internarum partium affectionibus alternans.

Arthritis, S. 183. L. 60. V. 139.

Febris podagrica, V. 69.

Podagra, V. 175. B. 1254.

Dolores Arthritici, *Hoffm.* II. 317.

Dolor podagricus et arthriticus verus, *Hoffm.* II. 339.

Affectus spastico-arthritici, *Junck.* 46.

L I

G. XXV *Arthrosis*.

Dolores artuum vel partium musculorum, saepe post contusionem, profundi, obliqui, diuturni; tumor vel nullus, vel modestus, et diffusus; phlogosis nulla; pyrexiae primum lenis, tandem hecticæ, et simul partis apostema.

G. XXIII *Odontalgia*
Rheumatismus vel
arthrodynia maxil-
larum, a carie
dentium.

O. III. EXANTHEMATA.

* Morbi contagiosi
semel tantum
in decurso vitae
aliquam afficiuntur
cum febre insipientes;
in finito tempore
apparent phlogoses.

Phlegmasiae exanthematicae, S.

Morbi exanthematici, L.

Febres exanthematicae, V.

~~Post~~ febrem phlegmasia, plerumque
~~phlegmonae~~ ^{soepe} plures, exiguae per cutem
sparsae.

GXXXIII. ERYSIPELAS,

Synocha ~~unius~~ ^{vel trium} ~~vel~~ duorum dierum, plerumque
cum somnolentia, ~~soepe~~ cum delirio.

In cutis aliqua parte, saepius in facie,
phlogosis erythematosa, G. VII. ch. 2.
~~ruber torvus, pressu evanescentis, sed~~

* II Phlogosis
(Erythema) colore
rubicundo, pressione
evanescente, ambitu
inaequali, serpente;
tumore vix evidente,

~~mox rediens, diffusus, ambitu inaequa-~~
~~lis, in vicinam cutem serpens, simul~~
~~prius occupatam deferens, tandem, in~~
cuticulae squamulas, in phlyctenas
vel vesiculas abeunte; dolore urente.

Erysipelas, S 97. L. 10.

Febris erysipelacea, V. 68. Hoffm. II. 98.

GXXXIV. PESTIS.

Typhus maxime contagiosa, cum summa
debilitate.
Incerto morbi die, eruptio bubonum vel
anthracum.

Pestis, S. 91. L. 2 Janck 78.

Febris pestilentialis, V. 33. *Hoffm.* II. 93

G. XXVI. VARIOLA.

Synocha contagiosa cum vomitu, et ex epigastrio presso, dolore.

Tertio die incipit, et quinto finitur eruptio papularum phlegmonodearum, quae spatio octo dierum, in suppurationem et in crustas demum abeunt, saepe cicatrices depressas, sive foveolas in cute relinquentes.

Variola, S. 92. L. 3.

~~Febris variolosa, V. 35. Hoffm. II. 49.~~

Variolae, B. 1371. *Junck.* 76.

G. XXVII. VARICELLA.

Synocha

Papulae post brevem febriculam erumpentes, in pustulas variolae similes, sed vix in suppurationem euntes; post paucos dies in squamulas, nulla cicatrice relicta, desinentes.

Varicella, V. 42.

G. XXVIII. RUBEOLA.

Synocha contagiosa cum sternutatione, epiphora, et tussi sicca, rauca.

Quarto die, vel paulo ferius, erumpunt papulae exiguae, confertae, vix eminentes, et post tres diés in squamulas furfuraceas minimas abeuntes.

Rubeola, S. 94. L. 4.

Febris morbillosa, V. 36. *Hoffm.* II. 62.

Morbilli, *Junck.* 76.

~~XXXII~~
G. ~~XXIX~~.³² MILIARIA.

ⁿ
Synochus cum anxietate, frequenti suspirio, sudore olido, et punctationibus cutis.

Incerto morbi die erumpunt papulae rubrae, exiguae, discretae, per totam cutem, praeter faciem, crebrae, quarum apices, post unum vel alterum diem, pustulas minimas, albas, brevi manentes, ostendunt.

Miliaria, L. 7.

Miliaris, S. 95.

Febris miliaris, V. 37.

Febris purpurata rubra et alba miliaris, *Hoffm.* II. 68.

Febris purpurea seu miliaris, *Junck.* 75.

G. XXIX. SCARLATINA.

Synocha contagiosa.

Quarto morbi die, facies aliquantum tu-

mens; simul in cute passim rubor floridus, maculis amplis, tandem coalescentibus, post tres dies in squamulas furfuraceas abiens; *superueniente dein esse anasarcon*
 Scarlatina, S. 98. V. 39. *Junck.* 75.

G. XXXIII URTICARIA.

Febris amphemerina. ~~contagiosa.~~

Die secundo rubores maculosi, urticarum puncturas referentes, interdiu fere evanescentes, vespere cum febre redeuntes, et post paucos dies in squamulas minutissimas penitus abeuntes.

Febris urticata, V. 40.

Uredo, L. 8.

Purpura urticata, *Junck.* 74.

G. XXXIII PEMPHIGUS.

Typhus contagiosa.

Primo, secundo, aut tertio morbi die, in variis partibus vesiculae, avellanae magnitudine, per plures dies manentes, tandem ichorem tenuem effundentes.

Pemphigus, S. 93.

Morta, L. 1.

Febris bullosa, V. 41.

270 GENERA MORBORUM

G. XXXIII APHTHA.

Synochus.

Lingua tumidiuscula; linguae et faucium color purpurefscens; escharae in faucibus et ad linguae margines primum comparentes, os internum totum demum occupantes, albidae, aliquando discretae, saepe coalescentes, abraesae cito renascentes, et incerto tempore manentes.

Aphtha, S. 100. L. 9. B. 978. Hoffm. III. 478. Junck. 137.

Febris aphthosa, V. 44.

N. *Exanthemata symptomatica sunt.*

Purpura, S. 96.

Petechia, L. 5.

O. IV. HÆMORRHAGIÆ.

Haemorrhagiae, V. Hoffm. II. 194. Junck. 5.

Sanguifluxus, S.

Pyrexia cum profusione sanguinis absque vi externa; sanguis missus ut in phlegmasiis *apparet*. -

^{VI}
G. XXXIV. E P I S T A X I S.

Capitis dolor vel gravitas ; faciei rubor ;
profusio sanguinis e naribus.

Epistaxis, V. 82.

Haemorrhagia, S. 239. L. 172.

Haemorrhagia narium, *Hoffm.* II. 196. *Junck.* 6.

G. XXXV. H Æ M O P T Y S I S.

Genarum rubor ; molestiae aut doloris,
et aliquando caloris, in pectore sensus ;
dyspnoea ; titillatio faucium ; tussis
aut tussicula sanguinem floridum, saepe
spumofum rejiciens.

Haemoptysis, S. 240. L. 179. V. 84. *Junck.* 8.

Haemoptoe, B. 1198.

Sanguinis fluxus ex pulmonibus, *Hoffm.* II. 202.

N. *Haemoptyseos sequela.*

PHTHISIS, S. 276 L. 208 V. 310. *Junck.* 33.

Phthisis pulmonalis, B. 1196.

Affectio phthifica sive tabes pulmonalis, *Hoffm.* III.
284.

G. XXXVI. H Æ M O R R H O I S.

Capitis gravitas vel dolor ; vertigo ; lum-
borum dolor ; dolor ani ; circa anum
tubercula livida dolentia, e quibus ple-
rumque profluit sanguis, qui aliquando

etiam, nullo tumore apparente, ex ano stillat.

Haemorrhoids, S. 217. L. 192.

Haemorrhoidalis fluxus, *Hoffm.* II. 219.

Haemorrhoides, *Junck.* II. 12.

Marisca, S. 35.

Leucorrhoeis, V. 112.

^{IX} G. XXXVII. MENORRHAGIA.

Dorsi, lumborum, ventris, parturientium instar, dolores; menstruorum copiosior, vel sanguinis e vagina praeter ordinem fluxus.

Menorrhagia, S. 244. L. 202. V. 96.

Uteri haemorrhagia, *Hoffm.* II. 224.

Haemorrhagia uterina, *Junck.* 14.

Leucorrhoea, S. 267. L. 201. V. 119.

Cacheria uterina sive fluor albus, *Hoffm.* III. 348.

Fluor albus, *Junck.* 133.

Abortus, S. 245. L. 204. *Junck.* 92.

Abortio, V. 97.

Fluor uterini sanguinis, B. 1303.

Convulsio uteri sive abortus, *Hoffm.* III. 176.

N. Haemorrhagiae symptomaticae sunt:

Stomacace, S. 241. L. 175. V. 85.

Haematemesis, S. 242. L. 184. V. 89.

Haematuria, S. 243. L. 198. V. 92.

Cysfirrhagia, V. 93.

O. V. PROFUVIA.

Pyrexia cum excretionē aucta, naturaliter non sanguinea.

~~XL~~
G. ~~XXXVIII.~~ CATARRHUS.

Pyrexia saepe contagiosa; muci, ex glandulis membranae narium, faucium, vel bronchiorum, excretio aucta; saltem hujus excretionis molimina.

Catarrhus, S. 186. V. 98.

Anacatharsis, S. 262.

Expectoratio, L. 178.

Coryza, L. 174 V. 100.

Rheuma, S. 149.

Tussis, S. 142. L. 155. V. 205. *Junc.* 30.

Tussis catarrhalis et rheumatica, *Hoffm.* III. 109.

N. Catarrhi symptomata sunt

Raucedo, L. 146.

Raucitas, V. 252.

Gravado, L. 42.

~~XLI~~
G. ~~XXXIX.~~ DYSENTERIA.

Pyrexia contagiosa; dejectiones frequentes, torminosae, mucosae, vel sanguinolentae, cum tenesmo. *nocturnis intermissione loccibus alvinis; tormina; tenesmus.*

Dysenteria, S. 248. L. 191. V. 107. *Hoffm.* III. 151.

Junc. 76.

Morbūs mucosus, *Röederer.*

CL. II. NEUROSES.

Diagnostica,
Sensus et motus laesi, sine pyrexia et sine
morbo locali.

O. I. COMATA.

Comata, S.

Soporosi, L.

Adynamiae, V.

Nervorum resolutiones, Hoffm. III. 194.

Affectus soporosi, Hoffm. III. 209.

Motuum vitalium defectus, Junck. 114.

Motus voluntarii imminuti cum sopore
five sensuum feriatiōe.

G. XLII APOPLEXIA.

Motus voluntarii fere omnes imminuti,
cum sopore, plus minus profundo, *motu cordis est arteriarum*
Epoplexia, S. 182. L. 101. V. 229. B. 1017. Junck.

Flö.

Carus, S. 181. L. 100. V. 231. B. 1045.

Cataphora, S. 180. L. 99. V. 232. B. 1048.

Coma, V. 232. B. 1048.

Haemorrhagia cerebri, Hoffm. II. 240.

G. XLIII PARALYSIS.

Motus voluntarii nonnulli tantum immi-
nuti, saepe cum sopore.

Paralysis, B. 1057.

Hemiplegia, S. 170. L. 103. V. 228.

Paraplexia, S. 171.

Paraplegia, L. 102. V. 227.

Paralysis, S. 169. L. 104. V. 226. *Junc.* 115.

Atonia, L. 120.

Tremor, S. 129. L. 131. V. 184.

Beriberia, S. 137. L. 140.

G. XLII. CATALEPSIS.

Cum sopore, membra fixa qui forte
fuerit servantia, externa tamen vi quo-
dammodo mobilia.

Catalepsis, S. 176. L. 129. V. 230. B. 1036. *Junc.*

448

Affectus cerebri spasmodico-epilepticus, *Hoffm.* III. 44.

Ecstasis, S. 177. V. 333.

N. Comata symptomatologica sunt

II

Typhomania, S. 178. L. 97. V. 23.

Lethargus, S. 179. L. 98. V. 22.

O. II. ADYNAMIAE.

Adynamiae, V.

Defectivi, L.

Leipopsychiae, S.

276 GENERA MORBORUM

Motus involuntarii, five vitales five naturales, imminuti.

G. XLIII SYNCOPÆ.

Motus cordis imminutus, vel aliquamdiu quiescens.

Syncope, S. 174. L. 94. V. 274. *Junc.* 119.

Lipothymia, S. 173. L. 93. V. 273.

Asphyxia, S. 175. L. 95. V. 275.

Virium lapsus et animi deliquia, *Hoffm.* III. 267.

N. *Synopae symptomatice sunt.*

Lassitudo. L. 90. S. 188. V. 222.

Languor. L. 91.

Asiberia. S. 172. L. 92. V. 223.

G. XLIV DYSPEPSIA.

Anorexia,

~~Ventriculi functio idiopathice turbata~~

~~tranciosa saltim per Anorexiam, nauseam, vomitum, in-~~
~~vel plura horum, simul concurrentia, flatibus, ructibus, ruminationibus, car-~~
~~phorum cum alvo, et tunc dialgiis, gastrodyniis, et aliam ple-~~
~~culis vel ventriculi ipsius, vel aliorum, fumque et rictum, indicata~~
~~partium morbo.~~

Dyspepsia, V. 277.

Apepsia, V. 276.

Diaphthera, V. 278.

G. XLVI HYPOCHONDRIASIS.

Dyspepsia cum languore, torpore, metu,

~~et moestitia~~ ex causis non aequis, in temperamento melancholico.

Hypochondriasis, S. 220. L. 76. V. 218.

Morbus hypochondriacus, B. 1098.

Malum hypochondriacum, Hoffm. III. 64. Junck. 36.

G. XLVII CHLOROSIS.

Dyspepsia, vel rei non esculentae desiderium; cutis pallor vel decoloratio; venae minus plenae; corporis tumor mollis; asthenia; palpitatio; menstruorum saepe retentio.

Chlorosis, S. 309. L. 222. V. 305. B. 1285. Hoffm. III. 311. Junck. 86.

O. III. SPASMI.

Spasmi, S. V.

Motorii, L.

Morbi spasmodici et convulsivi, Hoffm.

Spasmi et convulsiones, Junck.

Epilepsia, B. 1071. 1088.

Musculorum vel fibrarum muscularium motus abnormes.

I. In functionibus animalibus.

G. XLVIII. TETANUS.

Plurimum musculorum rigiditas spastica.
~~Totius fere corporis rigor spasticus.~~

Tetanus, S. 122. L. 127. V. 180.

G. II Chorea. Opisthotonus, V. 181.

Impubescentes utrinque Episthotonus, V. 182.

aequis, ut plurimum G. XLVIII CONVULSIO.

intra decimum et
decimum quartum Musculorum contractio, clonica, abnor-
malis, citra soporem.

Convulsio, S. 128. L. 142. V. 191.

Nystagmus, S. 124.

Hippos, L. 137.

Cineclisis, V. 201.

Cillopsis, V. 203.

Scelotyrbe, S. 136.

Chorea, L. 139.

Hieranosos, L. 144.

G. XLIX EPILEPSIA.

Musculorum convulsio cum sopore.

Epilepsia, S. 134. L. 143. V. 188. B. 1071. Hoffm, III. 9. Junck. 54.

Eclampsia, S. 133. V. 199.

II. In functionibus vitalibus.

G. LIV PALPITATIO.

Motus cordis vehemens, abnormis.

Palpitatio, S. 130. L. 132. V. 213.

G. LV ASTHMA.

Spirandi difficultas, cum angustiae in pec-
tore sensu, per intervalla subiens, et

respiratione cum sibilo strepente,
tussis sub initio paroxysmi difficilis
vel nulla, versus finem libera
sive levis sive copiosa.

G. LVI DYSPNOEA

Spirandi difficultas perpetua
sine angustiae, et fortius cum re-
pletione et impactu in pectore
sensu. Tussis per totum morbi
decursum frequens.

Asthma, S. 145. L. 161. V. 268.

Asthma convulsivum et spasmodico-flatulentum, Hoffm. III. 94.

Asthma spasticum, Junck. Tab. 51.

Orthopnoea, S. 146. L. 162. V. 269.

~~VII~~
G. LIII. PERTUSSIS.

Morbus contagiosus; tussis convulsiva, strangulans, cum inspiratione sonora, iterata; saepe vomitus.

Tussis convulsiva seu ferina, Hoffm. III. 111.

III. In functionibus naturalibus.

~~III~~
G. LIII. PYROSIS.

Epigastrii dolor urens, cum copia humoris aquei, plerumque insipidi, aliquando acris, eructata.

Pyrosis succica, S. II. p. 84.

Cardialgia sputatoria, S. II. p. 91.

~~IV~~
G. LIV. COLICA.

Dolor abdominis, praecipue circa umbilicum torquens; vomitus; alvus adstricta.

Colica, S. 204. L. 50. V. 160. Junck. 106.

Colica spasmodica et flatulenta, Hoffm. II. 284.

Ileus, S. 252. V. 162.

Iliaca, L. 185.

285 GENERA MORBORUM

Dolor et spasmus iliacus, *Hoffm.* II. 263.

Passio iliaca, *Junck.* 107.

G. LX⁶⁰ CHOLERA.

Humoris ~~plerumque~~ biliosi vomitus, ejusdem simul dejectio frequens; anxietas; tormina; furarum spasmata.

Cholera, S. 253, L. 186. V. 110. *Hoffm.* II. 165.

Diarrhoea cholericæ, *Junck.* 112.

G. LXI⁶¹ DIARRHOEA.

Dejectio frequens; morbus non contagiosus; pyrexia nulla primaria.

Diarrhoea, S. 254. L. 187. V. 105. *Junck.* 112.

Hepatirrhoea, S. 246.

Cholericæ, L. 190.

Cæliaca, S. 255. L. 189. V. 109.

Lienteria, S. 256. L. 188.

Pituitaria, V. 111.

G. LXII⁶² DIABETES.

Urinae ^{plerumque} praeternaturalis, copia immodica, profusio, chronica.

Diabetes, S. 263. L. 197. V. 115. *Junck.* 99.

Dimensis, V. 114.

G. LXIII⁶³ HYSTERIA.

Ventris murmura; sensus globi in abdomine se volventis, ad ventriculum

et fauces ascendentes, ibique strangu-
lantis ; sopor ; convulsiones ; urinae
limpidae copia profusa ; animus, nec
sponte, varius et mutabilis.

Hysteria, S. 135. L. 126. V. 219.

Malum hystericum, Hoffm. III. 50. Junck 36.

~~XIV~~
~~G. LX.~~ H Y D R O P H O B I A.

Potionis cujuslibet, ^{ut} convulsionem pha-
ryngis dolentem cientis, fastidium et
horror ; plerumque ^a morfu animalis
rabidi.

Hydrophobia, S. 231. L. 86. V. 30. B. 1138. Junck.
124.

O. IV. V E S A N I A E.

Vesaniae, S.

Mentales, L.

Paranoiae, V. ^{judicantis}

Mentis ^{judicantis} functiones laesae sine pyrexia vel
comate.

G. LXV A M E N T I A.

Mentis ^{judicantis} functionum imbecillitas, quia homines rerum
relationes, vel non
percipiunt, vel
non rememiscuntur.

Amentia, S. 233. V. 337.

Morosis, L. 106.

N n

282 GENERA MORBORUM

Amnesia, S. 237.

Oblivio, L. 107. V. 338.

Stupiditas, morosis, fatuitas, V. 336.

Memoriae debilitas, *Junck.* 120.

G. LXII MELANCHOLIA.

Infania partialis *sine dysphoria*

Melancholia, S. 234. L. 71. V. 332. B. 1089. *Junck.*

121.

Daemonamania, S. 236.

Daemonia, L. 69.

Vesania, L. 70.

Panophobia, L. 75.

Athymia, V. 329.

Delirium melancholicum, *Hoffm.* III. 251.

Erotemania, L. 82.

Nostalgia, S. 226. L. 83. *Junck.* 125.

G. LXIII MANIA.

Infania universalis.

Mania, S. 235. L. 68. V. 331. B. 1118. *Junck.* 122.

Paraphrosyne, L. 66.

Amentia, L. 67.

Delirium maniacum, *Hoffm.* III. 251.

Satyriasis, S. 228. L. 81.

Nymphomania, S. 229.

G. LXIII ^{VII} ~~SOMNIUM~~. *Oneirodynia*

In somno imaginatio vehementior vel molesta.

Somnium, V 339.

Somnambulismus, S. 221. L. 77.

Hypnobatasis, V. 340.

Noctambulatio, *Junck.* 124.

Ephialtes, S. 138. L. 163.

Incubus, V. 211. *Junck* 50.

Panophobia, S. 227.

N. *Vesaniae symptomaticae.*

Paraphrosyne, S. 232.

Delirium, L. 65, V. 330.

CL. III. CACHEXIÆ.

Cacheriae, S. V.

Deformes, L.

Totius vel magnae partis corporis habitus depravatus; sine pyrexia primaria vel neurosi.

O. I. MARCORES.

Macies, S.

Morbi Emaciantes, L.

Corporis totius macies.

^{IX}
G. LXIV. TABES.

Marcor; asthenia; pyrexia hectica.

Tabes, S. 275. L. 209. V. 309.

G. LXX. ATROPHIA.

Marcor et asthenia, sine pyrexia hectica.

Atrophia, S. 277. L. 210. V. 308. *Junct.* 41.

Marasmus, L. 211.

O. II. INTUMESCENTIÆ.

Intumescætiæ. S.

Morbi tumidosi, L.

Totum vel magna corporis pars extrorsum tumens.

I. A D I P O S Æ.

G. LXVI. $\frac{7}{10}$ POLYSARCIA.

Corporis pinguedinosa intumescencia molesta.

Polyfarcia, S. 279. L. 213. V. 540.

Steatites, V. 390.

II. F L A T U O S Æ.

G. LXVII. $\frac{7}{2}$ PNEUMATOSIS.

Corporis intumescencia tensa, elastica, sub manu crepitans.

Pneumatosis, S. 28. V. 391.

Emphysema, S. 13. L. 228. V. 392.

Leucophlegmatia, L. 214.

G. LXVIII. $\frac{7}{3}$ TYMPANITES.

Abdominis intumescencia tensa, elastica, sonora; alvus adstricta; caeterarum partium macies; rejecto—sursum vel deorsum aëre levamen.

Tympanites, S. 291. L. 219. V. 316. B. 1226. *Juncck.* 87.

Affectio tympanitica, *Hoffm.* 339.

286 GENERA MORBORUM

N. *Vel species vel omnino symptomatica est*

Meteorismus, S. 292.

~~XIV~~ G. LXX. ~~PHYSOMETRA~~.

Tumor⁴ levis, elasticus, in hypogastrio figuram et sedem uteri referens.

Physometra, S. 250.

Hysterophyse, V. 317.

III. *AQUOSÆ sive HYDROPE*.

G. LXXV ~~ANASARCA~~.

~~tumor vel hæc~~ *Corporis* intumescencia mollis, inelastica.

Anasarca, S. 281. L. 215. V. 313. B. 1225. *Hoffm.*

III. 322. *Junc* 87.

Phlegmatia, S. 282.

Angina aquosa, B. 791.

G. LXXVI ~~HYDROCEPHALUS~~.

Capitis intumescencia mollis, inelastica, hiantibus cranii futuris.

Hydrocephalus, S. 28. L. 216. B. 1217.

Hydrocephalum, V. 384.

G. LXXII ~~HYDRORACHITIS~~.

Tumor supra vertebrae lumborum, mollis exiguus, hiantibus vertebrae.

Hydrorachitis, S. 287.

Spinola, L. 289.

Spina bifida, V. 386.

G. LXXIII. HYDROTHORAX.

Dyspnœa; faciei pallor; pedum oedemata; urina parca; decubitus difficilis; subita et spontanea^{nece} ex somno cum palpitatione excitatio; aqua in pectore fluctuans.

Hydrothorax, S. 150. V. 311. B. 1219.

G. LXXIV. ASCITES.

Abdominis ~~tumor aequalis~~ ^{intumescens tenax, vix elastica,} fluctuantis ^{sed fluctuosa.} intus aquae perceptio; urina parca; superiorum partium macies.

Ascites, S. 288. L. 217. V. 314. B. 1226. Hoffm. III. 322. Junck. 87.

Exomphalos, S. 40.

Hydromphalos, V. 387.

G. LXXV. HYDROMETRA.

Hypogastrii in mulieribus paulatim crescens tumor, uteri figuram referens, pressui cedens fluctuansve; citra ischuriam et graviditatem.

Hydrometra, S. 289. B. 1224.

288 GENERA MORBORUM

G. LXXII. § HYDROCELE.

Tumor scroti non dolens, paulatim crescens, mollis, fluctuans, pellucidus.

Oscheocele, S. 41. V. 388.

Hydrops scroti, V. 389.

Hydrops testium, B. 1227.

IV. SOLIDÆ.

G. LXXIII. § PHYSCONIA.

Tumor quandam abdominis partem potissimum occupans, paulatim crescens, nec sonora, nec fluctuans.

Physonia, S. 283, V. 325.

Hypofarca, L. 218.

G. LXXIV. § RACHITIS.

Caput magnum antcrius maxime tumens; genicula tumida; costae depressae; abdomen tumidum; caetera marcescentia.

Rachitis, S. 294. L. 212. V. 312. B. 1480. *Hoffm.* III. 487.

O. III. IMPETIGINES.

Impetigines; S.

Cachexiae, cutem et externum corpus precipue deformantes.

^{XIV}
G. LXXIX. SCROPHULA.

Glandularum conglobatarum, praesertim in collo, tumores; labium superius et columna nasi tumida; facies florida, cutis levis; tumidum abdomen.

Scrophula, S. 285. V. 367.

Struma, L. 284.

G. LXXXV SYPHILIS.

Morbus contagiosus; post concubitum impurum et genitalium morbum, ulcera tonsillarum; cutis, praesertim ad marginem capillitii, papulae corymbosae, in crustas et in ulcera crustosa abeuntes; dolores ostocopi; exostoses.

Syphilis, S. 300. L. 6. V. 319.

Lues venerea, B. 1440. Hoffm. III. 413. Junck. 96.

G. LXXXVI SCORBUTUS.

In regione frigida post victum putrescentem, salitum, ex animalibus confectum, deficiente simul materia vegetabili recente; asthenia; stomacace; in cute maculae diversicolores, plerumque livescences, praesertim ad pilorum radices.

Scorbutus, S. 301. L. 223. V. 318. B. 1148. *Hoffm.*
III. 369. *Juncq.* 91.

G. LXXXVII. § ELEPHANTIASIS.

Morbus contagiosus; cutis crassa, rugosa, aspera, unctuosa, pilis destituta; in extremis artubus anaesthesia; facies tuberibus deformis; vox rauca et nasalis.

Elephantiasis, S. 302. V. 321.

Elephantia Arabum, V. 322.

G. LXXXVIII. § LEPROSA.

Cutis, escharis albis, furfuraceis, rimosis, aspera, aliquando subtus humida, pruriginosa.

Lepra, S. 303. L. 262.

Lepra Graecorum, V. 320.

~~G. LXXXIX.~~ ⁸⁹FRAMBÆSIA.

Fungi, mori vel rubi idaei fructus referentes, in variis cutis partibus enati.

Frambaesia, S. 299.

~~G. LXXXV.~~ ^{XC}TRICHOMA.

Morbus contagiosus; capilli solito crassiores, in cirrhos et funiculos inextricabiles implicati.

Trichoma, S. 311.

Plica, L. 313.

Plica sive rhopalosis, V. 323.

~~G. LXXXVI.~~ ^{XCI}ICTERUS.

Flavedo oculorum et cutis; foeces albidæ; urina obscure rubra, immixta colore luteo tingens.

Icterus, L. 224. V. 306. B. 918. *Junc.* 90.

Aurigo, S. 306.

Cachexia ictérica, *Hoffm.* IV. 301.

CL. IV. LOCALES.

Vitia. S. L. V.

Morbi organici, *Auctorum.*

Partis, non totius corporis, affectio.

O. I. DYSÆSTHESIÆ.

Dysæsthesiæ, S.

Sensus depravati aut deleti, ex organorum
externorum vitio.

~~G. LXXXVII.~~ ^{ACII} CALIGO.

Vifus imminutus, vel abolutus *proprus abolutus*

Caligo, S. 153 V. 288.

Cataracta, S. 152. L. 109. V. 239.

Amblyopia, L. 108. V. 236.

Amaurosis, S. 155. L. 110. V. 238.

Mydriasis, V. 237.

Synizesis, V. 240.

Glaucoma, V. 241.

Achlys, V. 242.

~~G. LXXXVIII.~~ ^{ACIII} ~~AMBLYOPIA.~~ Amaurosis

Vifus ~~depravatus~~ imminutus vel
proprus abolutus, sine vitio oculi
evidente; plerumque cum pupilla
dilatata et immobili.

G. XCIV Dysopia

Vifus depravatus, ita ut non
nisi certa luce, vel ad certam
distantiam, vel in certa positura
res certe clare videantur.

Amblyopia, S. 154.
Suffusio, S. 217.
Phantasma, L. 73. V. 287.
Presbytia, L. 307.
Myopia, L. 308.
Haemalopia, V. 289.
Marmaryge, V. 290.
Diplopia, S. 218.
Dysopia, V. 291.

*G. XLV Pseudoblephar-
thymus depravatus, ita
ut quod non existant
homo se videre imagi-
natur, vel quod existunt
aliter videtur ac revera
se habent. —*

XLVI
G. LXXXIX. *6* D Y S E C O E A.

Auditus imminutus vel abolitus.

Dyscœcia, S. V. 286.
Cophosis, S. 160. L. 112.
Surditas, V. 247.

G. XC. *VII* P A R A C U S I S.

Auditus depravatus.

Paracusis, S. 159.
Syrignus, S. 219. L. 72.

G. XCVII *Odoratus* A N O S M I A.

abolitus
Odoratus imminutus vel depravatus.

Anosmia, S. 156. L. 113. V. 248.

G. XCVIII *V* *abolitus* A G H E U S T I A.

Gustus imminutus vel depravatus.

Agheustia, S. 157. L. 114.
Apogensis, V. 249.

C. II. *Suppression*

appetit
erectus vel deficient. C.

294

GENERA MORBORUM

Sec. I. *Appetit*

G. XCH. 10 CANÆSTHESIA.

G. CI. 101. *Bulimia*

Tactus imminutus vel *depravatus*.

Appetitus esculent

Anæsthesia, S. 161. L. 118.

comum majori

Anodynia, V. 284.

opra quædam

G. XCIV. ANAPHRODISIA.

G. CII. 102. *Polidipsia*

Libidinis defectus vel veneris impotentia.

Appetit

Anaphrodisia, S. 164.

solita copia

Atechnia, L. 119.

potulentorum

Agnesia, V. 283.

C. III. *Pica*

O. II. DYSCINESIÆ.

Desiderium non

Motus impediti vel depravati ex organo-

esculenti ingere.

rum vitio.

G. CX. *Salivatio*

G. XCV. 110 APHONIA.

in manibus

Vocis plena suppressio, citra coma aut

phonis veneris

syncopen.

in hystericis

Aphonia, S. 166. L. 115. V. 253.

in æmionis

G. XCVI. 111 MUTITAS.

in æmionis

Verba articulandi impotentia.

G. CV. *Nostalgia*

Mutitas, S. 165. V. 257.

In abscessibus

G. XCVII. 112 PARAPHONIA.

in hystericis

Vocis sonus depravatus.

eandem visendi

Paraphonia, S. 168.

alesid erium

Sec. II. *Appetit*

Deficientes.

G. CVIII. *Anorexia*

Appetitus esculentorum

deficiens

G. CIX. *Adipsia*

Appetit

potulentorum anorexia, et

satis periculis

G. CIX. *Anaphrodisia*

Libidinis defectus

vel veneris impot.

Raucedo, L. 146.

Raucitas, V. 252.

Asaphia, V. 250.

Clangor, V. 251.

Leptophonia, V. 254.

Oxyphonia, V. 255.

Rhonophonia, V. 256.

G. ~~XCIII.~~ 113 PSELLISMUS,

Verba articulandi vitium.

Psellismus, S. 167. L. 138.

Psellotis, V. 259.

Traulotis, V. 258.

Ischnophonia, V. 260.

Battarismus, V. 261.

G. ~~XCIX.~~ 114 STRABISMUS,

axes optici non convergentes. G. 115. Dysphagia
Molestia deglutitionis
impediens sine re-
spirationis laesione
vel phlegmonica.

Oculorum ~~motus inaequalis~~
 Strabismus, S. 116. L. 304. V. 514.

G. ~~CXVI.~~ * CONTRACTURA,

~~Cepiculorum contractio rigida.~~

Contractura, S. 119. L. 299.

Obstipitas, S. 118.

Caput obstipum, V. 513.

Digitum, V. 221.

* Arhus unius vel
 plurium con-
 tractio contin-
 uata, rigida.

O.III. APOCENOSES.

Apocenosés, V.

Fluxus, S.

Morbi evacuatorii, L.

Fluxus sive sanguis, aut humores alii, solito uberius profluens, sine pyrexia impetive fluidorum aucto.

G. ~~CKVII~~ PROFUSIO.

Fluxus sanguinis.

Profusio, L. 239.

Haemorrhagia, V. 81. B. 218.

G. ~~CKVII~~ EPIPHORA.

Fluxus humoris lachrymalis.

Epiphora, S. 259. L. 172. V. 99.

G. ~~CKVII~~ PTYALISMUS.

Fluxus salivae.

Ptyalismus, S. 261. L. 176. V. 103.

G. ~~CKVII~~ ENURESIS.

Urinae e vesica fluxus involuntarius non dolens.

Enuresis, S. 264. L. 195. V. 113.

Handwritten notes:
 G. 118 Epiphora
 humoris lachrymalis
 naturam
 evacuationis.

22

G. ~~CV.~~ GONORRHOEA.

Humoris ex urethra, ^{in maribus, cum vel absque li-} ~~fac libidine stili-~~ bidine, praeter
~~cidium.~~ naturae
fluxus

Gonorrhoea, S. 268. L. 200. V. 118.

O. V. EPISCHESES.

Epischeses, V.

Morbi constrictorii, L.

Excernendorum suppressiones.

G. ~~CVI.~~ 23 OBSTIPATIO, L. 166.

Dejectio ^{faecum} nulla ~~et~~ vel solito rariore.

Obstipatio, V. 128.

G. ~~CVII.~~ 24 ISCHURIA.

Urinae suppressio ^{absoluta}.

Ischuria, S. 293. L. 167. V. 129.

G. ~~CVIII.~~ 26 AMENORRHOEA.

²⁶ ~~Mensium suppressio.~~

Amenorrhoea, V. 130

Dysmenorrhoea, L. 168.

G. 122 Dysuria
Dysuria est quodam-
modo impedita
urinae emissio.

G. 125 Dyshermatia
Mens. feminis in actu
venereo tandem impedita
et ad generationem in-
sufficiens emissio.

P p

* Menses tempore quo
fluere solent, vel solito
parviores, vel non omnino
fluentes, citra gravidita-
tem. —

O. VI. TUMORES.

Tumores protuberantes, L.

Partis magnitudo aucta ^{sine phlogosi.} non phlegmo-
nodea. 11

G. ~~CIX.~~ 120 ANEURISMA.

Tumor mollis, pulsans, supra arteriam.

Aneurisma, S. 32. L. 282. V. 408.

G. ~~CX.~~ 121 VARIX.

Tumor mollis, non pulsans, supra venam.

Varix, S. 33. L. 282. V. 407.

G. ~~CXIX.~~ ECCHYMOA.

Tumor diffusus, parum eminens, livescens.

Ecchymoma, S. 6. V. 451.

Sugillatio, L. 250.

G. ~~CXII.~~ 122 SCIRRHUS.

Partis, plerumque glandulae, tumor du-
rus, non dolens, aegre suppurans.

Scirrhus, S. 14. L. 283. V. 374. B. 392.

G. ~~CXIII.~~ 123 CANCER.

Tumor scirrhodeus dolens, in ulcus mali-
moris abiens.

Cancer, S. 20. V. 375. B. 492.

¹³³
G. ~~CXIV.~~ B U B O.

Glandulae conglobatae tumor suppurans.

Bubo, L. 271.

Bubo, S. 16. V. 368.

Parotis, S. 17. V. 370.

¹³⁴
G. ~~CXV.~~ S A R C O M A.

Extuberatio mollis, non dolens.

Sarcoma, S. 23. L. 294. V. 376.

Polypus, V. 377.

Porrus, V. 427.

¹³⁵
G. ~~CXVI.~~ V E R R U C A.

Extuberatio durior, scabra.

Verruca, S. 25. L. 277. V. 426.

¹³⁶
G. ~~CXVII.~~ C L A V U S.

Cuticulae crassities dura, lamellata.

Clavus, L. 278. V. 428.

Callus, sive Tylloma, V. 429.

¹³⁷
G. ~~CXVIII.~~ L U P I A.

Extuberatio subter cutem mobilis, mollis, non dolens.

Lupia, S. 37.

Atheroma, L. 285.

Encystis, V. 420.

300 **GENERA MORBORUM**

¹³⁸
G. ~~CXIX~~ GANGLION.

Extuberatio durior, mobilis, tendini infidens.

Ganglion, L. 287. V 379.

G. ~~CXXXIX~~ HYDATIS.

Vesicula cuticularis humore aqueo plena.

Hydatis, S. 34.

Phlysaena, L. 273 V. 442.

G. ~~CXXI~~ ⁴⁰ HYDARTHROS.

Articulorum, genu potissimum, tumor, parum primo eminens, cuti concolor, dolentissimus, et mobilitatem imminuens.

Hydarthrus, S. 38.

G. ~~CXXII~~ ¹²¹ EXOSTOSIS.

Tumor durus ossi infidens.

Exostosis, S. 29. L. 290. V. 417.

Hyperostosis, V. 418.

O. VII ECTOPIÆ.

Ectopiae, S.

Pars ex sua sede dimota tumorem faciens.

G. ~~CXXIII~~ / ^H E R N I A.

Partis mollis ectopia, cute et aliis integumentis adhuc tecta.

Hernia, L. 291. *Gaub.*

G. ~~CXXIV~~ / ^{mollis} P R O L A P S U S.

Partis ~~cujusdam~~ ^{mollis} ectopia nuda.

Prolapsus, L. 292.

Prolapsus et procidentia, *Gaub.*

G. ~~CXXV~~ / L U X A T I O.

Os ex sua in juncturis sede dimotum.

Luxatio, G. 226. V. 472.

Exarthrema, S. 60.

Diastrasis, S. 61.

Luxatura, L. 236.

O. VII D I A L Y S E S.

Plagae, S.

Vitia dialytica et solutiones continui, L.

Exulcerationes, L.

Dissolutiones, V.

Solutio continui visu tactuve manifesta.

G. ~~CXXVI~~ / V U L N U S.

Soluta unio recens, cruenta, partis mollis,
a corpore duro, moto.

Vulnus, S. 63. L. 240. V. 465, B. 145.

Punctura, S. 64. L. 243.

302 GENERA MORBORUM

XIX

Laceratura, L. 242.

Amputatura, S. 70. L. 242.

G. ~~CXXVII~~ ULCUS.

Partis mollis solutio purulenta vel ichorosa.

Ulcus, S. 71. L. 249.

Exulceratio, S. 72.

Sinus, S. 73. V. 492.

Fistula, S. 74. L. 254. V. 491. B. 413.

Cacoethes, L. 250. V. 485.

Phagedaena, V. 488.

Noma, L. 251. V. 489.

Carcinoma, L. 252. V. 487.

Ozaena, L. 253. V. 500.

Therioma, V. 486.

Sycosis, V. 490.

G. ~~CXXVIII~~ HERPES.

Phlyctaenae vel ulcuscula plurima, gregalia, serpentina, dysepuleta.

Herpes, S. 7. L. 268. V. 443.

G. ~~CXXIX~~ TINEA.

In cute capillata ad radices capillorum, ulcuscula humorem in crustam albam friabilem abeuntem, fundentia.

Tinea, L. 263. V. 497.

G. ~~CXXXIX~~ P S O R A.

Pustulae et ulcuscula pruriginosa, contagiosa, manus male habens.

Psora, L. 265.

Scabies, S. 304. V 444.

G. ~~CXXXI~~ F R A C T U R A.

Offis partes a cohaesione in magna fragmenta vi solutae.

Fractura, S. 67. L. 235. V. 468. B. 339.

G. ~~CXXXII~~ C A R I E S.

Ulcus offis *vel exulceratio.*

Caries, S. 77. L. 255. V. 493.

F I N I S.

I N D E X.

G E N E R U M.

- A** Bortio, V. 97 C. 37
 Abortus, S. 245 L. 204 C.
 37
 Abscessus, L. 232 V. 354 C. 7
 Acataposis, V. 149
 Achlys, V. 242 C. 87
 Achor, L. 264 V. 494 C. 7
 Acrochordon, V. 426
 Acrothymium, V. 426
 Acyifis, V. 182
 Addephagia, V. 297
 Adipsia, S. 163 L. 117 V. 281
 Adynamia, V. 225
 Aedoposophia, S. 273
 Aegilops, V. 499
 Aëstus Volaticus, V. 220
 Agalaxis, V. 133
 Agenesia, V. 283 C. 94
 Ageusia, L. 114
 Agheusia, S. 157 C. 92
 Aglactatio, L. 170
 Aglutitio, L. 164
 Agomphiasis, V. 482
 Agrypnia, S. 238 L. 130 V.
 286
 Algor, S. 191
 Allotriophagia, V. 299
 Alopecia, S. 312 L. 315 V. 529
 Amatoria, V. 17
 Amaurosis, S. 155. L. 110 V.
 238 C. 87
 Amblyopia, S. 154 L. 108 V.
 236 C. 88, 87
 Amenorrhoea, V. 130. C. 108
 Amentia, S. 233 L. 67 V. 337
 C. 60, 63
 Amnesia, S. 237 C. 60
 Amphemerina, S. 84 L. 20 C. 3
 Amputatura, S. 70 L. 241
 C. 126
 Anacatharsis, S. 262 C.
 38
 Anaesthesia, S. 161 L. 118 C.
 93
 Anaphrodisia, S. 164 C. 94
 Anapleuris, V. 478
 Anasarca, S. 281 L. 215 V.
 313 C. 70
 Anatrope, V. 280
 Ancyloblepharon, V. 504
 Anchylops, V. 364
 Anchyloglossum, V. 507
 Anchylosis, L. 286 V. 508
 Aneurisma, S. 32 L. 281 V. 408
 C. 109
 Argina, S. 147 L. 46 V. 49
 C. 10
 — — Convulsiva, V. 196
 Angone, V. 196
 Anhelatio, L. 157
 Anxia, V. 337
 Anodynia, V. 284. C. 93
 Anorexia, S. 162 L. 116 V. 279
 Anosmia, S. 156 L. 113 V. 248
 C. 91
 Anthrax, S. 19 L. 272 V. 353
 C. 7
 Antipathia, S. 225 L. 88 V. 285
 Anxietas, S. 187 L. 89 V. 134
 Apella, L. 311 V. 546
 Apepsia, V. 276 C. 44
 Aphonia, S. 166 L. 115 V. 253
 C. 95
 Aphtha, S. 100 L. 9 V. 501 C. 33
 Aphosa, V. 44
 Apnoea, V. 265
 Apogeusis, V. 249 C. 92
 Apogeusia, 294
 Apomyttosis, S. 127

- Apoplexia, S. 182 L. 101 V. 229 C. 40
 Apoplectica, V. 72
 Apoplema, S. 39 C. 7
 Apoplema, V. 477
 Aquila, V. 445
 Archiptomus, V. 395
 Arctura, L. 261
 Argemon, V. 498
 Ardor, S. 192
 Aridura, S. 278 L. 226
 Artetiscus, V. 554
 Arthritis, S. 183 L. 60 V. 139 C. 23
 Arthroace, S. 78 L. 256 C. 7
 Ataphia, V. 250 C. 97
 Ascites, S. 288 L. 217 V. 314 C. 74
 Asphyxia, S. 175 L. 95 V. 275 C. 43
 Astodes, V. 27
 Asthenia, S. 172 L. 92 V. 223 C. 43
 Asthma, S. 145 L. 161 V. 268 C. 51
 Atecia, L. 119 C. 94
 Atheroma, L. 285 V. 420 C. 118
 Athymia, V. 329 C. 61
 Atocia, V. 172
 Atonia, L. 120 C. 41
 Atreta, L. 312 V. 549
 Attritio, V. 475
 Atrophia, S. 277 L. 210 V. 308 C. 65
 Aurigo, S. 306 C. 86

B

- Bacchia, L. 270 C. 7
 Balbities, V. 259
 Batrachus, V. 180
 Battarismus, V. 261 C. 98
 Beriberia, S. 137 L. 140 C. 41
 Blaefitas, V. 258
 Blepharoptosis, S. 436
 Blepharotis, V. 342
 Blestrismus, V. 135
 Boa, V. 446
 Bon bus, V. 302
 Borborygmus, L. 123
 Bronchocele, S. 28 V. 369
 Bubo, S. 16 L. 271 V. 368 C. 114
 Bubonocoele, V. 396
 Bulimia, S. 223 L. 79 V. 296
 Bullosa, V. 41 C. 82
- C
- Cachexia, L. 221 V. 304
 Cacoethes, L. 250 V. 485 C. 127
 Cacositia, L. 87
 Caligo, S. 153 V. 288 C. 87
 Callus, V. 429 C. 117
 Calvities, V. 529
 Cancer, S. 20 V. 375 C. 113
 Canities, V. 525
 Capistrum, V. 208
 Caput obstipum, V. 513
 Carcinoma, S. 296 L. 252 V. 487 C. 127
 Cardialgia, S. 202 L. 48 V. 157
 Cardiognus, S. 201 V. 152
 Carditis, S. 111 V. 54 C. 13
 Carebaria, V. 144
 Caries, S. 77 L. 255 V. 493 C. 132
 Carphologia, S. 125 L. 135 V. 330
 Carus, S. 181 L. 100 V. 231 C. 40
 Catalepsis, S. 176 L. 129 V. 230 C. 42
 Cataclasis, V. 202
 Cataphora, S. 180 L. 99 V. 232 C. 40

Cataplexis, V. 137
 Cataracta, S. 152 L. 109 V. 239 C. 87
 Catarrhalis, V. 73
 Catarrhexis, V. 91
 Catarrhus, S. 186 V. 98 C. 38
 — Suffocativus, V. 270
 Catoche, V. 230
 Catochus, S. 123 L. 128 V. 183
 Caulos, V. 20 C. 1
 Cedma, V. 168
 Celsa, V. 303
 Cephalaea, S. 194 V. 141
 Cephalalgia, S. 193 L. 40 V. 140
 Cephalitis, S. 109 C. 9
 Cercosis, V. 535
 Cerion, V. 496
 Chemesia, V. 167
 Chemosis, V. 46 C. 8
 Chilon, V. 366
 Chiragra, V. 139
 Chlorosis, S. 309 L. 222 V. 305 C. 46
 Cholera, S. 253 L. 185 V. 110 C. 55
 Cholericæ, L. 190 V. 28 C. 56
 Cholosis, V. 536
 Chorea, L. 139 V. 193 C. 48
 Chylaria, V. 117
 Cicatrix, L. 317 V. 509
 Cillofis, V. 203 C. 48
 Cinctesis, V. 201. C. 48
 Cionis, V. 150
 Cirsocèle, V. 409
 Citta, L. 78
 Clamor, V. 206
 Clangor, V. 251 C. 97
 Claudicatio, S. 131
 Clavus, L. 278 V. 142 ib 428 C. 117
 Clitorismus, L. 298
 Clunisia, V. 167

Coccyta, L. 257
 Coeliaca, S. 255 L. 189 V. 109 C. 56.
 Coilima, V. 373
 Colica, S. 204. L. 50. V. 160 C. 54
 Coloboma, V. 534
 Coma, V. 232 C. 40
 Combustura, L. 245 C. 7
 Condyloma, S. 24 L. 193 V. 378
 Contractura, S. 119. L. 299 C. 190
 Contusio, S. 66 V. 480
 Contusura, L. 238
 Convulsio, S. 128 L. 142 V. 191 C. 48
 Cophosis, S. 160. L. 112 C. 89
 Coryza, S. 260 L. 174 V. 100 C. 38
 Crampus, S. 120 V. 194
 Crepitus, L. 194
 Cripisorchis, V. 551
 Crithe, V. 434
 Crusta lactea, V. 495 C. 7.
 Cyasma, V. 461
 Cynanche, S. 110 L. 33 C. 10
 Cynorexia, V. 298
 Cyphosis, V. 512
 Cyrtoma, V. 405
 Cyssotis, V. 71
 Cystirrhagia, V. 93 C. 37
 Cystitis, S. 108 L. 31 V. 66 C. 20
 Cystocèle, S. 56 V. 404
 Cystoptosis, V. 394

D

Daemonomania, S. 236. C. 61
 Daemonia, L. 69 C. 61
 Dacryoma, V. 506
 Dactylion, V. 510
 Decimana, V. 9. C. 2
 Delirium, V. 330 L. 65 C. 63

- Denteria, V. 132
 Diabetes S. 263 L. 1197 V.
 115 C. 57
 Diabrosis, V. 481
 Diachalasus, V. 474
 Diaphthora, V. 278 C. 44
 Diarrhoea, S. 254 L. 187 V.
 105 C. 56
 Diaria, L. 11 C. 4
 Diastasis, S. 61 C. 125
 Digitum, L. 227. V. 221 C.
 100
 Dionysiscus, V. 553
 Diplopia, S. 218. C. 88
 Distortio, L. 302
 Ditrix, V. 526
 Diuresis, V. 114
 Duplicana, L. 18. C. 1. 2
 Dyscoeca, S. 158. C. 89
 Dyscoia, V. 246
 Dysenteria, S. 248 L. 191 V.
 107 C. 39
 Dyslochia, L. 169 V. 131
 Dysmenorrhoea, L. 168 V. 170
 C. 108
 Dysodia, S. 274 V. 125
 Dysopia, V. 291 C. 88
 Dyipepsia, V. 277 C. 44
 Dyspermatismus, S. 269
 Dyspnoea, S. 144 L. 160 V.
 267
 Dysphagia, S. 199
 Dysuria, S. 265 L. 57 V. 164
 Dyslocia, S. 208 V. 171

 E
 Ecchymoma, S. 6 V. 451 C.
 111
 Ecphyte, V. 124
 Eclampsia, S. 133 V. 189 C.
 49
 Ecplexis, V. 334
 Ecstasis, S. 177 V. 333 C. 42
 Ecthlymma, V. 475
 Ecthymata, V. 360
 Ectropium, L. 296 V. 518
 Eilema, V. 161
 Elcosis, S. 313
 Elephantiasis, S. 302 V. 321
 C. 82
 Elephantia Arabum, V. 322 C. 82
 Elodes, V. 21
 Elytrocele, V. 402
 Emphysema, S. 13 L. 228 V.
 392 C. 67
 Empyema, S. 151 L. 159 V.
 358 C. 12
 Encanthis, V. 430
 Encauma, V. 450
 Encaufis, V. 158 id. 347 C. 7
 Encephalocoele, S. 57 V. 383
 Encystis, V. 420 C. 18
 Enteritis, S. 105 L. 29 V. 57
 C. 16
 Enterocoele, S. 50
 ——— ovarialis, V. 400
 Enthusiasmus, V. 335
 Entropium, V. 519
 Enuresis, S. 264 L. 195 V.
 113 C. 104
 Ephelis, S. 3. L. 325 V. 438
 Ephemera, S. 79 C. 4
 Ephialtes, S. 138. L. 163 C.
 63
 Ephidrosis, S. 258
 Epiala, V. 19
 Epilepsia, S. 134 L. 143 V.
 188 C. 49
 Epinyctis, S. 8 V. 441
 Epiphlogisma, V. 179
 Epiphora, S. 259 L. 172 V.
 99 C. 102
 Epiplocele, S. 51
 Epiploitis, S. 106 C. 14
 Epistaxis, V. 82 C. 34
 Episthotonos, V. 182 C. 47
 Epulis, V. 363
 Errana, L. 19 C. 2

I N D E X.

- Erratica, S. 90 C. 2
 Erotomania, L. 82 C. 61
 Erysipelacea, V. 68 C. 24
 Erysipelas, S. 97 L. 10 V. 343
 C. 24, 7
 Erythema, S. 11 C. 7
 Eschara, S. 76 L. 280 V. 483
 Esoche, V. 439
 Essera, S. 99
 Exania, S. 47
 Exarthrema, S. 60 C. 125
 Excoriatio, S. 65
 Excoriatura, L. 246
 Exoche, V. 440
 Exocyste, S. 48
 Exomphalus, S. 40 C. 74
 Exonerosis, V. 120
 Exophthalmia, S. 42
 Exostosis, S. 29 L. 290 V. 417 C. 122
 Expectoratio, L. 178 C. 38
 Exulceratio, S. 72 C. 127
 F
 Fatuitas, V. 336 C. 60
 Favus, V. 496
 Fissura, S. 68 V. 469
 Fistula, S. 74 L. 254 V. 491
 C. 127
 Flatulentia, S. 272 L. 165 V. 127
 Flemen, V. 425
 Fletus, L. 149
 Fractura, S. 67 L. 235 V. 468
 C. 131
 Frambaesia, S. 299 C. 84
 Frigus, V. 185
 Fungus, V. 423
 Furunculus, S. 18 V. 352 C. 7
 Furor Uterinus, V. 331
 G
 Galactia, L. 206 V. 122
 Galactorrhoea, S. 270
 Galbulus, V. 559
 Galiancon, V. 538
 Ganglion, L. 287 V. 379 C. 119
 Gangraena, S. 314 L. 233 V. 327
 Gastrica, L. 49
 Gastritis, S. 104 L. 28 V. 56
 C. 15
 Gastrocele, S. 52 V. 410
 Gastrodynia, S. 203
 Gelasmus, V. 210
 Gibber, L. 300 V. 512
 Gibbositas, S. 30
 Glaucoma, V. 241 C. 87
 Glossagra, V. 138
 Glossocoele, V. 197
 Glossocoma, V. 198
 Glus, L. 199 V. 117
 Gonagra, V. 139
 Gongrona, V. 371
 Gonorrhoea, S. 268 L. 200
 V. 118 C. 105
 Grando, V. 435
 Gravedo, L. 42 V. 126 C. 38
 Graviditas, S. 284 L. 220
 Gryposis, V. 537
 Gutta Rosea, S. 4 V. 437 C. 7
 H
 Haemalopia, V. 289 C. 98
 Haematemesis, S. 242 L. 184
 V. 89 C. 37
 Haematuria, S. 243 L. 198 V. 92 C. 37
 Haemodia, V. 146
 Haematopedesis, V. 95
 Haemoptoe, V. 83 C. 35
 Haemoptylis, S. 240 L. 179
 V. 84 C. 35
 Haemorrhagia, S. 239 L. 173
 V. 81 C. 34
 Haemorrhoids, S. 247 L. 192
 C. 36

- Haemorrhoidalis**, V. 75
Hætica, S. 83 L. 24 V. 80
Hemalopia, V. 245
Hemeralopia, V. 244
Hemicrania, S. 195 L. 41 V. 143
Hemiplegia, S. 170 L. 103 V. 228 C. 41
Hemitritæa, L. 23 C. 1
Hepatalgia, S. 205
Hepatica, L. 51
Hepatirrhoea, S. 246 V. 90 C. 56
Hepatitis, S. 113 L. 35 V. 58 C. 7
Hepatizon, L. 323
Hepatocele, S. 53. V. 411
Hermaphroditus, V. 552
Hernia, L. 291 C. 123
Herpes, S. 7. L. 268 V. 443 C. 128
Hidroa, S. 10 V. 446
Hieranofos, L. 144 V. 190 C. 48
Hieropyr, V. 344
Himantosis, V. 151
Hippos, L. 137 V. 199 C. 48
Hirasia, V. 527
Hirsuties, L. 314 V. 524
Hordeolum, S. 27 L. 276 V. 434 C. 7
Horror, V. 186
Hydarthrus, S. 38 C. 121
Hydatis, S. 34 C. 120
Hydrenterocele, V. 406
Hydrocele, V. 388 C. 76
Hydrocephalus, S. 285 L. 216 V. 384 C. 71
Hydrocylitis, V. 315
Hydrometra, S. 289 C. 75
Hydromphalos, 387
Hydropneumies, V. 121
Hydrophobia, S. 231. L. 86 V. 30 C. 59
Hydrophthalmia, V. 385
Hydrops scroti, V. 389 C. 76
Hydrorachitis, S. 287 C. 72
Hydrothorax, S. 150 V. 311 C. 73
Hygrocirfocele, V. 414
Hypercatharsis, V. 123
Hyperartetiscus, V. 557
Hyperostosis, V. 418 C. 122
Hypnobatasis, V. 340 C. 63
Hypochondriasis, S. 220. L. 76 V. 218 C. 65
Hypogastrocele, V. 403
Hypostaphyle, S. 44
Hypophasis, V. 234
Hypopyon, V. 356
Hypofarca, L. 218 C. 77
Hypospadiaeos, V. 547 C. 58
Hysteria, S. 135 L. 126 V. 219
Hysteritis, L. 38 V. 67 C. 21
Hysteralgia, S. 209 L. 55 V. 169
Hysterocele, S. 55 V. 413
Hysteroloxia, S. 58
Hysteroptosis, S. 49 V. 393
Hysterophyse, V. 317 C. 69 I.
Ictericodes, V. 32
Icterus, L. 224 V. 306 C. 86
Ileus, S. 252. V. 162 C. 54
Iliaca, L. 185 C. 54
Illofis, V. 200
Impetigo, V. 462
Incubus, V. 211 C. 63
Inflammatio, L. 231 C. 7
Intertrigo, L. 247 V. 502
Ionthos, V. 436
Ischias, S. 213 V. 138 C. 22
Ischiatocele, V. 401
Ischnophonia, V. 260 C. 98
Ischnotis, V. 541
Ischuria, S. 293 L. 167 V. 129 C. 107

L

Labarium, L. 309
 Labium Leporinum, V. 522
 Lactea, V. 76
 Lagocheilos, V. 522
 Lagophthalmia, L. 305 V. 516
 Lagostoma, L. 310
 Laceratura, L. 242 C. 126
 Languor, L. 91 C. 43
 Lassitudo, S. 188 L. 90 V.
 222 C. 43
 Leiopodes, V. 545
 Leipyria, V. 24
 Lenta, L. 14 V. 79 C. 6
 Lentigo, L. 324 V. 455
 Leontiasis, S. 297
 Lepra, S. 303 L. 262 C. 83
 ——Arabum, V. 321
 ——Graecorum, V. 320
 C. 83
 Leptophonia, V. 254 C. 97
 Lethargus, S. 179 L. 98 V.
 22. C. 42
 Leuce, V. 460
 Leucoma, S. 1
 Leucophlegmatia, L. 214 C.
 67
 Leucorrhoea, S. 267 L. 201
 V. 119 C. 37
 Leucorrhoeis, V. 112 C. 36
 Lichen, V. 462
 Lienteria, S. 256 L. 188 V.
 108
 Lipothymia, S. 173 L. 93 V.
 273 C. 43
 Lippitudo, L. 266
 Lithiasis, V. 165
 Lordosis, S. 31 L. 301 V.
 512
 Loxarthrus, S. 62
 Lumbago, S. 212 V. 138 C. 22
 Lupia, S. 37 C. 118

Luxatio, V. 472 L. 236 C.

125

Lyngodes, V. 26

M

Macropnoea, V. 266
 Madarosis, V. 530
 Malacia, V. 300
 Malacostion, V. 503
 Malis, S. 298
 Mania, S. 233 L. 68 V. 331
 C. 62
 Marasmus, L. 211 C. 65
 Marisca, S. 35 C. 36
 Marmaryge, V. 290 C. 88
 Mastodynia, S. 210 V. 153
 C. 7
 Mediastina, V. 52 C. 12
 Melaena, S. 249
 Melanchlorus, V. 307
 Melancholia, S. 234 L. 71 V.
 332 C. 61
 Melasicterus, S. 307
 Melasma, L. 322 V. 451
 Meliceris, V. 420
 Menorrhagia, S. 244 L. 202
 V. 96 C. 37
 Menstrua, V. 11 C. 2
 Merocele, V. 399
 Mesenteritis, V. 60 C. 14
 Meteorismus, S. 292 C. 68
 Metritis, S. 107 C. 21
 Miliaris, S. 95 L. 7 V. 37 C.
 29
 Mola, L. 205 V. 560
 Monstrositas, V. 539
 Morbilli, V. 453 C. 28
 Morbillofa, V. 36 C. 28
 Morosis, L. 106 V. 336 C. 60
 Morphoea, L. 319
 Moritura, L. 244
 Morta, L. 1 C. 32
 Mutitas, S. 165 V. 257 C. 96

I N D E X.

Mydriasis, V. 237 C. 87
 Myocilites, V. 63 C. 14
 Myopia, L. 308 V. 515 C. 88
 Myrmecium, L. 279 V. 426

N.

Naevus S. 5 L. 318 V. 538
 Natta, L. 288
 Nausea, S. 250 L. 182 V. 159
 Nebula, V. 464
 Necrosis, S. 315
 Nefrendis, V. 555
 Nephralgia, L. 207
 Nephritica, L. 56
 Nephritis, S. 115 L. 37 V. 64 C. 19
 Noma, L. 251 V. 489 C. 127
 Nenana, V. 8 C. 2
 Nostalgia, S. 226 L. 83 V. 332 C. 61.
 Nyctalopia, L. 306 V. 243
 Nymphomania, S. 229 C. 62
 Nystagmus, S. 124 C. 48

O.

Oblivio, L. 107 V. 338 C. 60
 Obstipitas, S. 118 V. 128 C. 100
 Obstipatio, L. 166 V. 128 C. 106
 Octana, V. 7 C. 2
 Odaxismus, V. 147
 Odontalgia, S. 198 L. 45 V. 145 C. 22
 Odontorrhoea, V. 86
 Oedema, S. 12 L. 229 V. 382
 Oelophagismus, V. 217
 Omentitis, V. 61 C. 14
 Omphalocele, V. 398
 Onychia, V. 346
 Onyx V. 355
 Ophiasis, V. 529

Ophthalmia, S. 196 L. 43 V. 341 C. 8
 Ophthalmites, V. 47 C. 8
 Ophthalmorrhagia, V. 88
 Opisthotonos, V. 181 C. 47
 Orgasmus, L. 133
 Orthopnoea, S. 146 L. 162 V. 269 C. 51
 Oscheocele, S. 41 V. 397 C. 76
 Oscedo, S. 140 V. 263
 Oscitans, V. 31.
 Oscitatio, L. 151
 Ostocopus, S. 184 L. 61 V. 176
 Otalgia, S. 197 L. 44 V. 148 C. 7
 Otitis, V. 48
 Otoplatos, V. 102
 Otopuosis, V. 101
 Otorrhoea, S. 271 L. 171 V. 87
 Oxyphonia, V. 255 C. 97
 Ozaena, L. 253 V. 500 C. 127

P

Paedarthrocace, V. 419 C. 7
 Palpitatio, S. 130 L. 132 V. 213 C. 50
 Panaritium, V. 70
 Pancreatica, V. 64
 Pandiculatio, S. 126 L. 152 V. 264
 Panophobia, S. 227 L. 75 C. 61, 63
 Papula, S. P. 3. L. 275. C. 7
 Paracusis, S. 159 C. 90.
 Paracyclis, V. 326.
 Paralysis, S. 169 L. 104 V. 226 C. 41
 Paraglossa, V. 365 S. 45

- Paraphrenesis, S. 102 L. 26 C. 12
 Paraphrenitis, V. 55. C. 12.
 Paraphonia, S. 168. C. 97
 Paraplexia, S. 171 L. 102 V. 227 C. 41.
 Paraphimosis, V. 349 C. 7
 Paraphrosyne S. 232 L. 66 V. 330 C. 62, 63
 Paronychia, S. 21 L. 258. V. 345 C. 7.
 Parotis, S. 17 V 370 C. 114
 Parorchidium, S. 59
 Parturitio, L. 203
 Parulis, V. 362 C. 7
 Pavor, V. 339
 Pelada, V 529
 Peliama, V. 451
 Pemphygus, S. 93 C 32
 Pemphingodes, V. 43
 Periadynia, V. 155
 Pericarditis, V. 53 C. 13
 Peripneumonia, S. 112 L. 34 V. 51 C. 11.
 Peritonitis, V. 62 C 14
 Pernio, L. 259 V. 250 C. 7.
 Pertussis, C. 52.
 Pestis, S. 91 L. 2 C. 25.
 Pestilentialis, V 33 C. 35
 Petechia, L. 5 V. 452
 Petechialis, V. 33
 Phagedaena, V 488 C 127
 Phalacroctis, V. 528
 Phalangosis, V. 533
 Phantasma, L. 73 V. 207 C. 88
 Phimosis, S. 22 L. 297 V. 348 C. 7
 Phlegmatia, S. 282 C. 70
 Phlegmone, S. 15 L. 39 V. 351 C. 7
 Phlogosis, V. 220.
 Phlyctaena, S. P. 3 L. 273 V. 442 C. 120
 Phlyzacion, V. 450
 Phoenignus, S. 308
 Phoxos, V. 511
 Phrenismus, V. 45 C. 9
 Phrenitis, S. 101 L. 25 V. 18 C. 9.
 Phricodes, V 25
 Phthiriasis, S. 310 V 324
 Phthifis. S. 276 L. 208 V, 310 C. 35
 Phygethlon, V. 357.
 Phyma, V 359
 Physconia, S. 283 V. 325 C. 72
 Physocoele, V. 416
 Physocephalus, S. 286
 Physometra, S. 290 C. 69
 Pica, S. 222 V. 301
 Pinnula, V. 432
 Piptonychia, V. 484
 Pituitaria, V. 111 C. 56
 Pityriasis, V. 476
 Pladarotis, V. 431
 Plancus, V. 545
 Plautus, V. 545
 Pleuritica, L. 53
 Pleurodyne, S. 148 V. 50 C. 21
 Plethora, L. 225
 Pleuritis, S. 103 L. 27 V. 50 C. 12
 Plica, L. 313 V. 323 C. 85
 Plicatio, V 470
 Pneumatosis, S. 280 V. 395
 ib. 156 C. 67
 Pneumonica, L. 54
 Pnigma, V. 270
 Podagra, V 175 C. 23
 Podagrica, V. 69 C. 23
 Polydipsia, S. 224 L. 80 V. 295
 Polypus, V. 377 C. 115
 Polysarcia, S. 279 L. 213 V 540. C. 66.

I N D E X.

Porrigo, V. 476
 Porrus, V. 427 C. 115
 Presbytia, L. 307 C. 83
 Pressura, L. 260
 Priapismus, S. 121 L. 122 V. 173
 Proctalgia, S. 214 C. 7
 Proctica, L. 59 V. 167
 Proctitis, L. 30 C. 7
 Profusio, L. 239 C. 101
 Prolapsus, L. 292 C. 124
 Proptoma, S. 46
 Pruritus, S. 190 L. 64 V. 136
 Psellismus, S. 167 L. 138 C. 98
 Psellotis, V. 259 C. 98
 Psophos, V. 177
 Psora, L. 265 V. 320 C. 130
 Psoriasis, V. 174
 Ptydracia, S. 9 V. 442
 Pterygium, S. 26 L. 295 V. 433
 Ptilosis, V. 531
 Ptoſis, V. 235
 Ptyalismus, S. 261. L. 176 V. 103 C. 103
 Pudendagra, S. 215 L. 58 V. 169.
 Punctura, S. 64 L. 243 C. 126
 Puorrhœa, V. 106
 Pusturia, V. 116
 Purpura, S. 96 V. 449 C. 33
 Purpura Scorbutica, V. 443
 Pustula, S. P. 2. L. 274 C. 7
 Pyrexia, S. 203 C. 53
 Pyuria, S. 266

Q.

Quartana, S. 89 L. 17 V. 3 C. 2.
 Quartana duplex, V. 13
 ————— triplex, V. 14
 Quintana, V. 4 C. 2
 Quotidiana, S. 87 L. 15 V. 1 C. 3

Quotidiana continua, V. 15

R.

Rabies, L. 85
 Rachialgia, S. 211
 Rachitis, S. 294 L. 212 V. 312 C. 78.
 Ranula, V. 380
 Rhagas, L. 248 S. 75 V. 467
 Raphania, L. 145 V. 192
 Rauceſo, L. 146 V. 252 C. 38, 97
 Rachosis, V. 503
 Renschus, V. 271
 Rhenophonia, V. 256 C. 97
 Rheuma, S. 49 C. 38
 Rheumatica, V. 74
 Rheumatismus, S. 185 L. 62 V. 138 C. 22
 Rhicnosis, V. 542
 Rhochmos, V. 272
 Rhoëas, V. 520
 Rhophalosis, V. 323 C. 85
 Rhysemata, V. 521
 Rigor, S. 132 L. 141 V. 187
 Rilus, L. 148
 Risus Sarcoticus, V. 210
 Rodatio, V. 532
 Ronchus, V. 272
 Rubeola, S. 94 L. 4 C. 28.
 Ruſus, L. 181 V. 215
 Ruminatio, V. 216
 Ruptura, S. 69 L. 237 V. 466

S.

Saniodes, V. 550
 Sarcocœle, V. 415
 Sarcoma, S. 23 L. 294 V. 376 C. 115
 Sardiſis, L. 125 V. 209
 Satyriasis, S. 228 L. 81 V. 331 C. 62
 Scabies, S. 304 V. 444 C. 130
 Scarlatæ, V. 454

- Scarlatina, S. 98 V. 39 C. 30
 Scelotyrbe, S. 136 V. 195 C. 48
 Scirrhus, S. 14 L. 283 V. 374 C. 112
 Scoliosis, V. 512
 Scorbutus, S. 301 L. 223 V. 318 C. 81
 Scotomia, L. 111
 Screamus, L. 177
 Scrophula, S. 295 V. 367 C. 79
 Seifis, V. 512
 Seline, V. 463
 Septana, V. 6 C. 2
 Serpigo, L. 267 V. 443
 Sextana, V. 5 C. 2
 Singultus, S. 141 L. 153 V. 212
 Sinus, S. 73 V. 492 C. 127
 Siphylis, S. 300 L. 6 V. 319
 Siriasis, V. 34
 Soda, L. 47 V. 154
 Somnambulismus, S. 221 L. 77 C. 62
 Somnium, V. 339 C. 63
 Somnolentia, L. 96 V. 233
 Spanopogon, V. 556
 Sparganosis, V. 372
 Spasma, V. 479
 Spasmus, L. 121
 Spasmus Oesophagi, V. 219
 Spasmus Cynicus, V. 209
 Spasmus Maxillae inferioris, V. 208
 Sphacelismus, L. 32 C. 9
 Sphacelus, L. 234 V. 328 C. 7
 Spina Bifida, V. 386 C. 72
 Spinola, L. 289 C. 72
 Splenitis, S. 114 L. 36 V. 59 C. 18
 Splenalgia, S. 206
 Splenica, L. 52
 Splenoccele, S. 54 V. 412
 Staphyloma, S. 35 V. 421
 Staphylosis, V. 422
 Steatitis, V. 390 C. 66
 Steatoma, V. 420
 Sterilitas, L. P. 127
 Sternutatio, S. 139 L. 154 V. 204
 Stertor, S. 143 L. 156 V. 271
 Stigma, V. 457
 Stomacace, S. 241 L. 175 V. 85 C. 37
 Strabismus, S. 116 L. 304 V. 514 C. 99
 Stranguria, L. 196 V. 163
 Stridor, L. 136
 Struma, L. 284 C. 79
 Stupor, S. 189 L. 105
 Stupiditas, V. 336 C. 69
 Symatosis, V. 94
 Subluxatio, V. 473
 Subsultus, L. 134
 Sudamen, L. 321
 Sudamina, V. 446
 Sudor, L. 207
 Suffocatio, S. 158
 Suffocatio Hysterica, V. 196
 Suffusio, S. 217 C. 88
 Sugillatio, L. 230 C. 111
 Suppuratoria, V. 78
 Surditas, V. 247 C. 89
 Suspirium, L. 150 V. 262
 Sufurrus, V. 292
 Sycofis, V. 490 C. 127
 Synocha, S. 80 L. 12 C. 4
 Synochus, S. 81 L. 13 V. 16 C. 6
 Syncopalis, V. 29
 Syncope, S. 174 L. 94 V. 274 C. 43
 Synizesis, V. 240 C. 87
 Syphilis, S. 310 L. 6 V. 319 C. 80
 Syrigmos, S. 219 C. 90
 Syringmos, L. 72

- T
- Tabes, S. 275 L. 209 V. 309
C. 64
Talpa, V. 420
Tarantismus, S. 230 L. 84
V. 193
Tenebrismus, S. 257 L. 193 V.
166
Terminthus, V. 381
Tertiana, S. 88 L. 16 V. 2 C. 1
Tertiana duplex, V. 12
Testudo, V. 420
Tetanus, S. 122 L. 127 V.
180 C. 47
Tetartophia, S. 86 L. 22 C. 2
Therionia, V. 486 C. 127
Thlasia, V. 471
Tinea, S. 305 L. 263 V. 497
C. 129
Tofus, V. 424
Torpor, V. 224
Tortura, L. 303
Traulotis, V. 258 C. 98
Tremor, S. 129 L. 131 V.
184 C. 41
Trichiasis, L. 316 V. 517
Trichoma, S. 311 C. 85
Trismus, S. 117 L. 124 V.
207
Tritaeophya, S. 85 C. 1
Tritaeus, L. 21 C. 1
Tuffis, S. 142 L. 155 V. 205
C. 38
Tylloma, V. 429 C. 117
Tympanites, S. 291 L. 219
V. 316 C. 68
Typhomania, S. 178 L. 97
V. 23 C. 42
- V
- Typhus, S. 82 C. 5
V
Vaga, V. 10 C. 2
Valgus, V. 544
Varicella, V. 42 id. 448 C.
27
Variola, S. 92 L. 3 V. 447
C. 26
Variolosa, V. 35 C. 26
Varix, S. 33 L. 282 V. 407
C. 110
Varnus, S. P. 3 L. 269 V. 543
id. 436 C. 7
Verruca, S. 25 L. 277 V. 426
C. 116
Vertigo, S. 216 L. 74 V. 293
Vesania, L. 70 C. 61
Vibex, L. 320 V. 458
Vitiligo, S. 2 V. 459
Ulcus, S. 71 L. 249 C. 127
Vociferatio, L. 147
Volatica, L. 63 V. 178 C. 22
Vomica, L. 180 V. 104 C. 12
Vomitus, S. 251 L. 183 V. 214
Uredo, L. 8 C. 31
Urorrhoeas, V. 548
Urticaria, V. 361 id. 456 C.
31
Urticata, V. 40 C. 31.
Vulneraria, V. 77
Vulnus, S. 63 L. 240 V. 465
C. 126
- X.
- Xirastia, V. 527
- Z.
- Zoster, V. 444

E R R A T A.

- Pag. 55. lin. 1. *pro* CL. IV. *lege* CL. VII.
70. l. 8. *pro* Phleborrhagiae *lege* Sanguifluxus,
et pone Phleborrhagiae, &c. *pro* Synonymo.
87. l. 13. Framboesia *lege* Frambaesia.
184. l. 1. Epilchesis *lege* Epilcheses.
272. l. 3. S. 217. *lege* S. 247.
274. l. 17. B. 1017. *lege* B. 1008.

